

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz	§ 30 (2) 3.2 Zwergstrauch- und Ginsterheiden	Schutz nur teilweise	Nein
----------------------------	--	-----------------------------	-------------

Gesamtbewertung	7	Besonders wertvoll
– Alter	8	Biotop hohen Alters, 200 bis 500 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	8	Sehr seltener Biotoptyp, hohe Anteile seltener oder bedrohter Pflges., gesättigtes Artenspektrum, RL-Arten

Bestandsbeschreibung

Heidefläche in Plateaulage am Ostende des Segelflugplatzes. Zwar ist die Heidefläche insgesamt sehr artenreich, allerdings sind die meisten Arten auf wenige Kleinstandorte beschränkt und häufig nur in geringen Individuenzahlen vertreten - vor allem in Randbereichen der zahlreichen Wege und Gassen, die die Fläche durchziehen. Vor allem im Norden und am Ostrand der Fläche finden sich einzelne Birken und Kiefern. Ansonsten ist die Heide durch häufige maschinelle Pflege und Verjüngung kurz und strukturarm.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	TCT	Trockene Sandheide (2000)		
4	4030	Trockene europäische Heiden		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	am Ostende des Segelflugplatzes		
Nachbarnutzung/en	Heide, Wald, Magerrasen, Wege		
Rechtswert (X)	555465	Hochwert (Y)	5923319
Bezirk	Harburg	Naturraum	Harburger Berge (640.00)
Stadtteil (OT-Nr.)	Neugraben-Fischbek (715)	Gemarkung	Fischbek (705)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG	NSG Fischbeker Heide [HH-701 / Anteil: 100%]		
FFH-GEBIET	Fischbeker Heide [DE 2525-301 / Anteil: 100%]		
Wasserschutzgebiet	Süderelbmarsch/Harburger Berge [3 / Anteil: 100%]		


Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
107985	87055	5422	70	20.08.2014	/		
107985	87056	5422	71	20.08.2014	/		

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Ziele der Entwicklung	Offene, strukturreiche Heide

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Trockene Sandheide (2000)	Biotoptyp	TCT
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT	Trockene europäische Heiden	FFH-LRT	4030
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Weitere Angaben

Merkmale	Wert
Auswertung	
Maßnahmen	Offenhalten durch Schafbeweidung und/oder periodisches Entkusseln. Mehr reife Phasen (Altersphase, Degenerationsphase) der Heide vorhalten/entwickeln. Wenn notwendig, kleinflächig und "kariert" schoppern (Teile stehen lassen, auf lange Randlinien achten/Strukturanreicherung).
Boden	
Feuchte	5 - frisch und mäßig frisch
Reaktion	2 - sehr sauer
Stickstoffgehalt	2 - sehr stickstoffarm
Standort, Relief	
Belichtung	7 - halbsonnig
Veg. - Zeigerwerte	
Anz. Giftpflanzen	1
Anz. Wechselfeuchtezeiger	4
Anz. Überschwemmungsz.	0

FFH-Bewertungen (BFN)

		Wert	AZ	Z
1	Lebensraumtyp			
3	Arteninventar , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
4	Habitatstruktur , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
5	Beeinträchtigungen , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
	Zustandsbewertung: AZ – Vorgabewert, Z – von AZ abweichend festgelegte Zustandsbewertung			
1	4030 (BFN) Trockene europäische Heiden		B	
3	Arteninventar		A	
3.2	Arteninventar			
	A: 6	19	A	
	B:			
	C: 2			
4	Habitatstrukturen		B	
4.2	Altersphasen (Flächenanteil in % pro Phase angeben)			
	A: alle vier Altersphasen vorhanden und Degenerationsphase nimmt < 50 % der Fläche ein		A	
	B: höchstens drei Altersphasen vorhanden oder Degenerationsphase nimmt 50-75 % der Fläche ein			
	C: Degenerationsphase nimmt > 75 % der Fläche ein			

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

FFH-Bewertungen (BFN)

1	Lebensraumtyp			
3	Arteninventar, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
4	Habitatstruktur, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
5	Beeinträchtigungen, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C			
Zustandsbewertung: AZ – Vorgabewert , Z – von AZ abweichend festgelegte Zustandsbewertung		Wert	AZ	Z
4.2	Zusatzwerte: Anteil Pionierphase: 20 Zusatzwerte: Anteil Degenerationsphase: 15 Zusatzwerte: Anteil Aufbauphase: 45 Zusatzwerte: Anteil Reifephase: 20 Flächenanteil offener Bodenstellen, bei montanen Zwergstrauchheiden inkl. Fels- und Steindurchragungen A: 5-10% B: 1-<5% oder >10-25 % C: fehlend oder > 25 %		A	
4.2	Zusatzwerte: Flächenanteil offener Bodenstellen: 10 Zwergsträucher, Flächenanteil in % A: > 60% B: 40-60% C: < 40%	95	A	
4.2	Hinweise auf LRT-typische Fauna: Anteil der Wohnröhren v. Insekten, Ameisenbauten, etc. A: hoch B: gering C: keine		B	
4.2	Moose und Flechten geschätzter Flächenanteil A: hoch B: gering C: keine		B	
4.2	niedrigwüchsige Kräuter; geschätzter Flächenanteil A: hoch B: gering C: keine		B	
5	Beeinträchtigungen		B	
5.2	Zerstörung von Vegetation und heidetypischer Bodenstruktur (z. B. durch militärische oder Freizeitnutzung; Angabe zur Ursache der Schädigung und dem betroffenen Flächenanteil in %) A: < 5 % B: 5 - 10 % C: > 10 %	5	B	
5.2	Deckungsgrad Störungszeiger (z. B. Ruderalarten, Nitrophyten, Neophyten; Arten nennen, Deckung in % angeben) A: invasive Neophyten fehlen, sonstige Störungszeiger < 5 % B: höchstens punktuelle Vorkommen invasiver Neophyten ohne Ausbreitungstendenz; Deckung von Störungszeigern insgesamt gering (5-10 %) C: (größer)flächige Vorkommen invasiver Neophyten oder sonstiger Störungszeiger (insgesamt > 10 %)		A	
5.2	Deckungsgrad Verbuschung bzw. Bewaldung (%) A: < 10 % B: 10 - 35 % C: > 35 - 70 %	3	A	

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

FFH-Bewertungen (BFN)

1	Lebensraumtyp				
3	Arteninventar, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C				
4	Habitatstruktur, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C				
5	Beeinträchtigungen, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C				
Zustandsbewertung: AZ – Vorgabewert , Z – von AZ abweichend festgelegte Zustandsbewertung			Wert	AZ	Z
5.2	Aufforstung bzw. angepflanzte Gehölze (betroffener Flächenanteil in %) Bezugsraum: Erstabgrenzung des Vorkommens A: 0 B: <= 5 % (Einzelgehölze) C: > 5 %		0	A	
5.2	weitere Beeinträchtigungen A: B: Begründung für Bewertung: "Englische" Heide - starke Strukturvernichtung durch regelmäßige maschinelle Heidepflege. C:			B	
5.2	hochwüchsige Gräser, Flächenanteil A: < 10% B: 10-50% C: > 50%		0	A	

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	7,3
Boden	Feuchte	frisch und mäßig frisch	4,6
	Stickstoff (N)	sehr stickstoffarm	2,3
	Reaktion	sehr sauer	2,3
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend)	3,4
Zeigerwerte	Futterwert	sehr geringwertiges Futter	2,1
	Wechselfeuchteanzeiger		4
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		0

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	7	w															
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	7	l															
Agrostis vinealis (Sand-Straußgras)	7	w											G		3	V	
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w		B1													
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w		K1													
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w		S													
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	w															
Calluna vulgaris (Besenheide)	7	d												3		V	
Carex arenaria (Sand-Segge)	7	z												3		V	
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	7	l															
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	w															
Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)	7	w															
Danthonia decumbens (Dreizahn)	7	z												2		3	V

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	107985
		DK5 DK5-GK	5422
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Fischbeker Heide-West
Bearbeitung	JHA	Biotop-Nr. alt	387
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	16.09.2016
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	78593,3758
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste							
														HH	ND	SH	D				
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)	7	z																			
Empetrum nigrum (Gewöhnliche Krähenbeere)	7	w													2			V			
Erica tetralix (Glocken-Heide)	7	w													2		V	V			
Festuca filiformis (Haar-Schwingel)	7	w													1		3				
Festuca ovina agg. (Artengruppe Schaf-Schwingel)	7	w															V				
Filago arvensis (Acker-Filzkraut)	7	w															3				
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	7	w													1		R				
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)	7	z																			
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	7	w																			
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	w																			
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)	7	z																			
Juncus effusus (Flatter-Binse)	7	w																			
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	7	w																			
Nardus stricta (Borstgras)	7	l													2		3	V			
Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)	7	w		K1																	
Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)	7	w		S																	
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)	7	w																			
Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)	7	w		K1																	
Quercus petraea (Trauben-Eiche)	7	w		K1																	
Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)	7	w																			
Rubus idaeus (Himbeere)	7	w																			
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	7	z																			
Salix aurita (Ohr-Weide)	7	w																			
Scorzoneroide autumnalis (Herbst-Löwenzahn)	7	z																			
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	7	w																			
Trifolium arvense (Hasen-Klee)	7	w																			
Vaccinium myrtillus (Gewöhnliche Heidelbeere)	7	z																			
Lichenes (Flechten)																					
Cladonia spec. (Becherflechte)	7	w																			
														Anzahl Rote Liste Arten				9	10	5	
														Anzahl Arten				38			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland