

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 123297 |
| | | DK5 DK5-GK | 5630 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Finkenwerder-Mitte |
| Bearbeitung | ROG | Biotop-Nr. alt | 303 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 16.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1434,9495 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 3.4 Trockenrasen | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Gesamtbewertung | 6 Wertvoll |
| – Alter | 3 Biotop geringen Alters, 5 bis 10 Jahre |
| – Belastungsgrad | 7 Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß |
| – Ökolog. Funktion | 7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 7 Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Recht artenreicher Magerrasen im rekultivierten Bereich der Schlickdeponie Francop. Vorkommen einiger gefährdeter Arten. Herkunft ist jedoch ungewiß, ob Einsaat oder Besiedlung auf natürlichem Wege.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | TMZ | Sonstiger Trocken- oder Halbtrockenrasen (2018) | | § 30 (2) 3.4 |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| Lagebeschreibung | Schlickdeponie Francop | Hochwert (Y) | 5930232 |
| Nachbarnutzung/en | Wiese, Deponie | Naturraum | Finkenwerder, Altenwerder (673.00) |
| Rechtswert (X) | 557952 | Gemarkung | Francop(706) |
| Bezirk | Harburg | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input type="checkbox"/> |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Francop(716) | Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | | |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | | |
| NSG / ND / LSG | | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 123297 |
| | | DK5 DK5-GK | 5630 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Finkenwerder-Mitte |
| Bearbeitung | ROG | Biotop-Nr. alt | 303 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 16.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1434,9495 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 123297 | 9121 | 5630 | 108 | 17.06.2009 | < | 5632 | 159 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 68571 | 0 | 5630_303_160818_1.JPG | |
| 68572 | 0 | 5630_303_160818_2.JPG | |
| 68573 | 0 | 5630_303_160818_3.JPG | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 123297 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 5630 |
| Bearbeitung | ROG | DK5 - Name | Finkenwerder-Mitte |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Biotop-Nr. alt | 303 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Kartierung | 16.08.2018 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 1434,9495 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Foto

Fotodatei 5630_303_160818_1.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei 5630_303_160818_2.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Foto

Fotodatei 5630_303_160818_3.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei
Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 123297 |
| | | DK5 DK5-GK | 5630 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Finkenwerder-Mitte |
| Bearbeitung | ROG | Biotop-Nr. alt | 303 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 16.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1434,9495 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biototyp | Sonstiger Trocken- oder Halbtrockenrasen (2018) | Biototyp | TMZ |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | § 30 (2) 3.4 |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| Standort | Belichtung | sonnig | 7,5 |
| Boden | Feuchte | mäßig trocken und wechsell trocken | 4,2 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffarm | 3,3 |
| | Reaktion | mäßig sauer | 5,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6 |
| Zeigerwerte | Futterwert | geringwertiges Futter | 3,5 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aphanes arvensis (Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel) | 7 | z | | | | | | | | | | | V | | | | |
| Artemisia campestris (Feld-Beifuß) | 7 | z | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) | 7 | w | | | | | | | | | | | 3 | | V | | |
| Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume) | 7 | w | | | | | | | | | | | 3 | | V | | |
| Cichorium intybus (Wegwarte) | 7 | w | | | | | | | | | | | 3 | | V | | |
| Daucus carota (Wilde Möhre) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiherschnabel) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca ovina agg. (Artengruppe Schaf-Schwingel) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | V | | |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium album (Weißes Labkraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium verum (Echtes Labkraut) | 7 | w | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Galium verum (Echtes Labkraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | 3 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|--------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 123297 |
| | | | DK5 DK5-GK | 5630 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Finkenwerder-Mitte |
| Bearbeitung | ROG | Kopie | Biotop-Nr. alt | 303 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 16.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 1434,9495 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|-----------|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jasione montana (Berg-Sandglöckchen) | 7 | w | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | V |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa compressa (Platthalm-Rispengras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scleranthus annuus (Einjähriger Knäuel) | 7 | z | | | | | | | | | | | | 3 | | | V |
| Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thymus pulegioides (Gewöhnlicher Thymian) | 7 | z | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| Trifolium arvense (Hasen-Klee) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland