

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 139130 |
| | | DK5 DK5-GK | 6026 6028 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Moorburg-Mitte |
| Bearbeitung | NAB | Biotop-Nr. alt | 364 10040 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 14.07.2019 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 7743,6409 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 7.2 Streuobstwiesen | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre |
| – Belastungsgrad | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biotypische Artenvielfalt, Ubi quisten |

Bestandsbeschreibung

Brachliegender Hausgarten bzw. daran anschließende Streuobstwiese mit einem lichten Gehölzbestand aus alten un gepflegten Äpfeln, Birnen und Quitten. In der Krautschicht dominieren hochwüchsige Gräser, randlich treten Gebüsche aus Brombeere, Kirschkirsche und Schlehe auf. Offensichtlich gelegentliche Mahd, in der Fläche selber kaum Verbuschung. Die Gräben sind verlandet und werden von Dominanzbeständen des Rohrglanzgrases oder des Großen Wasserschwadens eingenommen, hier stellenweise auch Gebüsche. Lokal findet sich ein Dominanzbestand aus Pestwurz. Hinweis: Vergabe des gesetzlichen Biotopschutzes durch die BUKEA, durch Luftbilddauswertung, auf Grundlage des BNatSchG 2021.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | LOW | Obstwiese (2018) | | (§ 30 (2) 7.2) |
| 3 | b, re | Beetrelief (mit Gruppen) (re), Brache, keine Nutzung (b) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Lagebeschreibung | südlich Moorburger Elbdeich | | |
| Nachbarnutzung/en | Siedlung, Landwirtschaft, Spülfeld | | |
| Rechtswert (X) | 561741 | Hochwert (Y) | 5927523 |
| Bezirk | Harburg | Naturraum | Finkenwerder, Altenwerder (673.00) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Moorburg (712) | Gemarkung | Moorburg (704) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input checked="" type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | LSG Moorburg [HH-2043 / Anteil: 59%] | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 139130 |
| | | DK5 DK5-GK | 6026 6028 |
| | | DK5 - Name | Moorburg-Mitte |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 364 10040 |
| Bearbeitung | NAB | Kartierung | 14.07.2019 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 7743,6409 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 139130 | 16896 | 6026 | 122 | 21.08.2010 | > | 6028 | 10040 |
| 139130 | 16900 | 6026 | 182 | 21.08.2010 | / | 6028 | 10119 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 75722 | 0 | 6026_364_140719_4.JPG | |
| 75723 | 0 | 6026_364_140719_3.JPG | |
| 75724 | 0 | 6026_364_140719_1.JPG | |
| 75725 | 0 | 6026_364_140719_2.JPG | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 139130 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 6026 6028 |
| Bearbeitung | NAB | DK5 - Name | Moorburg-Mitte |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Biotop-Nr. alt | 364 10040 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Kartierung | 14.07.2019 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 7743,6409 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Wertgesichtspunkte | Bedeutung für den Biotopverbund Naturnahes Element in beeinträchtigter Umgebung |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Alte Obstbäume Hochwüchsige Gras- und Krautfluren |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein Kleinsäuger Vögel |
| Maßnahmen | 1.3 - Extensive Nutzung / Pflege |

Foto

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Fotodatei | 6026_364_140719_3.JPG | Fotodatei | 6026_364_140719_4.JPG |
| Bildbeschreibung | k.A. | Bildbeschreibung | k.A. |
| Aufnahmerichtung | | Aufnahmerichtung | |



Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 139130 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 6026 6028 |
| Bearbeitung | NAB | DK5 - Name | Moorburg-Mitte |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Biotop-Nr. alt | 364 10040 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Kartierung | 14.07.2019 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 7743,6409 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Foto

Fotodatei 6026_364_140719_1.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei 6026_364_140719_2.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Obstwiese (2018) | Biotoptyp | LOW |
| - Zusatz | Beetrelief (mit Gruppen) (re), Brache, keine Nutzung (b) | - gesetzl. Grundl. | (§ 30 (2) 7.2) |
| FFH-LRT Beschreibung | | FFH-LRT Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 139130 |
| | | | DK5 DK5-GK | 6026 6028 |
| | | | DK5 - Name | Moorburg-Mitte |
| Handlungsbedarf | Nein | | Biotop-Nr. alt | 364 10040 |
| Bearbeitung | NAB | Kopie Nein | Kartierung | 14.07.2019 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Fläche / Länge [m²/m] | 7743,6409 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,9 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 6,4 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 6,7 |
| | Reaktion | neutral | 7,1 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 4,1 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 6 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buxus sempervirens (Buxbaum) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corylus avellana (Haselnuss) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cydonia spec. (Quitte spec.) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca altissima (Wald-Schwengel) | 7 | z | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) | 7 | z | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malus domestica (Kultur-Apfel) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus cerasifera (Kirsch-Pflaume) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pyrus communis (Kultur-Birne) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus armeniacus (Armenische Brombeere) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennnessel) | 7 | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland