

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	131969
		DK5 DK5-GK	6626
		DK5 - Name	Kirchdorf
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	988
Bearbeitung	BRA	Kartierung	04.07.2018
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463
Anzahl Abschnitte	6	Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	5	Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig
– Alter	5	Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	6	Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	5	Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp

Bestandsbeschreibung

Großflächig angepflanzter Gehölzbestand mit teilweise noch erkennbarem, altem Beet-Graben-Relief, die meisten Gräben jedoch fast vollständig verschwunden, verlandet und/oder trocken. Nur einige Randgräben sind offenbar vor rund 10 Jahren noch unterhalten worden, als flache Mulden erkennbar, bereits länger ohne Wasserführung. Der Gehölzbestand ist ursprünglich gepflanzt, größtenteils nicht heimisch, aus Pappeln, Silber-Ahorn und Silber-Weiden. Die Bäume erreichen Wuchshöhen von 25 m und Stammdicken von bis zu 90 cm. Daneben treten zahlreiche kleinere Bäume einer 2. Baumschicht auf mit 20 bis 50 cm Stammdurchmesser, hier ist natürliche Sukzession erkennbar durch Hainbuchen, Stiel-Eichen und Berg-Ahorn, ferner an feuchten Stellen Schwarz-Erle. Die Strauchschicht besteht aus Resten der Pflanzungen v.a. Feld-Ahorn, div. Kirsch-Arten und Weißdorn, viel Jungwuchs von Silber-Ahorn und Berg-Ahorn sowie einigen vermutlich spontan aufgewachsenen Hasel-Sträuchern, sowie Trauben- und Schwarzem Holunder. Am Boden ist der Bestand v.a. in den Randbereichen dicht von verschiedenen Brombeer-Arten bewachsen, im Inneren jedoch bis zum Boden relativ intensiv beschattet, nur locker von v.a. nitrophytischen Krautarten bewachsen. Teilweise in den Säumen Reste der Einsaaten im Rahmen der IGS, sowie mesophilen Ruderalstaude und Landreitgrasfluren. Insgesamt stark verkleinert und entwässert durch die Modellierung des Inselemparks. Nördlich des Paddler-Grabens viel zu dicht gepflanzte Jungsträucher. Teilweise sehr stark mit Gartenmüll (bergeweise Rasenschnitt) durch die Kleingartevereine vermüllt. Tendenziell Entstehung eines stark gestörten mesophilen und nur in Teilbereichen naturnahen Gehölzes. Die Bereiche sind teilweise totholzreich. Ein Waldklima ist nur in den naturnaheren Feuchtbereichen vorhanden und ist in diesem Biotop enthalten.

Vorkommen an Biototypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biototyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biototypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	HGZ	Sonstiges Kleingehölz (2018)		(§ 14 (2) 2.3)

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Östlich Wilhelmsburger Reichsstraße, im Inselempark, nördlich Kuckucksteich		
Nachbarnutzung/en	Parkanlage, Sumpfwald		
Rechtswert (X)	566240	Hochwert (Y)	5927845
Bezirk	Hamburg-Mitte	Naturraum	Elbinsel Wilhelmsburg (673.01)
Stadtteil (OT-Nr.)	Wilhelmsburg (137)	Gemarkung	Wilhelmsburg (147)
Digitaler Grünplan	<input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG			
FFH-GEBIET			
Wasserschutzgebiet			


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	131969
Handlungsbedarf	Nein		DK5 DK5-GK	6626
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	DK5 - Name
Räumliche Abbildung	Fläche		Biotop-Nr. alt	Kirchdorf
Anzahl Abschnitte	6		Kartierung	04.07.2018
			Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
131969	31158	6626	76	27.07.2009	<	6628	88
131969	31286	6626	77	27.07.2009	/	6628	89
131969	31385	6626	78	27.07.2009	<	6628	90
131969	31180	6626	95	27.07.2009	<	6628	119
131969	31383	6626	112	27.07.2009	/	6628	10009
131969	31427	6626	113	27.07.2009	<	6628	10010
131969	31269	6626	128	27.07.2009	<	6628	10025
131969	31307	6626	129	27.07.2009	<	6628	10026

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
-------------	-------	-----------	------------------

71999 0 6626_988_040718_2.JPG

25.09.2022

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	131969	
			DK5 DK5-GK	6626	
			DK5 - Name	Kirchdorf	
Handlungsbedarf	Nein		Biotop-Nr. alt	988	
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Kartierung	04.07.2018
Räumliche Abbildung	Fläche		Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463	
Anzahl Abschnitte	6		Breite (lineare Abb.) [m]		

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
72000	0	6626_988_040718_3.JPG	
72001	0	6626_988_040718_1.JPG	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung/ Einflüsse	Ablagerung von Gartenabfällen Starker Erholungsdruck Hoher Anteil nicht heimischer Pflanzen (Mittlerweile sehr großer Silber-Ahorn Bestand.) Eutrophierung Entwässerung Vermüllungen
Wertgesichtspunkte	Strukturvielfalt Wichtige Pufferfunktion
zoologisch bedeutsame Strukturen	Alte Bäume mit Höhlen Dichte Gehölzstruktur
Maßnahmen	1.1 - Sukzession ungestört ablaufen lassen 1.5 - Zahl der Wege reduzieren (Der im Norde von SW nach NO laufende Querweg ist an sich redundant. Durch dessen Entfernung könnte man das dortige Grünland und die Gehölze dort vernässen.) 1.11 - Beseitigung von Müll / Gartenabfällen

Foto

Fotodatei	6626_988_040718_3.JPG	Fotodatei
Bildbeschreibung	k.A.	Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung



Erhebungsbogen

B


Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	131969
		DK5 DK5-GK	6626
		DK5 - Name	Kirchdorf
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	988
Bearbeitung	BRA	Kartierung	04.07.2018
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463
Anzahl Abschnitte	6	Breite (lineare Abb.) [m]	

Foto

Fotodatei 6626_988_040718_1.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei 6626_988_040718_2.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Sonstiges Kleingehölz (2018)	Biotoptyp	HGZ
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	(§ 14 (2) 2.3)
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	131969
			DK5 DK5-GK	6626
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Kirchdorf
Bearbeitung	BRA	Kopie	Biotop-Nr. alt	988
Räumliche Abbildung	Fläche	Nein	Kartierung	04.07.2018
Anzahl Abschnitte	6		Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmale	Wert
Boden	
Feuchte	6 - mäßig feucht und wechselfeucht
Reaktion	7 - neutral
Stickstoffgehalt	6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich
Standort, Relief	
Belichtung	6 - halbsonnig bis halbschattig
Veg. - Zeigerwerte	
Anz. Giftpflanzen	1
Anz. Wechselfeuchtezeiger	11
Anz. Überschwemmungsz.	4

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig bis halbschattig	6,2
Boden	Feuchte	mäßig feucht und wechselfeucht	6
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	6,3
	Reaktion	schwach sauer	6,4
Vegetation	Mahdverträglichkeit	mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli)	4,7
Zeigerwerte	Futterwert	geringwertiges Futter	3,1
	Wechselfeuchteanzeiger		13
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		6

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Acer campestre (Feld-Ahorn)	7	z															
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	7	z															
Acer saccharinum (Silber-Ahorn)	7	h															
Aegopodium podagraria (Giersch)	7	l															
Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie)	7	w															
Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras)	7	z															
Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)	7	w															
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	7	w															
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)	7	z															
Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne)	7	w															
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)	7	w															
Arctium lappa (Große Klette)	7	w															
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	7	w															
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w															
Bromus tectorum (Dach-Trespe)	7	w															
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	w															
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	w															
Campanula spec. (Glockenblume)	7	w															
Carex hirta (Behaarte Segge)	7	w															
Carpinus betulus (Hainbuche)	7	z															

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	131969
			DK5 DK5-GK	6626
			DK5 - Name	Kirchdorf
Handlungsbedarf	Nein		Biotop-Nr. alt	988
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Kartierung
Räumliche Abbildung	Fläche			04.07.2018
Anzahl Abschnitte	6			Fläche / Länge [m²/m]
				15874,4463
				Breite (lineare Abb.) [m]

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste						
													§	HH	ND	SH	D		
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	w																	
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	7	w																	
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	7	w																	
Corylus avellana (Haselnuss)	7	h																	
Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)	7	w																	
Crepis biennis (Wiesen-Pippau)	7	w														2		3	
Cytisus scoparius (Besenginster)	7	w																	
Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)	7	z																	
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)	7	w																	
Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)	7	w																	
Echinops sphaerocephalus (Große Kugeldistel)	7	w																	
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	w																	
Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen)	7	w																	
Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)	7	w																	
Epilobium lamyi (Lamys Weidenröschen)	7	w																	
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	7	z																	
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	7	w																	
Eupatorium cannabinum (Wasserdost)	7	w																	
Fallopia x bohémica (Bastard-Staudenknöterich)	7	l																	D
Festuca rubra rubra (Rot-Schwingel)	7	w																	
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	7	z																	
Galeobdolon argentatum (Garten Goldnessel)	7	w																	
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)	7	w																	
Galium aparine (Kletten-Labkraut)	7	z																	
Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel)	7	z																	
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	7	w																	
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	h																	
Glyceria fluitans agg. (Artengruppe Flutender Schwaden)	7	w																	
Hedera helix (Efeu)	7	w																	
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	z																	
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	7	w																	
Hyacinthoides massartiana (Bastard-Hasenglöckchen)	7	w											X						D
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	z											X						
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	7	w																	
Juncus effusus (Flutter-Binse)	7	w																	
Lapsana communis (Rainkohl)	7	w																	
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)	7	w																	
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)	7	w																	
Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)	7	w																	
Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)	7	w																	
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)	7	w																	V
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	7	w																	
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w																	
Oenothera biennis agg. (Artengruppe Gewöhnliche Nachtkerze)	7	w																	

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	131969
			DK5 DK5-GK	6626
			DK5 - Name	Kirchdorf
Handlungsbedarf	Nein		Biotop-Nr. alt	988
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Kartierung
Räumliche Abbildung	Fläche			04.07.2018
Anzahl Abschnitte	6			Fläche / Länge [m²/m]
				15874,4463
				Breite (lineare Abb.) [m]

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste				
														HH	ND	SH	D	
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	7	z																
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)	7	w																
Poa pratensis agg. (Artengruppe Wiesen-Rispengras)	7	w																
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	7	z																
Populus nigra 'Italica' (Säulen-Pappel)	7	w																
Populus tremula (Zitter-Pappel)	7	h																
Populus x canadensis (Hybrid-Pappel)	7	w																
Populus x canescens (Grau-Pappel)	7	w																
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)	7	w																
Prunus avium (Vogel-Kirsche)	7	w																
Prunus padus (Echte Traubenkirsche)	7	w																
Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)	7	z																
Prunus spec. (Zwetsche)	7	w																
Prunus spinosa fruticans (Haferschlehe)	7	w																D
Pulmonaria spec. (Lungenkraut)	7	w																
Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	z																
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)	7	w																
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	7	w																
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere)	7	w																
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)	7	w																
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)	7	z																
Rubus laciniatus (Schlitzblättrige Brombeere)	7	w																
Rubus pedemontanus (Träufelspitzen-Brombeere)	7	l											X					
Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt)	7	w																
Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)	7	w																
Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)	7	w																
Rumex crispus (Krauser Ampfer)	7	w																
Rumex x pratensis (Stumpflättriger Wiesen-Ampfer)	7	w																
Salix alba (Silber-Weide)	7	h																
Salix caprea (Sal-Weide)	7	w																
Salix viminalis (Korb-Weide)	7	w																
Salix x holosericea (Seidenblatt-Weide)	7	w											X					
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	7	z																
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	7	w																
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	7	w																
Silene latifolia (Weiße Lichtnelke)	7	w																
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)	7	l																
Stachys palustris (Sumpf-Ziest)	7	w																
Tanacetum parthenium (Mutterkraut)	7	w																
Tanacetum vulgare (Rainfarn)	7	w																
Taraxacum spec. (Löwenzahn)	7	z																
Tilia x vulgaris (Holländische Linde)	7	w																D
Trifolium pratense (Rot-Klee)	7	w																
Urtica dioica (Große Brennnessel)	7	z																
Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke)	7	w																
Vicia cracca (Vogel-Wicke)	7	z																
Vitis vinifera (Weinrebe)	7	w																

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	131969
		DK5 DK5-GK	6626
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Kirchdorf
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	988
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	04.07.2018
Anzahl Abschnitte	6	Fläche / Länge [m²/m]	15874,4463
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Anzahl Rote Liste Arten														1	4	2	
Anzahl Arten														111			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Tierartenliste

		Rote Liste				FFH						
		B	A	S	G	HH	ND	SH	D			
1	B	A	S	G	HH	ND	SH	D	II	IV	V	
2	Anzahl								Anzahltyp			
3	Anzahl geschätzt								Geschlecht			
4	Methode								Verhalten			
5	Nachweis											
Vögel												
	Troglodytes troglodytes (Zaunkönig)	1	b		*	*	*	*				
		2	1									
		3										
		4										