

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 77191            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6822</b> 6824 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Brammerhagen     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>335</b> 518   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 08.10.2013       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 123,541          |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 2.3 Röhrichte **Schutz nur teilweise** **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 7 | Besonders wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 8 | geringe örtliche oder punktuelle Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 8 | Wertbestimmender Bestandteil eines wertvollen Biotopkomplexes oder für den regionalen Biotopverbund. |
| – <b>Seltenheit</b>       | 7 | Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten  |

## Bestandsbeschreibung

Randbereich des Grabens, der hier regelmäßig und dauerhaft von der Grünlandnutzung ausgenommen wird, vermutlich ehemaliges Kleingewässer, stark eingesenkter, sumpfiger Randbereich, ca. 20 bis 30 cm unter dem benachbarten Gelände und offenbar nicht regelmäßig nutzbar. Gegen die benachbart stattfindende Mähwiesen- und Weidenutzung ausgezäunt, mit Anschluß an das Grabenufer. Hier mit einem Bestand aus Schwarzerlen, im übrigen dominiert von Schilfröhricht und Seggenried. In den Randbereichen aber etwas trockener, hier mit Süßgräsern und Brennnesseln, die hoch aufgewachsen sind. Verfilzter Bestand mit nur mäßiger Artenvielfalt, recht dicht.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                    | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp              | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp          |                    |          |
| 1 | 1      |                        | Ja                 | 100 %    |
| 2 | NRS    | Schilf-Röhricht (2000) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Südlich Fünfhausener Landweg östlich der A1, zentral im Grünlandgebiet |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Graben auf der Westseite beweideter Flächen auf der Ostseite           |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 568702   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5923188  |
| <b>Bezirk</b>             | Harburg  | <b>Naturraum</b>                             | Hoopter Hoch- und Sietland (673.20)                |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Neuland (703)  | <b>Gemarkung</b>                             | Neuland (718)                                      |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>          | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> |  |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Neuländer Moorwiesen [ HH-708 / Anteil: 100% ]                     |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 77191            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6822</b> 6824 |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Brammerhagen     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>335</b> 518   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kartierung</b>                       | 08.10.2013       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 123,541          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|
|-------------|-----------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|

|       |       |      |     |            |   |      |     |
|-------|-------|------|-----|------------|---|------|-----|
| 77191 | 35925 | 6822 | 169 | 04.06.2004 | < | 6824 | 333 |
|-------|-------|------|-----|------------|---|------|-----|

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------|------------------|
|-------------|-------|-----------|------------------|

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
| 36222 | 0 | 6822_335_081013_1.JPG |  |
|-------|---|-----------------------|--|

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

### Auswertung

Gefährdung/ Einflüsse  
Wertgesichtspunkte

Es fehlen kleinwüchsige Arten aufgrund der fehlenden Nutzung.  
Dichtes Röhricht mit Eignung als Brutvogelhabitat und Unterstand für Wildtiere.

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 77191            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6822</b> 6824 |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>DK5 - Name</b>                       | Brammerhagen     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>335</b> 518   |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Kartierung</b>                       | 08.10.2013       |
|                            |                          | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 123,541          |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert                               |
|----------------------------------|------------------------------------|
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Hochwüchsige Gras- und Krautfluren |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel                              |
| Maßnahmen                        | Keine, weiter wie bisher nutzen.   |

## Foto

**Fotodatei** 6822\_335\_081013\_1.JPG  
**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**

**Fotodatei**  
**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



## Teilflächenbeschreibung

|                       |                        |                           |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                        | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Schilf-Röhricht (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | NRS   |
| - Zusatz              |                        | - gesetzl. Grundl.        |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |                        | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |                        | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |                        | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |                        | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |                        | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |                        | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 77191                   |                |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6822</b>             | 6824           |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Brammerhagen            |                |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>335</b> 518 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 08.10.2013              |                |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 123,541                 |                |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |                |

## Weitere Angaben

| Merkmal                         | Wert  |
|---------------------------------|---|
| <b>Boden</b>                    |   |
| Feuchte                         | 9 - sehr naß  |
| Reaktion                        | 7 - neutral   |
| Stickstoffgehalt                | 7 - stickstoffreich                                       |
| <b>Standort, Relief</b>         |   |
| Belichtung                      | 7 - halbsonnig  |
| <b>Veg. - Zeigerwerte</b>       |   |
| Anz. Wechselfeuchtezeiger       | 7   |
| Anz. Überschwemmungsz.          | 6   |
| Anz. Magerkeitszeiger (N < 4)   | 3   |
| Anteil Magerkeitszeiger (N < 4) | 3 %   |
| <b>Veg. - Soziologie</b>        |   |
| BfN Schlüssel                   | 27.0.01 - Phragmitetalia (Röhrichte und Großseggenrieder) |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 6,8 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 9,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                   | 6,5 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 6,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,5 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                        | 2,2 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 7   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 6   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |   |   |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                         | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Carex acuta (Schlank-Segge)                            | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | V |   |
| Carex vesicaria (Blasen-Segge)                         | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    | 2  |   | V |   |
| Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)                   | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)                 | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                     | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                          | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                    | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)            | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Lysimachia thyrsoiflora (Straußblütiger Gilbweiderich) | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    | 3 | 3 | V |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)       | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)                     | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Phragmites australis (Schilf)                          | 7  | d |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                   | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 77191            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6822</b> 6824 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Brammerhagen     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>335</b> 518   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 08.10.2013       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 123,541          |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V         | G | cf | Rote Liste |          |          |    |   |  |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|---|----|------------|----------|----------|----|---|--|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |           |   |    | §          | HH       | ND       | SH | D |  |  |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)    | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |           |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |           |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)         | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |           |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut) | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |           |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)           | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |           |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |           |   |    | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>1</b> |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                        |    |   |   |    |    |    |    |    |    | <b>21</b> |   |    |            |          |          |    |   |  |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland