

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	76962	
			DK5 DK5-GK	6822	6824
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Brammerhagen	
Bearbeitung	BRA		Biotop-Nr. alt	86	160
Räumliche Abbildung	Fläche		Kartierung	26.09.2013	
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	101,0673	
		Kopie	Breite (lineare Abb.) [m]		
		Nein			

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	6	Wertvoll
– Alter	6	Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre
– Belastungsgrad	6	Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsiche RL-Arten

Bestandsbeschreibung

Quergraben, in der Vergangenheit ausgehoben, aktuell aber ohne oder fast ohne offene Wasserfläche. Von Süden her ist ein Weidezaun im Ufer und hier ist das Ufer geschützt. Auf der Nordseite hat aber eine intensive Beweidung stattgefunden und hier ist der Graben erheblich zugetreten worden. Auf rund 1,5 m bis 2 m Breite ist ein stark zerklüftete, abgebrochene Uferpartie vorhanden und das Wasser selbst ist von Torfmudde stark aufgefüllt, so dass nur noch kleinere, offene Wasserflächen mit etwas Wasserstern und Wasserlinsendecke vorhanden sind. Die übrigen Flächen sind von Röhrichtern und Seggenrieder überwachsen, die auch die angrenzenden Ufer einnehmen. Darunter finden sich einige Vertreter der niedermoortypischen Vegetation, so dass die Vegetation insgesamt relativ artenreich und schutzwürdig erscheint.

Vorkommen an Biototypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biototyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biototypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	FGV	Stark verlandeter, austrocknender Graben (2000)		
3	gr	Röhricht-Typ (gr)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Westlich Verbindungsgraben, nördlich Fünfhausener Landweg			
Nachbarnutzung/en	Grünland, beweidet			
Rechtswert (X)	569027	Hochwert (Y)	5923896	
Bezirk	Harburg	Naturraum	Hooper Hoch- und Sietland (673.20)	
Stadtteil (OT-Nr.)	Neuland (703)	Gemarkung	Neuland (718)	
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.	<input type="checkbox"/>
Ausgleichsflächen	<input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>	
NSG / ND / LSG	NSG Neuländer Moorwiesen [HH-708 / Anteil: 100%]			
FFH-GEBIET				
Wasserschutzgebiet				


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	76962	
			DK5 DK5-GK	6822	6824
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Brammerhagen	
Bearbeitung	BRA		Biotop-Nr. alt	86	160
Räumliche Abbildung	Fläche		Kartierung	26.09.2013	
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	101,0673	
		Kopie	Nein		Breite (lineare Abb.) [m]

Räumliche Lage

Karte



Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
35704	0	6822_86_260913_1.JPG	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung/ Einflüsse	Starke Verlandung, Verlust der offenen Wasserfläche durch Tritt und aufschwimmende Torfmudde.
Wertgesichtspunkte	Wertvolles Arteninventar
zoologisch bedeutsame Strukturen	Kleingewässer, wasserführende Gräben
Bedeutung für Tiergruppe	Amphibien
	Wassergebundene Insekten
Maßnahmen	Der Graben sollte erneut und schonend unterhalten werden, dabei sollte anschließend eine Auszäunung der Ufer erfolgen, damit die offene Wasserfläche

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	76962
Handlungsbedarf	Nein	DK5 DK5-GK	6822 6824
Bearbeitung	BRA	DK5 - Name	Brammerhagen
Räumliche Abbildung	Fläche	Biotop-Nr. alt	86 160
Anzahl Abschnitte	1	Kartierung	26.09.2013
		Fläche / Länge [m²/m]	101,0673
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
	über längere Zeiträume erhalten bleibt; da über hinaus sind die Böden der benachbarten Moorflächen kaum beweidungsfähig und extrem trittempfindlich

Foto

Fotodatei	6822_86_260913_1.JPG	Fotodatei	
Bildbeschreibung		Bildbeschreibung	
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung	



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Stark verlandeter, austrocknender Graben (2000)	Biotoptyp	FGV
- Zusatz	Röhricht-Typ (gr)	- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	76962
		DK5 DK5-GK	6822 6824
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Brammerhagen
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	86 160
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.09.2013
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	101,0673
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Boden	
Feuchte	9 - sehr naß
Reaktion	5 - mäßig sauer
Stickstoffgehalt	6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich
Gewässer	
Böschungshöhe	0.30 m
Gewässertiefe	0.20 m
Breite	1.00 m
Wasserführung	w - wechselnde Wasserstände
Strömung	k - keine Strömung
Trübung	w - schwache Trübung
Färbung	m - huminstoffbraun, moorig
Verockerung	w - wenig
Substrat	m - Mudde (Torf, gröberes organisches Substrat)
Standort, Relief	
Böschungsneigung	flach - 1:2 bis 1:3
Belichtung	8 - sonnig
Veg. - Deckg./Ant.	
naturnahe Uferveg.	100 %
Schwimmbl.veg.	50 %
submerse Veg.	0 %
Veg. - Zeigerwerte	
Anz. Wechselfeuchtezeiger	8
Anz. Überschwemmungsz.	7
Anz. Magerkeitszeiger (N < 4)	6
Anteil Magerkeitszeiger (N < 4)	17 %
Veg. - Soziologie	
BfN Schlüssel	01.0.01.01 - Lemnion minoris (Wasserlinsendecken) 27.0.01 - Phragmitetalia (Röhrichte und Großseggenrieder) 29 - Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen) 30.0.01.03 - Filipendulion (Mädesüß-Uferfluren)

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	sonnig	7,7
Boden	Feuchte	sehr naß	9,3
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	5,5
	Reaktion	mäßig sauer	5,3
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich	4,4
Zeigerwerte	Futterwert	sehr geringwertiges Futter	2,2
	Wechselfeuchteanzeiger		8
	Giftpflanzen		5
	Überschw.anzeiger		7

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	76962
		DK5 DK5-GK	6822 6824
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Brammerhagen
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	86 160
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.09.2013
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	101,0673
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste							
													§	HH	ND	SH	D			
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																				
Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)	7	z		-	-															
Alisma plantago-aquatica (Gewöhnlicher Froschlöffel)	7	w		-	-															
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)	7	w		-	-															
Bidens cernua (Nickender Zweizahn)	7	z		-	-															
Butomus umbellatus (Schwanenblume)	7	w		-	-													3		
Callitriche palustris agg. (Artengruppe Sumpf-Wasserstern)	7	z		-	-													3		
Carex acuta (Schlank-Segge)	7	z		-	-														V	
Carex disticha (Zweizeilige Segge)	7	w		-	-												V		V	
Carex nigra (Wiesen-Segge)	7	z		-	-												V		V	
Carex rostrata (Schnabel-Segge)	7	h		-	-												3		V	
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	w		-	-															
Cynosurus cristatus (Gewöhnliches Kammgras)	7	w		-	-													V		
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)	7	w		-	-															
Eleocharis palustris (Gewöhnliche Sumpfsimse)	7	z		-	-															
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)	7	w		-	-															
Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)	7	h		-	-															
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)	7	h		-	-															
Hottonia palustris (Wasserfeder)	7	w		-	-									b	V			V	V	
Juncus articulatus (Glieder-Binse)	7	w		-	-															
Juncus effusus (Flutter-Binse)	7	h		-	-															
Lemna minor (Kleine Wasserlinse)	7	h		-	-															
Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)	7	z		-	-														V	
Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)	7	w		-	-														3	
Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)	7	w		-	-															
Myosotis scorpioides agg. (Artengruppe Sumpf-vergissmeinnicht)	7	w		-	-														V	
Oenanthe fistulosa (Röhriger Wasserfenchel)	7	z		-	-												2	3	2	3
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	7	w		-	-															
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)	7	w		-	-															
Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß)	7	z		-	-														V	
Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)	7	w		-	-															
Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)	7	w		-	-															
Rumex crispus (Krauser Ampfer)	7	w		-	-															
Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)	7	w		-	-															
Spirodela polyrhiza (Vielwurzlige Teichlinse)	7	h		-	-															
Anzahl Rote Liste Arten														6	3	10	2			
Anzahl Arten														34						

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Sozialeit, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland