

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047         |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>    |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>763</b>     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

|                            |                                 |                             |             |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | <b>§ 30 (2) 4.1 Bruchwälder</b> | <b>Schutz nur teilweise</b> | <b>Nein</b> |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 | Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

In der Nähe des Hochspannungsmastes ist im Wald eine offenbar angelegte, flache Mulde, die dauerhaft wasserführend ist. Sie führt derzeit rund 20 bis 30 cm unter Flur Wasser, ist überschattet, aber wird als Laichgewässer von Amphibien genutzt. Im Gebiet konnten einzelne Grasfrösche beobachtet werden.

Das Gelände fällt von der Niederung der Ladenbek im Norden zum Tennisplatzgelände im Süden um ca. 1 m ab, der Untergrund ist sehr weich, z.T. sandig, aber auch anmoorig, leicht wellig und zeitweilig offenbar durch überlaufendes Wasser der Ladenbek oder auch Quellaustritt feucht bis wasserüberstaut. Teilbereiche im Zentrum wirken zeitweilig vernässt. Das Wasser wird entlang der Südkante des Biotops über einen Quergraben der Ladenbek zugeführt und würde ansonsten das angrenzende Tennisplatzgelände vernässen. Der Bereich geht fließend in die mitunter etwas forstlich geprägten Nachbarwaldbestände über, besteht im Inneren aber v.a. aus einem Schwarzerlenbestand, der um 18 m hoch ist und Stammdicken von etwa 30 cm erreicht. In den Randbereichen ist eine eher mesophile Krautschicht vorhanden, im Zentrum fehlt diese zum Teil, vermutlich aufgrund der zeitweiligen Wasserüberstauung. Die Strauchschicht ist z.T. auwaldtypisch geprägt, mit größeren Anteilen von Roter Johannisbeere und heimischer Traubenkirsche, etwas Holunder und Weißdorn. Entlang des Tennisgeländes gehen weitere Gehölze vermutlich auf Pflanzungen zurück, die im Wald sonst nicht mehr zu finden sind, wie Heckenkirsche und Ilex. In den Randbereichen ist die Krautschicht etwas üppiger. Hier kommt z.T. ein großer Bestand von Nelkenwurz und Silbernessel vor. Im Inneren ist der Wald recht totholzreich, dies mag z.T. auf Windwurf zurückgehen und einen mitunter weniger guten Gesundheitszustand der Schwarzerlen. Insgesamt ist der Wald mäßig durchlässig, die Strauchschicht nur mäßig dicht und größere Bereiche bis zum Boden durchlichtet. Die zentralen Teile der Fläche sind deutlich umpfing, eventuell quellig und als Erlen-Quellwald geschützt.

## Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF     | Typ  | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biototyp   | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biototypen                                |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |                    |          |
| 1 | 1      |  | Ja                 | 100 %    |
| 2 | WBX    | Entwässerter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald (2000) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |                     |                                  |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Gebiet nördlich des Tennisgeländes am Ladenbeker Furtweg, unmittelbar an der nordwestlich umfließenden Ladenbek gelegen.   |                     |                                  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | im Süden Tennisanlagen, Bebauung und Wohngebiet, im Norden, Osten und westlich hinter der Ladenbek forstlich geprägte Waldgebiete. Nördlich hinter dem Wald Wanderwege und die B5. |                     |                                  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 578469   | <b>Hochwert (Y)</b> | 5928556                          |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf  | <b>Naturraum</b>    | Boberger Randmoorgebiet (673.11) |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Lohbrügge (601)  | <b>Gemarkung</b>    | Lohbrügge (608)                  |

# Erhebungsbogen

**B**


|                            |                          |   |                |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047         |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>    |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>763</b>     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Räumliche Lage

|                           |   |                           |                          |                     |                          |                           |                          |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> | <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  |   | <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/> |                           |                          |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Bergedorf/Lohbrügge [ HH-2049 / Anteil: 7% ], NSG Boberger Niederung [ HH-604 / Anteil: 93% ] |                           |                          |                     |                          |                           |                          |

## FFH-GEBIET

**Wasserschutzgebiet**  
**Karte**



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 119047      | 96769                 | 7828 | 271        | 02.07.2015 | <         |          |                  |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 64924       | 0     | 7828_763_110517_1.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047                  |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>             |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West          |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |   | <b>763</b>              |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017              |
|                            |                          |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356               |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 64925       | 0     | 7828_763_110517_4.JPG |                  |
| 64926       | 0     | 7828_763_110517_3.JPG |                  |
| 64927       | 0     | 7828_763_110517_2.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal               | Wert   |
|-----------------------|--|
| <b>Auswertung</b>     |  |
| Gefährdung/ Einflüsse | Entwässerung am unteren Rand, naturferne Überprägung der Gehölze, aber auch der Krautvegetation durch benachbartes Gärtner.  |
| Wertgesichtspunkte    | Totholzreich, weitgehend heimisch, feuchtes Standortpotential, gesetzlich geschützt.   |
| Maßnahmen             | Die Ladenbek sollte nach Möglichkeit nicht unterhalten werden, wenn Vernässungen auftreten, sind diese akzeptabel. Auch der Graben am unteren Rand sollte so wenig wie möglich unterhalten werden. Es sollte keine forstliche Nutzung erfolgen, die naturfernen Gehölze am unteren Rand können nach Möglichkeit entfernt werden. |

## Foto

|                         |                       |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 7828_763_110517_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        | 7828_763_110517_2.JPG |
| <b>Bildbeschreibung</b> |                       | <b>Bildbeschreibung</b> |                       |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                       | <b>Aufnahmerichtung</b> |                       |



# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047         |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>    |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>763</b>     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Foto

**Fotodatei** 7828\_763\_110517\_3.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



**Fotodatei** 7828\_763\_110517\_4.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |       |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Entwässerter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | WBX   |
| - Zusatz              |  | - gesetzl. Grundl.        |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbschattig                                      | 4,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht  | 7   |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                   | 6,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                     | 6,4 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 2,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                        | 2,2 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 2   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047         |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>    |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>763</b>     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017     |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                   | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                   | 7  | z |   | K1 | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)             | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                   | 7  | d |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)            | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    | 3  |   |  |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)              | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)     | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)     | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)           | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Dryopteris dilatata (Breitblättriger Wurmfarne)  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)    | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Equisetum hyemale (Winter-Schachtelhalm)         | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    | 3  | 3 |  |
| Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen) | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Ficaria verna (Scharbockskraut)                  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Galeobdolon argentatum (Garten Goldnessel)       | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel) | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                  | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Hedera helix (Efeu)                              | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Ilex aquifolium (Stechpalme)                     | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    | b  |   |  |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)          | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)          | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Populus x canadensis (Hybrid-Pappel)             | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)              | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)           | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Prunus spinosa (Schlehe)                         | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Ribes rubrum (Rote Johannisbeere)                | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)          | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Rubus caesius (Kratzbeere)                       | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)              | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                     | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Stellaria media (Vogelmiere)                     | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn)                      | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)        | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Veronica sublobata (Efeublättriger Ehrenpreis)   | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |
| Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)        | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   | - |    |            |    |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 119047         |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>    |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>763</b>     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 11.05.2017     |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5542,6356      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 1  |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 39         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Tierartenliste

|                                     |   | Rote Liste              |   |   |   | FFH               |   |   |   |   |   |    |    |   |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|
|                                     |   | B                       | A | S | G | H                 | N | S | H | D | I | II | IV | V |
|                                     | 1 | B                       | A | S | G | H                 | N | S | H | D | I | II | IV | V |
|                                     | 2 | <b>Anzahl</b>           |   |   |   | <b>Anzahltyp</b>  |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 3 | <b>Anzahl geschätzt</b> |   |   |   | <b>Geschlecht</b> |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 4 | <b>Methode</b>          |   |   |   | <b>Verhalten</b>  |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 5 | <b>Nachweis</b>         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| <b>Vögel</b>                        |   |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Troglodytes troglodytes (Zaunkönig) | 1 | b                       |   | * | * | *                 |   | * |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 2 | 1                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 3 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 4 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| <b>Amphibien</b>                    |   |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Rana temporaria (Grasfrosch)        | 1 | b                       |   | 3 |   |                   |   | V |   |   |   |    |    | v |
|                                     | 2 | 2                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 3 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 4 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 5 | juveniles Tier          |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Rana temporaria (Grasfrosch)        | 1 | b                       |   | 3 |   |                   |   | V |   |   |   |    |    | v |
|                                     | 2 | 15                      |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 3 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 4 |                         |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                     | 5 | Larve/Schlüpfling       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |   |