

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 89400 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 615 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 15.10.2014 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3740,2102 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Alte, extensiv genutzte Grünlandfläche in einer leichten Geländemulde, mit Niveauunterschieden von knapp 1 m innerhalb der Flächen. Zentral leicht eingemuldet und feucht, hier mit kleineren Flutrasenbeständen. In den Randbereichen etwas magerer, trockener, höher gelegen. Die Fläche wird derzeit von einem Pferd beweidet und geht fließend in verbuschte Brombeergebüsche, Grauweidengebüsche der Nachbarschaft über, ist z.T. deutlich verunkrautet mit Vorkommen von Brennessel und Rainfarn sowie Acker-Kratzdisteln. Extrem strukturreich und erinnert derzeit nur noch wenig an echtes Grünland. Die Übergänge zu der nördlich gelegenen Brachfläche sind fließend, die noch beweideten Flächen werden regelmäßig ohne Pflegeschnitt von Pferden beweidet, sind z.T. extrem zertreten und vegetationslos, teils auch von Arten wie Stumpfblättrigem Ampfer beherrscht.

Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biototyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biototypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | GMW | Artenreiche Weide frischer bis mittlerer Standorte (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Lagebeschreibung | Auf der Ostseite des Riepenburger Schöpfwerksgraben | | | |
| Nachbarnutzung/en | Brachflächen mit Gehölzentwicklung, Wirtschaftsweg, intensiver genutzte Hofflächen | | | |
| Rechtswert (X) | 580388 | Hochwert (Y) | 5918998 | |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Kirchwerder (607) | Gemarkung | Kirchwerder (607) | |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> | |
| NSG / ND / LSG | LSG Kirchwerder [HH-2017 / Anteil : 99%] | | | |
| FFH-GEBIET | | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 89400 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 15.10.2014 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3740,2102 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 89400 | 65991 | 8018 | 44 | 06.09.2005 | / | 8020 | 89 |
| 89400 | 66103 | 8018 | 71 | 06.09.2005 | / | 8020 | 136 |
| 89400 | 65912 | 8018 | 130 | 06.09.2005 | / | 8020 | 10073 |
| 89400 | 66030 | 8018 | 174 | 06.09.2005 | / | 8020 | 10145 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 40061 | 0 | 8018_615_151014_1.JPG | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 89400 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 615 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 15.10.2014 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3740,2102 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Auswertung | |
| Gefährdung/ Einflüsse | Extreme Überbeweidung und Verunkrautung. |
| Wertgesichtspunkte | Überaus strukturreich, artenreiches, altes Grünland. |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Kleinräumig strukturiert |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein Vögel |
| Maßnahmen | Die gegenwärtige Situation hat eine gewisse Bedeutung im Naturhaushalt durch die vorhandene Strukturvielfalt und kann in der gegenwärtigen Form erhalten bleiben, das heißt, dass keine Maßnahmen notwendig sind. |

Foto

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 8018_615_151014_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | | Aufnahmerichtung |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Artenreiche Weide frischer bis mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | GMW |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 89400 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 615 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 15.10.2014 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3740,2102 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,9 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 6,2 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,4 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 4,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 10 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 4 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | V | | 3 | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Galium palustre (Sumpf-Labkraut) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Juglans regia (Echte Walnuss) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | D | | |
| Juncus effusus (Flatter-Binse) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Odontites vulgaris (Roter Zahntrost) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | 2 | | V | | |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago major major (Großer Wegerich) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 7 | h | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Prunella vulgaris (Kleine Braunelle) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß) | 7 | w | - | - | | | | | | | | | | | V | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa canina (Hunds-Rose) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus armeniacus (Armenische Brombeere) | 7 | z | - | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 89400 |
| | | DK5 DK5-GK | 8018 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 615 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.10.2014 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3740,2102 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Rubus caesius (Kratzbeere) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Salix cinerea (Grau-Weide) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium repens (Weiß-Klee) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland