

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	94044
		DK5 DK5-GK	8026 8026
		DK5 - Name	Bergedorf
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	4 62
Bearbeitung	CLA	Kartierung	20.08.2015
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	5	Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig
– Alter	5	Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	5	Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	4	Verbr. Biototyp ohne biotypische Artenvielfalt, Ubi quisten

Bestandsbeschreibung

Rands treifen entlang der Autobahn, rund 5 bis 6 m breit, mit ehemaligem Wirtschaftsweg, jedoch hoch bewachsen von halbruderalen Halbschattenfluren. Entlang des benachbarten Randgrabens mit relativ steiler Böschung, auf deren Oberkante häufig verstreut Gehölze wachsen, z.T. spontan aufgewachsen, vermutlich Holunder, teils aber auch gepflanzte Gehölze wie Spitz-Ahorn oder Vogelkirsche, die auf eine alte Anpflanzung zurückzuführen sind. Im übrigen krautig dominiert, selten gemäht, hoch aufgewachsen, örtlich mit größeren Beständen von Landröhrichten aus Schilf, im übrigen glattthaferwiesenartig ausgeprägt und vermutlich nur selten gemäht.

Vorkommen an Biototypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biototyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biototypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	AKM	Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Südrand des Untersuchungsgebietes		
Nachbarnutzung/en	Autobahn, Hauptgraben, Weg		
Rechtswert (X)	580911	Hochwert (Y)	5926019
Bezirk	Bergedorf	Naturraum	Vier- und Marschlande (673.10)
Stadtteil (OT-Nr.)	Bergedorf (603)	Gemarkung	Bergedorf (603)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG			
FFH-GEBIET			
Wasserschutzgebiet	Curslack/Altengamme [3 / Anteil: 100%]		


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	94044
			DK5 DK5-GK	8026 8026
			DK5 - Name	Bergedorf
Handlungsbedarf	Nein		Biotop-Nr. alt	4 62
Bearbeitung	CLA	Kopie Ja	Kartierung	20.08.2015
Räumliche Abbildung	Fläche		Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851
Anzahl Abschnitte	1		Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
94044	67402	8026	4	18.06.2008	K	8026	62
94044	66902	8024	54	07.09.2004	<	8026	10034

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
54641	0	8026_4_200815_1.JPG	
54642	0	8026_4_200815_2.JPG	
54643	0	8026_4_200815_3.JPG	
54644	0	8026_4_200815_4.JPG	
54645	0	8026_4_200815_5.JPG	
54646	0	8026_4_200815_6.JPG	
54647	0	8026_4_200815_7.JPG	

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	94044	
			DK5 DK5-GK	8026	8026
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Bergedorf	
Bearbeitung	CLA	Kopie Ja	Biotop-Nr. alt	4	62
Räumliche Abbildung	Fläche		Kartierung	20.08.2015	
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851	
			Breite (lineare Abb.) [m]		

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
54648	0	8026_4_200815_8.JPG	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung/ Einflüsse	Verlärmung durch die Autobahn, a utobahnspezifische Schadstoffeinträge, naturferne Pflanzung von Gehölzen.
Wertgesichtspunkte	Recht ungestört, krautreich, dicht, als Insekten- und Vogel-Lebensraum - mit der Einschränkung der Autobahn - geeignet.
zoologisch bedeutsame Strukturen	Blütenreiche Fluren Hochwüchsige Gras- und Krautfluren Röhricht
Bedeutung für Tiergruppe	Insekten, allgemein Vögel
Maßnahmen	Flächen weiterhin der Sukzession überlassen.

Foto

Fotodatei	8026_4_200815_1.JPG	Fotodatei	8026_4_200815_2.JPG
Bildbeschreibung	k.A.	Bildbeschreibung	k.A.
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung	



Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	94044
		DK5 DK5-GK	8026 8026
		DK5 - Name	Bergedorf
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	4 62
Bearbeitung	CLA	Kartierung	20.08.2015
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Foto

Fotodatei 8026_4_200815_3.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung

Fotodatei 8026_4_200815_4.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)	Biotoptyp	AKM
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	94044	
			DK5 DK5-GK	8026	8026
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Bergedorf	
Bearbeitung	CLA	Kopie	Ja	Biotop-Nr. alt	4 62
Räumliche Abbildung	Fläche			Kartierung	20.08.2015
Anzahl Abschnitte	1			Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851
				Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Boden	
Feuchte	7 - feucht
Reaktion	7 - neutral
Stickstoffgehalt	7 - stickstoffreich
Standort, Relief	
Belichtung	7 - halbsonnig
Veg. - Deckg./Ant.	
Gesamt	100 %
Veg. - Höhe	
Gesamt, durchschn.	1.50 m
Veg. - Zeigerwerte	
Anz. Wechselfeuchtezeiger	4
Anz. Überschwemmungsz.	3
Veg. - Soziologie	
BfN Schlüssel	19 - Artemisietea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren) 30.0.02 - Arrhenatheretalia (Gedüngte Frischwiesen und -weiden)

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	6,9
Boden	Feuchte	feucht	7,3
	Stickstoff (N)	stickstoffreich	7,1
	Reaktion	neutral	7
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich	4,2
Zeigerwerte	Futterwert	geringwertiges Futter	3,4
	Wechselfeuchteanzeiger		4
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		3

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste			
													§	HH	ND	SH
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)	7	w							1	0						
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	7	w							1	0						
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	7	w														
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)	7	w														
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)	7	w														
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	7	h														
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w							1	0						
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	h														
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	w														
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	w														
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	7	w														
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)	7	w														
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	7	w							1	0						
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	z														

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	94044
		DK5 DK5-GK	8026 8026
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Bergedorf
Bearbeitung	CLA	Biotop-Nr. alt	4 62
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	20.08.2015
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	7622,4851
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste						
													§	HH	ND	SH	D		
Humulus lupulus (Hopfen)	7	w																	
Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)	7	w																	
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w																	
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)	7	w																	
Phragmites australis (Schilf)	7	h																	
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)	7	w																	
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	7	w																	
Prunus avium (Vogel-Kirsche)	7	w																	
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)	7	w																	
Rubus caesius (Kratzbeere)	7	z																	
Salix alba (Silber-Weide)	7	w								1	0								
Salix caprea (Sal-Weide)	7	w								1	0								
Salix viminalis (Korb-Weide)	7	w								1	0								
Symphytum officinale (Echter Beinwell)	7	w																	
Urtica dioica (Große Brennnessel)	7	h																	
Vicia cracca (Vogel-Wicke)	7	w																	
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	7	w																	
Anzahl Rote Liste Arten																			
Anzahl Arten																	31		

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland