

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 117989 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8042 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Dänenheide |
| Bearbeitung | JSA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 100 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 01.09.2017 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 13438,6888 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 4 | Verarmt, entwicklungsfähig |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 3 | Flächenhafte starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 4 | Isolierter Lebensraum, keine oder nur geringe Bedeutung für Nachbarflächen |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biotoptypische Artenvielfalt, Ubi quisten |

Bestandsbeschreibung

Sehr dichter Fichtenforst, kaum Bodenvegetation, kein Waldsaum, Fichten randlich teilweise abgestorben, einige umgefallen.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | WZF | Fichtenforst (2018) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Nordöstliche Stadtgrenze | | |
| Nachbarnutzung/en | Acker, Grünland | | |
| Rechtswert (X) | 580608 | Hochwert (Y) | 5943493 |
| Bezirk | Wandsbek | Naturraum | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Rahlstedt (526) | Gemarkung | Meiendorf (541) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | NSG Höltingbaum [HH-510 / Anteil: 100%] | | |
| FFH-GEBIET | Stellmoorer Tunneltal/Höltingbaum [DE 2327-302 / Anteil: 100%] | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 117989 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8042 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Dänenheide |
| Bearbeitung | JSA | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 01.09.2017 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 13438,6888 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Maßstab 1 : 5000

Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 117989 | 67910 | 8042 | 2 | 24.08.2005 | < | 8044 | 4 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 63144 | 0 | 8042_100_010917_1.JPG | |
| 63145 | 0 | 8042_100_010917_2.JPG | |
| 63146 | 0 | 8042_100_010917_3.JPG | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------|------|
| Auswertung | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 117989 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 8042 |
| Bearbeitung | JSA | DK5 - Name | Dänenheide |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Biotop-Nr. alt | 100 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Kartierung | 01.09.2017 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 13438,6888 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gefährdung/ Einflüsse Wertgesichtspunkte | Naturferne Fichtenpflanzung, Reihenpflanzung, am Boden stark beschattet. Abschirmung der offenen Wiesenflächen im Südwesten gegen landwirtschaftlich genutzte Flächen im Nordosten |
| Bedeutung für Tiergruppe Maßnahmen | Fichten langfristig entfernen, der Sukzession überlassen. Einschreiten, wenn sich zu viel Späte Traubenkirsche entwickelt. |

Foto

Fotodatei 8042_100_010917_1.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei 8042_100_010917_2.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Foto

Fotodatei 8042_100_010917_3.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 117989 |
| | | | DK5 DK5-GK | 8042 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Dänenheide |
| Bearbeitung | JSA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 100 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 01.09.2017 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 13438,6888 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | Fichtenforst (2018) | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | | | Biotoptyp | WZF |
| - Zusatz | | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | | Entw.potential LRT | |
| | | | Hauptfläche | Ja |
| | | | Flächenanteil | 100 % |
| | | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Reaktion | 6 - schwach sauer |
| Stickstoffgehalt | 5 - mäßig stickstoffarm |
| Standort, Relief | |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Veg. - Zeigerwerte | |
| Mahdverträglichkeit | 5 - mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) |
| Futterwert | 2 - sehr geringwertiges Futter |
| Anz. Giftpflanzen | 1 |
| Anz. Wechselfeuchtezeiger | 3 |
| Anz. Überschwemmungsz. | 0 |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 5,6 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5,5 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm | 5 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,8 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 3 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 117989 |
| | | DK5 DK5-GK | 8042 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Dänenheide |
| Bearbeitung | JSA | Biotop-Nr. alt | 100 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 01.09.2017 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 13438,6888 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Galeopsis bifida (Zweispaltiger Hohlzahn) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Picea abies (Gemeine Fichte) | 7 | d | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus caesius (Kratzbeere) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |

Anzahl Rote Liste Arten
Anzahl Arten 11

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Tierartenliste

| | Rote Liste | | | | FFH | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----|---|---|-------------------|----|----|---|----|----|---|--|
| | B | A | S | G | HH | ND | SH | D | II | IV | V | |
| 1 | BArtSchG | | | | D | | | | | | | |
| 2 | Anzahl | | | | Anzahltyp | | | | | | | |
| 3 | Anzahl geschätzt | | | | Geschlecht | | | | | | | |
| 4 | Methode | | | | Verhalten | | | | | | | |
| 5 | Nachweis | | | | | | | | | | | |
| Vögel | | | | | | | | | | | | |
| Regulus regulus (Wintergoldhähnchen) | 1 | b | | | * | * | * | * | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ≥ 1 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |