

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 324           |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 4838 5040     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 52 38         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 33823,9028    |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 Wertvoll  |
| – <b>Alter</b>            | 7 Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß                        |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                 |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsiche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Bodensaurer Mischwald, auf teils öffentlichem, teils privatem parkartigen Gelände. Hervorzuheben ist die sehr gemischte Baumartenzusammensetzung mit z.T. sehr alten und wertvollen Buchen, Sand-Birken, Stiel-Eichen, Erlen u.a.. Wegen des dichten hallenartigen Wuchses der Baumschicht ist eine Strauch- und Krautschicht nur stellenweise vorhanden.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                                    |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 70 %               |
| 2 | WMS      | Buchenwald basenarmer Standorte (2000)                    |    |                    |
| 3 | 4        | sehr starkes Baumholz, Brusthöhendurchmesser >= 70 cm (4) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                    |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 30 %               |
| 2 | WXH      | Laubforst aus heimischen Arten (2000)                     |    |                    |

## Räumliche Lage

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | Zwischen Sandmoorweg und Siegfriedstraße  |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                | Bebauung  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 549973  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5938117  |
| <b>Bezirk</b>                           | Altona  | <b>Naturraum</b>                             | Holm - Wedeler Geestrandgebiet (694.02)            |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Rissen (227)  | <b>Gemarkung</b>                             | Rissen (201)                                       |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       | LSG Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen [ HH-2003 / Anteil: 99% ] |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |   |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 324           |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 4838 5040     |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 52 38         |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 33823,9028    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 324         | 331                   | 4838 | 52         | 04.10.2005 | K         | 5040     | 38               |
| 324         | 331                   | 4838 | 52         | 04.10.2005 | N         | 5040     | 38               |
| 324         | 76446                 | 4838 | 52         | 08.10.2013 | K         | 5040     | 38               |
| 324         | 89697                 | 4838 | 52         | 08.08.2014 | K         | 5040     | 38               |
| 324         | 71334                 | 9999 | 848        | 15.09.1987 | >         | 4838     | 3                |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 45298       | 0     | 4838_52_160698_1.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 324           |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 4838 5040     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 52 38         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 33823,9028    |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert                                  |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Auswertung</b>      |                                       |
| Gefährdung / Einflüsse | Trittbelastung durch Erholungsnutzung |
| Wertgesichtspunkte     | Dominanz von Laubgehölzen             |
|                        | Vorkommen von Altholz                 |
| Maßnahmen              | Extensivierung der Pflege             |

## Foto

|                         |                      |                         |  |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Fotodatei</b>        | 4838_52_160698_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        |  |
| <b>Bildbeschreibung</b> | k.A.                 | <b>Bildbeschreibung</b> |  |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                      | <b>Aufnahmerichtung</b> |  |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Buchenwald basenarmer Standorte (2000)                    | <b>Biotoptyp</b>          | WMS      |
| <b>- Zusatz</b>       | sehr starkes Baumholz, Brusthöhendurchmesser >= 70 cm (4) | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                    | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: natürlich                             | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 70 %     |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Neigung - Gelände         | N2 - schwach geneigt (3,5-9 %)     |
| Ausrichtung               | V - Verschiedene                   |
| Belichtung                | 2 - schattig bis tiefschattig      |
| Luft                      | keine Besonderheiten               |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| 1. Baumschicht            | 100 %                              |
| Strauchschicht            | 10 %                               |
| 1. Krautschicht           | 30 %                               |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |       |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|-------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 324                     |       |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>4838</b>             | 5040  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch           |       |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | 52 38 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998              |       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 33823,9028              |       |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |       |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | schattig bis halbschattig                       | 4   |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                         | 5,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm                             | 5,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer bis sauer                           | 4,1 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                           | 3   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                      | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                    | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                      | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn)     | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                        | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Convallaria majalis (Maiglöckchen)                  | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                 | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                        | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Crataegus laevigata (Zweigrifflicher Weißdorn)      | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)              | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)               | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)                | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                          | 7  | d |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Holcus mollis (Weiches Honiggras)                   | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)    | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Larix decidua (Europäische Lärche)                  | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)                  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)                      | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Prunus avium (Vogel-Kirsche)                        | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)              | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Quercus rubra (Rot-Eiche)                           | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rhododendron spec. (Rhododendron)                   | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                             | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                        | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe)                        | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    | b | 3          | V        |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                   | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>1</b>   | <b>1</b> |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>30</b>  |          |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 324              |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>4838</b> 5040 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch    |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>52</b> 38     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 33823,9028       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                       |                           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                       | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Laubforst aus heimischen Arten (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | WXH  |
| - <b>Zusatz</b>       |                                       | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                       | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                       | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                       | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                       | <b>Flächenanteil</b>      | 30 % |
|                       |                                       | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                       | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |