

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 376           |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 4838 5040     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 53 39         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2892,5183     |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig   |
| – <b>Alter</b>            | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                        |
| – <b>Seltenheit</b>       | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

## Bestandsbeschreibung

Künstlich angelegter Park-Weiher mit guten Ansätzen zu einer naturnahen Ufervegetation mit Schwertlilie, Wasser-Schwaden, Wasserdost, Schlank-Segge, Wolfstrapp u.a.. Die Weiße Seerose bildet eine kleine Schwimmblattinsel. Insgesamt ist die Anlage zu gepflegt, um sie als naturnah einzustufen, dies gilt vor allem für die Uferbereiche.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                             | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                       |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen          |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                   |    |                    |
| 1 | 1      |                                 | Ja | 100 %              |
| 2 | SXG    | Naturfernes Ziergewässer (2000) |    |                    |

## Räumliche Lage

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | Altenheim Krimhildstr  |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                | Wald, Parkanlage   |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 549985   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5938321  |
| <b>Bezirk</b>                           | Altona   | <b>Naturraum</b>                             | Holm - Wedeler Geestrandgebiet (694.02)            |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Rissen (227)   | <b>Gemarkung</b>                             | Rissen (201)                                       |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       | LSG Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen [ HH-2003 / Anteil: 100% ] |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                         |   |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>      | 376                                     |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>     | 4838                                    | 5040       |
|                            |                          |              | <b>DK5 - Name</b>       | Schneiderloch                           |            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | 53                                      | 39         |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Kopie</b> | Nein                    | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                         | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2892,5183  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 376         | 392                   | 4838 | 53         | 04.10.2005 | K         | 5040     | 39               |
| 376         | 392                   | 4838 | 53         | 04.10.2005 | N         | 5040     | 39               |
| 376         | 76447                 | 4838 | 53         | 08.10.2013 | K         | 5040     | 39               |
| 376         | 89718                 | 4838 | 53         | 11.08.2014 | K         | 5040     | 39               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 45311       | 0     | 4838_53_160698_1.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 376           |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 4838 5040     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 53 39         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2892,5183     |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert                                      |
|----------------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>                |   |
| Wertgesichtspunkte               | Schwimblattvegetation                     |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Kleingewässer                             |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Amphibien, Laichgewässer, Sommerquartiere |
|                                  | Libellen                                  |
| Maßnahmen                        | Naturnahe Uferzone herstellen             |

## Foto

|                         |                      |                         |  |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Fotodatei</b>        | 4838_53_160698_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        |  |
| <b>Bildbeschreibung</b> | k.A.                 | <b>Bildbeschreibung</b> |  |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                      | <b>Aufnahmerichtung</b> |  |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                 |                           |       |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                 | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Naturfernes Ziergewässer (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | SXG   |
| - Zusatz              |                                 | - gesetzl. Grundl.        |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                 | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |                                 | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |                                 | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |                                 | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |                                 | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |                                 | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                            |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Boden</b>            |                                 |
| Feuchte                 | 11 - flaches Gewässer           |
| <b>Standort, Relief</b> |                                 |
| Neigung - Gelände       | N0 - nicht geneigt (<2 %)       |
| Ausrichtung             | E - Ost                         |
| Belichtung              | 6 - halbsonnig bis halbschattig |
| Luft                    | keine Besonderheiten            |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 376                     |              |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>4838</b>             | 5040         |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Schneiderloch           |              |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>53</b> 39 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 16.06.1998              |              |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2892,5183               |              |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |              |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                      | 7,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 9,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich         | 5,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                   | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,4 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                      | 2   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 1   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 4   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                              | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste                     |           |          |          |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------------------------------|-----------|----------|----------|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH                             | ND        | SH       | D        |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Carex acuta (Schlank-Segge)                       | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           | V        |          |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen)          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                | V         | V        |          |
| Eupatorium cannabinum (Wasserdost)                | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Filipendula ulmaria (Mädesüß)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                 | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau)       | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)             | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | b                              |           |          |          |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)       | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Nymphaea alba (Weiße Seerose)                     | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | b                              | 2         |          |          |
| Schoenoplectus lacustris (Gewöhnliche Teichsimse) | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                | 2         |          |          |
| Scirpus sylvaticus (Wald-Simse)                   | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           | V        |          |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)        | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)      | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |           |          |          |
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> | <b>3</b>  | <b>2</b> | <b>1</b> |
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Arten</b>            | <b>15</b> |          |          |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, ND: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland