

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	2160
		DK5 DK5-GK	5224 5226
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Neu Wulmsdorf
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	48 70
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.08.1999
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	12658,6713
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	5	Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig
– Alter	5	Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	6	Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	5	Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp

Bestandsbeschreibung

Vermutlich aus einer Ansaat hervorgegangenes Grünland mit artenreichen Randpartien und Potential zur Entwicklung von Feuchtgrünland. In der Fläche kommt Quecke mit hohen Anteilen vor. Entlang der Randgräben, v.a. im Süden und in flachen Mulden dominieren über dem feuchten torfigen Grund kleinflächig Feuchtwiesenarten. Ein Teilbereich ist durch die Ablagerung von Gartenabfällen ruderalisiert.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	GI	Artenarmes Grünland (2000)		
3	+	besonders gute Ausprägung (struktur- oder artenreich, intakt, naturnah) (+)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Hinter dem Streckgraben		
Nachbarnutzung/en	Grünland, Weg		
Rechtswert (X)	553140	Hochwert (Y)	5925613
Bezirk	Harburg	Naturraum	Altländer Randmoorsenke (671.22)
Stadtteil (OT-Nr.)	Neugraben-Fischbek (715)	Gemarkung	Fischbek (705)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input checked="" type="checkbox"/>
Ausgleichsflächen	<input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG	NSG Moorgürtel [HH-703 / Anteil: 79%]		
FFH-GEBIET			
Wasserschutzgebiet	Süderelbmarsch/Harburger Berge [3 / Anteil: 100%]		


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	2160
		DK5 DK5-GK	5224 5226
		DK5 - Name	Neu Wulmsdorf
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	48 70
Bearbeitung	BRA	Kartierung	26.08.1999
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	12658,6713
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
2160	2109	5224	129	29.09.2007	N	5226	10052

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung / Einflüsse	Durch Beweidung und Ablagerungen ruderalisiert
Wertgesichtspunkte	Sehr artenreiches Potential, gut entwicklungsfähig, strukturreiche Fläche
Maßnahmen	Nutzung extensivieren; Beweidung mit Pflegeschnitten, keinen Umbruch, keine Pestizide

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	2160
		DK5 DK5-GK	5224 5226
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Neu Wulmsdorf
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	48 70
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.08.1999
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	12658,6713
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Artenarmes Grünland (2000)	Biotoptyp	GI
- Zusatz	besonders gute Ausprägung (struktur- oder artenreich, intakt, naturnah) (+)	- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT Beschreibung		FFH-LRT Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Weitere Angaben

Merkmale	Wert
Boden	
Bodenart	S - Sand
Feuchte	6 - mäßig feucht und wechselfeucht
Stickstoffgehalt	6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich
Standort, Relief	
Belichtung	7 - halbsonnig
Veg. - Soziologie	
BfN Schlüssel	30.0.02.03 - Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden)

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	7,2
Boden	Feuchte	feucht	6,5
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	6,2
	Reaktion	schwach sauer	6
Vegetation	Mahdverträglichkeit	mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni)	5,7
Zeigerwerte	Futterwert	mäßige Futterqualität	4,1
	Wechselfeuchteanzeiger		8
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		1

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)	7	w		-													
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)	7	w		-													
Borago officinalis (Borretsch)	7	w		-													
Carex hirta (Behaarte Segge)	7	z		-													
Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)	7	w		-													
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	w		-													
Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)	7	z		-													
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)	7	w		-													

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	2160	
			DK5 DK5-GK	5224	5226
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Neu Wulmsdorf	
Bearbeitung	BRA	Kopie	Biotop-Nr. alt	48	70
Räumliche Abbildung	Fläche	Nein	Kartierung	26.08.1999	
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	12658,6713	
			Breite (lineare Abb.) [m]		

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste						
														HH	ND	SH	D			
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	h		-																
Euphorbia helioscopia (Sonnenwend-Wolfsmilch)	7	w		-													V			
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	7	w		-																
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	w		-																
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)	7	z		-																
Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)	7	w		-																
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	w		-																
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)	7	w		-																
Juncus articulatus (Glieder-Binse)	7	w		-																
Juncus effusus (Flutter-Binse)	7	z		-																
Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)	7	w		-														V		
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w		-																
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	7	w		-																
Malus sylvestris (Wild-Apfel)	7	w		-													3	3	3	V
Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)	7	w		-																
Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer)	7	z		-																
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)	7	w		-																
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)	7	w		-																
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	7	w		-																
Rumex crispus (Krauser Ampfer)	7	w		-																
Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)	7	w		-																
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	7	w		-																
Scorzoneroide autumnalis (Herbst-Löwenzahn)	7	w		-																
Tanacetum vulgare (Rainfarn)	7	z		-																
Taraxacum spec. (Löwenzahn)	7	w		-																
Trifolium pratense (Rot-Klee)	7	z		-																
Trifolium repens (Weiß-Klee)	7	z		-																
Urtica dioica (Große Brennnessel)	7	w		-																
Vicia cracca (Vogel-Wicke)	7	w		-																
Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)	7	w		-																
														Anzahl Rote Liste Arten	2	1	2	1		
														Anzahl Arten	38					

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland