

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                         |   |                  |
|----------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Grünlandkartierung 2005 | <b>Interne Nr.</b>                      | 2650             |
|                            |                         | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5226</b> 5228 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                    | <b>DK5 - Name</b>                       | Nincoper Moor    |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>216</b> 159   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                   | <b>Kartierung</b>                       | 09.06.2005       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2                       | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 868,946          |
|                            |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz**      **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**      **Schutz nur teilweise**      **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig   |
| – <b>Alter</b>            | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 4 | Flächenhaft deutliche Belastung ohne nachh. Schäden                                  |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – <b>Seltenheit</b>       | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biototypische Artenvielfalt, Ubiquisten                        |

## Bestandsbeschreibung

An der Geländeoberfläche um 3 bis 4 m breite Grenzgräben. An der Sohle ca. 1,20 m unter dem benachbarten Gelände, derzeit ohne offene Wasserfläche. Überwachsen größtenteils von nitrophytischen Röhrichtern aus Wasserschwaden. Daneben jedoch mit Vorkommen niedermoortypischer Arten wie Sumpf-Blutauge, Schnabelsegge in geringer Zahl sowie örtlich größeren Beständen von Schlanksegge. Die Gräben wirken in einem erheblichen Maß entwässernd auf das Gebiet und sind insgesamt als schädlich für die Nachbarbiotope anzusehen, wenn auch als Rückzugsraum der niedermoortypischen Vegetation, die ursprünglich in dem Gebiet größere Flächenanteile gehabt haben dürfte.

## Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF     | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biototyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biototypen                                     |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 100 %              |
| 2 | FGR    | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) |    |                    |
| 3 | gn     | Niedermoor-Typ (gn)                                       |    |                    |


## Räumliche Lage

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | N Neuenfelder Hinterdeich                           |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Grünland  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 553598  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5927795  |
| <b>Bezirk</b>             | Harburg   | <b>Naturraum</b>                             | Altländer Hoch- und Sietland (671.21)              |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Neuenfelde (717)                                    | <b>Gemarkung</b>                             | Nincop (708)                                       |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> | Süderelbmarsch/Harburger Berge [ 3 / Anteil: 100% ] |  |  |

|                            |                         |   |               |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Grünlandkartierung 2005 | <b>Interne Nr.</b>                      | 2650          |
|                            |                         | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5226 5228     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                    | <b>DK5 - Name</b>                       | Nincoper Moor |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 216 159       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                   | <b>Kartierung</b>                       | 09.06.2005    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2                       | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 868,946       |
|                            |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert   |
|------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>      |  |
| Gefährdung / Einflüsse | Sehr tief entwässert, verarmt, fehlende Gewässervegetation   |
| Wertgesichtspunkte     | Reikte der Niedermoorvegetation, Vorkommen gefährdeter Arten |
| Maßnahmen              | Wasserstand dauerhaft auf höheres Niveau bingen.             |
| <b>Grünland</b>        |  |
| Aufnahmeart            | Veg.aufnahme   |
| <b>Grünl. Auswert.</b> |  |
| Mängel / Defizite      | Tiefe Entwässerung, Degradierung                             |
| Entwicklungstendenzen  | Keine erkennbar  |
| Entwicklungsziele      | Niedermoorpotential der Gräben erhalten und entwickeln       |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                         |   |               |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------|
| <b>Projekt</b>             | Grünlandkartierung 2005 | <b>Interne Nr.</b>                      | 2650          |
|                            |                         | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5226 5228     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                    | <b>DK5 - Name</b>                       | Nincoper Moor |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 216 159       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                   | <b>Kartierung</b>                       | 09.06.2005    |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2                       | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 868,946       |
|                            |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | FGR   |
| <b>- Zusatz</b>       | Niedermoor-Typ (gn)                                       | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| <b>Boden</b>             |  |
| Feuchte                  | 9 - sehr naß   |
| Stickstoffgehalt         | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich  |
| <b>Standort, Relief</b>  |  |
| Belichtung               | 8 - sonnig   |
| Zusätze - Btyp           | gg - Wasserschwaden-Typ  |
| <b>Veg. - Soziologie</b> |  |
| BfN Schlüssel            | 27.0.01 - Phragmitetalia (Röhrichte und Großseggenrieder)<br>27.0.01.03 - Magnocaricion (Großseggen-Sümpfe)<br>30.0.01 - Molinietalia caeruleae (Feuchtwiesen) |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | sonnig  | 7,8 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 8,9 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich         | 6   |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                   | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                           | 2,7 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 9   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |   |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)             | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras)   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Carex acuta (Schlank-Segge)                | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   | V |
| Carex rostrata (Schnabel-Segge)            | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    | 3 | V |
| Comarum palustre (Sumpf-Blutauge)          | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    | V | 3 |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                         |   |                  |
|----------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Grünlandkartierung 2005 | <b>Interne Nr.</b>                      | 2650             |
|                            |                         | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5226</b> 5228 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                    | <b>DK5 - Name</b>                       | Nincoper Moor    |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>216</b> 159   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                   | <b>Kartierung</b>                       | 09.06.2005       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2                       | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 868,946          |
|                            |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V         | G | cf | § | Rote Liste |          |          |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|---|----|---|------------|----------|----------|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |           |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)                         | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)                    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm)                     | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Galeopsis spec. (Hohlzahn)                                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                              | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Juncus effusus (Flutter-Binse)                                 | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Lysimachia thyrsoiflora (Straußblütiger Gilbweiderich)         | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   | 3          |          | 3        |   | V |
| Myosotis scorpioides agg. (Artengruppe Sumpf-vergissmeinnicht) | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   | V |
| Poa palustris (Sumpf-Rispengras)                               | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                        | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)                             | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Salix viminalis (Korb-Weide)                                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                               | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |           |   |    |   |            |          |          |   |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |           |   |    |   | <b>3</b>   | <b>5</b> | <b>1</b> |   |   |
| <b>Anzahl Arten</b>  |    |   |   |    |    |    |    |    |    | <b>20</b> |   |    |   |            |          |          |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland