

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	91634
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5424</b> 5426
		<b>DK5 - Name</b>	Fischbek
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>121</b> 171
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Kartierung</b>	28.08.2015
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	15898,0554
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

<b>Gesetzlicher Schutz</b>	<b>_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop</b>	<b>Schutz nur teilweise</b>	<b>Nein</b>
----------------------------	--	-----------------------------	-------------

<b>Gesamtbewertung</b>	6 Wertvoll
- <b>Alter</b>	3 Biotop geringen Alters, 5 bis 10 Jahre
- <b>Belastungsgrad</b>	7 Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß
- <b>Ökolog. Funktion</b>	7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
- <b>Seltenheit</b>	7 Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten

## Bestandsbeschreibung

Seit langem brachliegender, nicht mehr genutzter Sportplatz, im Bereich des zentralen Spielfeldes mit hoch aufgewachsener, wiesenartiger Vegetation mit höheren Anteilen von Rotschwingel und Honiggras. Im Bereich der Laufstrecke und der Sprunggrube und in den Randbereichen Relikte einer Trockenrasenvegetation bewachsen mit sehr hohen Anteilen von Kleinem Habichtskraut, Hasenklees und Rotem Straußgras in lockeren Beständen. In den Randbereichen noch mit offenen, schotterreichen Bodenflächen. Die Fläche fängt vom Rand her an mit Kiefer zu verbuschen. Verursacht durch die Bautätigkeiten auf dem benachbarten Kasernengelände wurde am Westrand der Fläche eine Baustraße gelegt.

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	AKT	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte (2000)		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	ehemalige Sportplatzfläche am Ostrand des ehemaligen Kasernengeländes		
<b>Nachbarnutzung/en</b>	Großbaustelle für neues Wohngebiet, Gehölzbestände		
<b>Rechtswert (X)</b>	554271	<b>Hochwert (Y)</b>	5924653
<b>Bezirk</b>	Harburg	<b>Naturraum</b>	Moisburger Geestplatte (634.26)
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Neugraben-Fischbek (715)	<b>Gemarkung</b>	Fischbek (705)
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	<input type="checkbox"/>
<b>NSG / ND / LSG</b>			
<b>FFH-GEBIET</b>			
<b>Wasserschutzgebiet</b>	Süderelbmarsch/Harburger Berge [ 3 / Anteil: 100% ]		


# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	91634	
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5424</b>	5426
			<b>DK5 - Name</b>	Fischbek	
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>121</b>	171
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Kopie</b> Ja	<b>Kartierung</b>	28.08.2015	
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	15898,0554	
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>		

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
91634	4571	5424	121	27.09.2007	K	5426	171

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
41352	0	5424_121_280815_1.JPG	
41353	0	5424_121_280815_2.JPG	
41354	0	5424_121_280815_3.JPG	
41355	0	5424_121_280815_4.JPG	

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	91634
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5424</b> 5426
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Fischbek
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>121</b> 171
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	28.08.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	15898,0554
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Auswertung</b>	
Gefährdung / Einflüsse	Aktuell keine erkennbar, potentiell durch Wiederaufnahme einer Nutzung oder Umnutzung gefährdet.
Wertgesichtspunkte	Insgesamt sehr artenreich bewachsen mit trocken-mageren Standorten, teils geschützte Trockenrasenbereiche, blütenreich, vermutlich wertvoller Insekten-Lebensraum,
Maßnahmen	Flächen weiterhin der Sukzession überlassen, eventuell gelegentlich mähen, v.a. zentrale Flächen eventuell als extensive Mähwiese nutzen, eventuell Boden verletzen oder oberflächlich abtragen, um weitere Trockenrasenstandorte zu schaffen, eventuell Struktureichtum fördern, in dem einzelne Gehölze belassen werden.

## Foto

<b>Fotodatei</b>	5424_121_280815_1.JPG	<b>Fotodatei</b>	5424_121_280815_2.JPG
<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.	<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.
<b>Aufnahmerichtung</b>		<b>Aufnahmerichtung</b>	



# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	91634
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5424</b> 5426
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Fischbek
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>121</b> 171
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	28.08.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	15898,0554
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Foto

<b>Fotodatei</b>	5424_121_280815_3.JPG	<b>Fotodatei</b>	5424_121_280815_4.JPG
<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.	<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.
<b>Aufnahmerichtung</b>		<b>Aufnahmerichtung</b>	



## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biototyp</b>	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte (2000)	<b>Biototyp</b>	AKT
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
<b>FFH-LRT</b>		<b>FFH-LRT</b>	
<b>Beschreibung</b>		<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	100 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

<b>Standort</b>	<b>Belichtung</b>	halbsonnig	7,2
<b>Boden</b>	<b>Feuchte</b>	frisch und mäßig frisch	4,8
	<b>Stickstoff (N)</b>	mäßig bis stickstoffarm	3,7
<b>Vegetation</b>	<b>Reaktion</b>	mäßig sauer	4,9
	<b>Mahdverträglichkeit</b>	mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni)	6,3
	<b>Futterwert</b>	mäßige Futterqualität	4,3
	<b>Wechselfeuchteanzeiger</b>		2
	<b>Giftpflanzen</b>		1
<b>Zeigerwerte</b>	<b>Überschw.anzeiger</b>		0

# Erhebungsbogen

# B

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	91634	
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5424</b>	5426
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Fischbek	
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Kopie</b>	Ja	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>121</b>   171
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche			<b>Kartierung</b>	28.08.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1			<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	15898,0554
				<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste			
													§	HH	ND	SH
<b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>																
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	7	z														
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	7	h														
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	7	w														
Atriplex hortensis (Garten-Melde)	7	w														
Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)	7	w														
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w														
Cirsium acaule (Stengellose Kratzdistel)	7	w											0	1		
Corynephorus canescens (Silbergras)	7	w											3	V		
Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut)	7	w														
Festuca ovina (Schaf-Schwingel)	7	z											V	V		
Festuca rubra (Rot-Schwingel)	7	h														
Filago arvensis (Acker-Filzkraut)	7	w												3		
Galium verum (Echtes Labkraut)	7	l											3			
Geranium molle (Weicher Storchschnabel)	7	w														
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)	7	z														
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	h														
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	w														
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)	7	z														
Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß)	7	w												V		
Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)	7	w														
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)	7	h														
Poa annua (Einjähriges Rispengras)	7	w														
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)	7	w														
Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)	7	w												V		
Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)	7	w														
Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn)	7	w														
Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)	7	w														
Setaria spec. (Kolbenhirse)	7	w														
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)	7	w														
Tanacetum vulgare (Rainfarn)	7	w														
Taraxacum spec. (Löwenzahn)	7	w														
Trifolium arvense (Hasen-Klee)	7	l														
Trifolium dubium (Kleiner Klee)	7	z														
Trifolium repens (Weiß-Klee)	7	z														
<b>Lichenes (Flechten)</b>																
Cladonia spec. (Becherflechte)	7	w														
<b>Anzahl Rote Liste Arten</b>													<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
<b>Anzahl Arten</b>													<b>35</b>			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland