

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |             |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 4653        |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5424</b> | 5426 |
|                            |                          |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Fischbek    |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>125</b>  | 175  |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | <b>Kartierung</b>                       | 27.09.2007  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8206,8131   |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß                       |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                     |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Sehr heterogene Randgehölze zwischen Cuxhavener Straße und der angrenzenden Wohnbebauung auf ca. 50 cm Breite, teils mit gepflanzten Gehölzen, teils mit spontan aufwachsenden Pioniergehölzen, teils mit älteren, eingestreuten Stiel-Eichen, die vermutlich Bestandteil ehemaliger Waldflächen waren, mäßig artenreich, teils etwas offenerem Innenbereich, dieser grasreich bewachsen. Das Gehölz erstreckt sich über einen etwas heterogen gestalteten Randbereich, teils mit größeren Niveauunterschieden von bis zu 2 m.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen  |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 80 %               |
| 2 | HGZ    | Sonstiges Kleingehölz (2000)                                  |    |                    |
| 1 | 2      |   |    | 20 %               |
| 2 | AKM    | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |   |                           |                          |  |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Nördlich Cuxhavener Straße                          |                           | <b>Hochwert (Y)</b>      | 5924928  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Hauptstraße, Wohnbebauung                           |                           | <b>Naturraum</b>         | Harburger Berge (640.00)                           |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 554502  |                           | <b>Gemarkung</b>         | Fischbek (705)                                     |
| <b>Bezirk</b>             | Harburg   |                           | <b>Ramsargebiet</b>      | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Neugraben-Fischbek (715)                            |                           | <b>Nationalpark</b>      | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/>                            | <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/>                            | <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |                           |                          |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                           |                          |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> | Süderelbmarsch/Harburger Berge [ 3 / Anteil: 100% ] |                           |                          |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                         |   |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>      | 4653                                    |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>     | <b>5424</b>                             | 5426       |
|                            |                          |              | <b>DK5 - Name</b>       | Fischbek                                |            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>125</b>                              | 175        |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | Nein                    | <b>Kartierung</b>                       | 27.09.2007 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                         | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8206,8131  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                         | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 4653        | 91766                 | 5424 | 404        | 28.08.2015 | N         |          |                  |
| 4653        | 91914                 | 5424 | 483        | 28.08.2015 | N         |          |                  |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>                |   |
| Gefährdung / Einflüsse           | Überprägung durch Gartenabfälle und gepflanzte Gehölze, starke Verlärmung und Verschmutzung von der Cuxhavener Straße her.              |
| Wertgesichtspunkte               | Gute Abschirmung der Wohnbebauung im Norden gegen die laute Straße, relativ strukturreich, für einzelne Brutvögel als Habitat geeignet. |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dichte spontane Gebüsche  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |             |      |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 4653        |      |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5424</b> | 5426 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Fischbek    |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>125</b>  | 175  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 27.09.2007  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8206,8131   |      |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert                             |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bedeutung für Tiergruppe | Vögel                            |
| Maßnahmen                | Weiter der Sukzession überlassen |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                              |                           |      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                              | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiges Kleingehölz (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HGZ  |
| <b>- Zusatz</b>       |                              | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                              | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                              | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                              | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |                              | <b>Flächenanteil</b>      | 80 % |
|                       |                              | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                              | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig  | 6   |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 6,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,9 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter  | 3,4 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>          |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)        | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)          | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)         | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)      | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Berberis spec. (Berberitze)                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Chelidonium majus (Schöllkraut)               | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)        | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                 | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)        | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |             |      |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 4653        |      |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5424</b> | 5426 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Fischbek    |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>125</b>  | 175  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 27.09.2007  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8206,8131   |      |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V                   | G | cf        | §                              | Rote Liste |          |    |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------------|---|-----------|--------------------------------|------------|----------|----|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                | HH         | ND       | SH | D |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                  | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)      | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Juglans regia (Echte Walnuss)                    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   | D |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)             | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)            | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Populus alba (Silber-Pappel)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Populus x canadensis (Hybrid-Pappel)             | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                      | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Robinia pseudoacacia (Robinie)                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Salix caprea (Sal-Weide)                         | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Salix cinerea (Grau-Weide)                       | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)                | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |                     |   |           |                                |            |          |    |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |                     |   |           | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |            | <b>1</b> |    |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    | <b>Anzahl Arten</b> |   | <b>30</b> |                                |            |          |    |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AKM  |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 20 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |