| Erhebungsbogen | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|-------|------|---------------------------|------------|---|
| | | | | Interne Nr. | 107814 | |
| Projekt | Biotopkartierung Ha | mburg | | DK5 DK5-GK | 5424 | |
| | | | | DK5 - Name | Fischbek | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 1632 | |
| Bearbeitung | BUC | Kopie | Nein | Kartierung | 28.07.2016 | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 40270,6489 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gesamtbewertung | 7 Besonders wertvoll | | | | | | | |
| - Alter | 7 Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre | | | | | | | |
| Belastungsgrad | 7 Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß | | | | | | | |
| Ökolog. Funktion | 7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer | | | | | | | |
| - Seltenheit | 6 Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktische RL-Arten | | | | | | | |

Bestandsbeschreibung

Lockerer Kiefernwald mit lichtem Bestand aus Kiefern, die rund 40 cm Stammdicke und 12 m Wuchshöhe erreichen. Der Wald ist i.d.R. bis zum Boden durchlichtet. In der Krautschicht mit hohen Anteilen von Heidelbeeren und eingestreut kleineren Heidebeständen aus etwas Besenheide und Glockenheide sowie etwas Krähenbeere. Zwischen den Pflanzen ist der Boden relativ gut belichtet und stark von Moosen bewachsen. In der Strauchschicht findet sich Jungwuchs von Birken und Kiefern mit geringer Deckung.

Lediglich in einem zentralgelegenen Talgrund ist der Boden recht feucht, ansonsten liegt der Bestand auf trockenen, hochgelegenen Flächen.

| Vo | Vorkommen an Biotoptypen | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | TF | | Тур | HF | F.Anteil | | | | | |
| 2 | | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. | | | | | |
| 3 | | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | | | | | | |
| 4 | | LRT | Lebensraumtyp | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Ja | 100 % | | | | | |
| 2 | | WNK | Kiefernwald, naturnah, auf trocken-mageren Standorten (2000) | | | | | | | |

| Räumliche Lage | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Östlich vom Segelflugplatz Wald und Heide innerhalb des NSG Fischbeker Heide | | | | | | | | | |
| Nachbarnutzung/en Rechtswert (X) | 555178 | 5924063 | | | | | | | | |
| Bezirk | Harburg | Naturraum | Harburger Berge (640.00) | | | | | | | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Neugraben-Fischbek (715) | Gemarkung | Fischbek (705) | | | | | | | |
| Digitaler Grünplan | Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | EG-Vogelschutzgeb. | | | | | | | |
| Ausgleichsflächen | Biosphärenreservat | Nationalpark | | | | | | | | |
| NSG / ND / LSG | NSG Fischbeker Heide [HH-701 , | / Anteil: 100%] | | | | | | | | |
| FFH-GEBIET | Fischbeker Heide [DE 2525-301 | / Anteil: 100%] | | | | | | | | |
| Wasserschutzgebiet | Süderelbmarsch/Harburger Berg | ge [3 / Anteil: 100%] | | | | | | | | |

11.04.2020 Seite 1 von 4

| Erhebungsbogen | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|-------|------|---------------------------|------------|---|
| | | | | Interne Nr. | 107814 | |
| Projekt | Biotopkartierung Ha | mburg | | DK5 DK5-GK | 5424 | |
| | | | | DK5 - Name | Fischbek | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 1632 | |
| Bearbeitung | BUC | Kopie | Nein | Kartierung | 28.07.2016 | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 40270,6489 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| Weitere Erhebungsbögen | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|--|--|--|--|
| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) | | | | |
| 107814 | 4510 | 5424 | 10 | 29.09.2011 | > | 5424 | 69 | | | | |
| 107814 | 91613 | 5424 | 376 | 28.08.2015 | > | | | | | | |
| Zuordnung: N = na | Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher) | | | | | | | | | | |

11.04.2020 Seite 2 von 4

| Erhebungsbogen | | B |
|----------------|--|---|
|----------------|--|---|

Projekt Biotopkartierung Hamburg DK5 | DK5-GK 5424

DK5 - Name Fischbek Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 1632 Bearbeitung BUC Kopie Nein Kartierung 28.07.2016 Räumliche Abbildung Fläche / Länge [m²/m] Fläche 40270,6489

Anzahl Abschnitte 1 Breite (lineare Abb.) [m]

| Teilflächenbeschreib | pung | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Kiefernwald, naturnah, auf trocken-mageren Standorten (2000) | Biotoptyp | WNK |
| - Zusatz | | gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

| Zeigerwerte de | er Pflanzenartenliste (Auswert | cung) | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,7 |
| Boden | Feuchte | feucht | 6,7 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffarm | 2,8 |
| | Reaktion | sehr sauer | 1,8 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | nicht völlig schnittunverträglich aber sehr schnittempindlich | 2,1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1,1 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----|-----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|-----|--------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Rot | e List | е | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calluna vulgaris (Besenheide) | 7 | - 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | V | |
| Carex pilulifera (Pillen-Segge) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empetrum nigrum (Gewöhnliche Krähenbeere) | 7 | I | | | | | | | | | | | | 2 | | | V |
| Erica tetralix (Glocken-Heide) | 7 | - 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | V | V |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frangula alnus (Faulbaum) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ferkelkraut) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilex aquifolium (Stechpalme) | 7 | W | | | | | | | | | | | b | | | | |
| Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nardus stricta (Borstgras) | 7 | W | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | V |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer) | 7 | d | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus petraea (Trauben-Eiche) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus idaeus (Himbeere) | 7 | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorbus aucuparia (Eberesche) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trientalis europaea (Siebenstern) | 7 | W | | | | | | | | | | | | | | | |

11.04.2020 Seite 3 von 4

| Erhebungsbogen | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|--------|------|---------------------------|------------|---|
| | | | | Interne Nr. | 107814 | |
| Projekt | Biotopkartierung Ha | amburg | | DK5 DK5-GK | 5424 | |
| | | | | DK5 - Name | Fischbek | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 1632 | |
| Bearbeitung | BUC | Kopie | Nein | Kartierung | 28.07.2016 | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 40270,6489 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----|---|---|----|-----------------------------------------|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | W | Vs | St I | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| Vaccinium myrtillus (Gewöhnliche Heidelbeere) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Anzahl Rote Liste Arten Anzahl Arten 19 | | | | | | | | | 4 | | 3 | 3 |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

11.04.2020 Seite 4 von 4