| Erhebungsbogen | | | | | | В |
|---|---|---------|---|----------------------------------|-------------------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg Datenbestand aus FoxPro | 5, | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 6061 5430 Finkenwei | 5432 rder-West | |
| Handlungsbedarf Bearbeitung Räumliche Abbildung | Nein HAR Kop Fläche | ie Nein | Biotop-Nr. alt Kartierung Fläche / Länge [m²/m] | 21 15.07.199 20860,856 | _ | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 2.5 Binsen- und seggenreiche Nasswiesen | Schutz nur teilweise | Nein |
|--|--|----------------------|------|
| Gesamtbewertung | 0 keine Angabe | | |
| AlterBelastungsgradÖkolog. FunktionSeltenheit | | | |

Bestandsbeschreibung

Von Rindern beweidetes Grünland mit vereinzelten Feuchtezeigern. Durch die mehr oder weniger intensive Nutzung sind eine Reihe von Störungszeiger eingewandert. Die Fläche dient als Standplatz für die Orientierungsscheinwerfer des Flugplatzes. Um sowie durch die Fläche verlaufen zeitweilig trockenfallene Gräben, in denen zumeist Wasser-Schwaden dominiert. Der in Nord-Süd-Richtung auf der Fläche verlaufende Graben ist weitgehend frei von Wasserpflanzen und Feuchtarten.

Bewertung: 5

Spezielle Nutzungen: Weide, Scheinwerfer-Standplatz

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften:


| Vo | | | | | |
|------------------|----|-----------------------|---|----|--------------------------------|
| 1 2 3 4 | TF | BTYP Zusatz LRT | Typ Biotoptyp Zusatz zum Biotoptypen Lebensraumtyp | HF | F.Anteil - gesetzl. Grundl. |
| 1 | 1 | | | Ja | 95 % |
| 2 | | G | Grünland (2000) | | |
| 4 | | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 2 | LIVI | | | 5 % |
| 2 | _ | GF | Sonstiges Feucht- und Nassgrünland (2000) | | 3 70 |
| 4 | | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 3 | | | | 0 % |
| 2 | | FG | Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | | |

| Räumliche Lage | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Lagebeschreibung | Südlich am Neß-Hauptdeich | | |
| Nachbarnutzung/en | | | |
| Rechtswert (X) | 554276 | Hochwert (Y) | 5931209 |
| Bezirk | Harburg | Naturraum | Altländer Hoch- und Sietland (671.21) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Neuenfelde (717) | Gemarkung | Hasselwerder (703) |
| Digitaler Grünplan | Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | Biosphärenreservat | Nationalpark | |
| NSG / ND / LSG | | | |

13.04.2020 Seite 1 von 4

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|--|--|-------|------|--|-----------------------------------|------------------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha Datenbestand aus Fo | • | | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 6061 5430 Finkenwerd | 5432 der-West | |
| Handlungsbedarf Bearbeitung | Nein HAR | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt Kartierung | 21 15.07.1993 | 47 | |
| Räumliche Abbildung Anzahl Abschnitte | Fläche 1 | | | Fläche / Länge [m²/m] Breite (lineare Abb.) [m] | 20860,8562 | 2 | |

Räumliche Lage FFH-GEBIET Wasserschutzgebiet Karte



| Weitere Erhebungsbögen | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) | | | | | |
| 6061 | 6048 | 5430 | 21 | 05.09.2001 | K | 5432 | 47 | | | | | |
| 6061 | 5971 | 5430 | 16 | 15.07.1984 | < | 5432 | 36 | | | | | |
| Zuordnung: N = na | chfolgende Kartieru | ng, K = weite | re Kartierungen (zeit | lich vorher oder nachh | er) | | | | | | | |

13.04.2020 Seite 2 von 4

Erhebungsbogen

Interne Nr. 6061 Biotopkartierung Hamburg, **Projekt** 5430

5432 Datenbestand aus FoxPro

Handlungsbedarf Nein

Bearbeitung HAR

Räumliche Abbildung **Anzahl Abschnitte**

Fläche

Kopie

Nein

DK5 | DK5-GK DK5 - Name

Finkenwerder-West 21 47

Biotop-Nr. | alt **Kartierung** 15.07.1993 Fläche / Länge [m²/m] 20860,8562

Breite (lineare Abb.) [m]

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp Teilflächen-Nr. 1 Grünland (2000) **Biotoptyp Biotoptyp** G

- Zusatz gesetzl. Grundl.

FFH-LRT kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie FFH-LRT kein LRT

Beschreibung **Entw.potential LRT** Hauptfläche

Ja 95 % Flächenanteil FFH-Unters.Fläche Nein Saatgutfläche Nein

7,3

2

3

Weitere Angaben

Merkmal Wert

Standort, Relief

Boden

Relief relativ eben

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung) Standort **Belichtung** halbsonnig

> **Feuchte** feucht 6,9 Stickstoff (N) mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich 6,1 Reaktion schwach sauer 6,3 Mahdverträglichkeit mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) 5,8

Vegetation Zeigerwerte 3,3

Futterwert geringwertiges Futter Wechselfeuchteanzeiger 5

Giftpflanzen Überschw.anzeiger

Pflanzenartenliste

| | | | | | | | | | | | | | | Rote | e Listo | e | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------|---------|----|---|
| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ausläufer-Straußgras) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus geniculatus (Knick-Fuchsschwanz) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cardamine pratensis agg. (Artengruppe | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | V | |
| Wiesen-Schaumkraut) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus effusus (Flatter-Binse) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |

13.04.2020 Seite 3 von 4 Erhebungsbogen Interne Nr. 6061 Biotopkartierung Hamburg, Projekt DK5 | DK5-GK 5430 5432 Datenbestand aus FoxPro DK5 - Name Finkenwerder-West Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 21 47 **Bearbeitung** HAR Kopie Nein **Kartierung** 15.07.1993 Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 20860,8562 **Anzahl Abschnitte** Breite (lineare Abb.) [m]

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|-----|-------|-------|--------|------|----|---|----|---|------|---------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Rote | e Listo | е | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | ٧ | G | cf | § | нн | ND | SH | D |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria media agg. (Artengruppe Vogelmiere) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium pratense (Rot-Klee) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Anz | ahl R | ote L | iste A | rten | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Anz | ahl A | Arten | | | 19 | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

| Teilflächenbeschreib | ung | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Sonstiges Feucht- und Nassgrünland (2000) | Biotoptyp | GF |
| Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 5 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

| Tailfläckaukaaskusi | ha | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|------|
| Teilflächenbeschrei | bung | | |
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 3 |
| Biotoptyp | Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | Biotoptyp | FG |
| - Zusatz | | gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 0 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

13.04.2020 Seite 4 von 4