

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
|                            |                          | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

**Gesetzlicher Schutz**    kein gesetzl. Schutz    **kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß                       |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                     |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Artenreiches, mageres Weidegrünland trockener Standorte. In einigen Bereichen Anklänge an Magerrasen. Von Rindern beweidet, Grasnarbe ist in gutem Zustand, Beweidungsdichte scheint optimal. Hangabwärts wird es deutlich artenärmer und feuchter.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                             |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                                      |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 100 %              |
| 2 | GMT    | Artenreiche Weide trocken-magerer Standorte (2018) |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 0 %                |
| 2 | TMZ    | Sonstiger Trocken- oder Halbtrockenrasen (2018)    |    | § 30 (2) 3.4       |


## Räumliche Lage

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Nördlicher Rand NSG Westerweiden                              |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Grünland, Wald  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 555520  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5931254  |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte   | <b>Naturraum</b>                             | Finkenwerder, Altenwerder (673.00)                 |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Finkenwerder (141)  | <b>Gemarkung</b>                             | Finkenwerder Süd (107)                             |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>             | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Westerweiden [ HH-705 / Anteil: 98% ]                     |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |  |  |

|                            |                          |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 123050      | 6087                  | 5430 | 83         | 16.09.2009 | <         | 5432     | 115              |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 68289       | 0     | 5430_536_060618_1.JPG |                  |
| 68290       | 0     | 5430_536_060618_3.JPG |                  |
| 68291       | 0     | 5430_536_060618_2.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
|                            |                          | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Foto

**Fotodatei** 5430\_536\_060618\_1.JPG  
**Bildbeschreibung** k.A.  
**Aufnahmerichtung**



**Fotodatei** 5430\_536\_060618\_2.JPG  
**Bildbeschreibung** k.A.  
**Aufnahmerichtung**



## Foto

**Fotodatei** 5430\_536\_060618\_3.JPG  
**Bildbeschreibung** k.A.  
**Aufnahmerichtung**



**Fotodatei**  
**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |       |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Artenreiche Weide trocken-magerer Standorte (2018) | <b>Biotoptyp</b>          | GMT   |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                             |     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                  | 7,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßigfrisch      | 5   |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm         | 4,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer                 | 5,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut schnittverträglich      | 7   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität | 4,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                             | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                             | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                             | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                            | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)   | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)          | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Allium vineale (Weinberg-Lauch)                 | 7  | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            | 3  |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)      | 7  | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)   | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)    | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bromus hordeaceus (Weiche Trespel)              | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cerastium arvense (Acker-Hornkraut)             | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | 3 |            | V  |    |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau)               | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cynosurus cristatus (Gewöhnliches Kammgras)     | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)          | 7  | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                   | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)             | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)        | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH | D |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                       | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)                      | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                             | 7  | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Scorzoneroidees autumnalis (Herbst-Löwenzahn)              | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)                       | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)                       | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          | D  |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                               | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke)                                 | 7  | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Vicia hirsuta (Rauhhaarige Wicke)                          | 7  | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>4</b>   | <b>2</b> |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>26</b>  |          |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |              |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2            |
| <b>Biototyp</b>       | Sonstiger Trocken- oder Halbtrockenrasen (2018) | <b>Biototyp</b>           | TMZ          |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> | § 30 (2) 3.4 |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |              |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |              |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |              |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %          |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein         |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein         |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                             |     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                  | 7,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßigfrisch      | 5   |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm         | 4,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer                 | 5,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut schnittverträglich      | 7   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität | 4,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                             | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                             | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                             | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|-------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 123050            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b>       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | ROG                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>536</b>        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 06.06.2018        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 11809,5613        |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS                             | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |    |   |
|--|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
|  |                                |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH | D |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)              | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                     | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Allium vineale (Weinberg-Lauch)                            | 7                              | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          | 3  |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)                 | 7                              | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)              | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)               | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Bromus hordeaceus (Weiche Trefle)                          | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Cerastium arvense (Acker-Hornkraut)                        | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 3          |          | V  |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)            | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau)                          | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Cynosurus cristatus (Gewöhnliches Kammgras)                | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                     | 7                              | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                              | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                        | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)            | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                   | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                       | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)                      | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                             | 7                              | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Scorzoneroide autumnalis (Herbst-Löwenzahn)                | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)                       | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)                       | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | D        |    |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                               | 7                              | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke)                                 | 7                              | w |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Vicia hirsuta (Rauhhaarige Wicke)                          | 7                              | z |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
|  | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>4</b>   | <b>2</b> |    |   |
|  | <b>Anzahl Arten</b>            |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>26</b>  |          |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland