

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6489              |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b> 5432  |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRÜ  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b> 114     |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1993        |
|                            |  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 120,4705          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

**Gesetzlicher Schutz**      § 30 (2) 1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer      **Schutz nur teilweise**      **Nein**

**Gesamtbewertung**      0      keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Tümpel im Grünland, zur Umgebung abgezäunt.  
 In der Osthälfte des Gewässers findet sich ein größerer, lockerer Bestand des Wasser-Schwadens, im Westen steht wenig Rohrkolben. Jeweils dazwischen ist Flutender Schwaden anzutreffen.  
 Am N-, W- und O-Ufer ist ein schmaler Schilfstreifen ausgebildet. Er ist aber bereits mit den Arten der angrenzenden Grünlandbrache durchsetzt.  
 Am S-Ufer grenzt die Grünlandvegetation direkt an das Gewässer an reicht noch etwas ins Wasser hinein.  
 Die übrige zum Grünland abgerenzte Fläche wird von Grünlandbrache eingenommen. In diesem Bestand dominiert das Wollige Honiggras.

Bewertung: 5

Spezielle Nutzungen:

Nutzungsintensität: wenig gepflegt

Vorkommende Pflanzengesellschaften:

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                                       |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1        |  | Ja | 80 %               |
| 2 | SEZ      | Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer (2000) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                       |    |                    |
| 1 | 2        |  |    | 20 %               |
| 2 | NR       | Röhricht (2000)  |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                       |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |                            |                     |                                    |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Nördlicher Bereich des NSG |                     |                                    |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |                            |                     |                                    |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 555148                     | <b>Hochwert (Y)</b> | 5931316                            |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte              | <b>Naturraum</b>    | Finkenwerder, Altenwerder (673.00) |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Finkenwerder (141)         | <b>Gemarkung</b>    | Finkenwerder Süd (107)             |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6489              |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5430      5432    |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRÜ  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 82      114       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1993        |
|                            |  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 120,4705          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Räumliche Lage

|                           |  |                     |                           |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <b>Hafengesamtgebiet</b>                   | <b>Ramsargebiet</b> | <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <b>Biosphärenreservat</b>                  | <b>Nationalpark</b> |                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Westerweiden [ HH-705 / Anteil: 100% ] |                     |                           |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |                     |                           |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |                     |                           |
| <b>Karte</b>              |  |                     |                           |



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 6489        | 6490                  | 5430 | 82         | 24.08.2001 | K         | 5432     | 114              |
| 6489        | 6485                  | 5430 | 82         | 16.09.2009 | K         | 5432     | 114              |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6489              |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b> 5432  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRÜ  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b> 114     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1993        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 120,4705          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches<br>Kleingewässer (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | SEZ      |
| <b>- Zusatz</b>       |   | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                          | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 80 %     |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß  | 7,7 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 6,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral  | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | mäßige Futterqualität  | 3,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alisma plantago-aquatica agg. (Artengruppe Froschlöffel)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata agg. (Artengruppe Wiesen-Knäuelgras)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phragmites australis (Schilf)                                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6489              |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5430</b> 5432  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-West |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRÜ  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b> 114     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1993        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 120,4705          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 15         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Röhricht (2000)                        | <b>Biotoptyp</b>          | NR       |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 20 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |