

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |             |      |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 6575        |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5432</b> | 5434 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                | Neß         |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>3</b>    | 1    |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Kartierung</b>                | 15.07.1984  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 290444,1706 |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |             |      |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 6.3 Wattflächen **Schutz nur teilweise** **Nein**

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Bei Ebbe trockenfallendes Schlickwatt (FWO) von mehreren hundert Metern Breite; vegetationsfrei.  
An der Eulitoral-Grenze stellenweise Sandablagerungen (FWV), hier wächst ein dichter Röhrichtsaum aus Wibels-Schmiele, Strandsimse, Sumpfsimse und Sumpfkresse. Auch Ampfer und Rohrglanzgras.  
Wichtig als Rast- und Nahrungsgebiet für Vögel sowie als Lebensraum für Fische.  
Nutzungsbenachbarung: Deich

Rastvögel (Nahrungssuche):

Säbelschnäbler, Austernfischer, Rotschenkel, Uferschnepfe, Stockente, Brandente, Höckerschwan, Lachmöwe, Silbermöwe, Bleßralle, Mehlschwalbe

Wertestufe 9

Spezielle Nutzungen: Uferzone eines Schiffahrtsweges, Bootsverkehr, Segeln

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: Keine Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                            | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                      |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen         |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                  |    |                    |
| 1 | 1      |                                | Ja | 95 %               |
| 2 | FWO    | Flusswatt, ohne Bewuchs (2000) |    |                    |
| 1 | 2      |                                |    | 5 %                |
| 2 | FWV    | Tideröhricht (2000)            |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |                                     |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Mühlenberger Loch  |  |  |                                     |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |  |  |  |                                     |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 554968   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5932736  |                                     |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte  | <b>Naturraum</b>                             | Untereibe (670.00)                                 |                                     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Finkenwerder (141)                                       | <b>Gemarkung</b>                             | Finkenwerder Nord (106)                            |                                     |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>        | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>       | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |                                     |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |  |                                     |
| <b>FFH-GEBIET</b>         | Mühlenberger Loch/Neßsand [ DE 2424-302 / Anteil: 100% ] |  |  |                                     |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |                                     |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6575        |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5432</b> | 5434 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Neß         |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>3</b>    | 1    |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1984  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 290444,1706 |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Gefährdung / Einflüsse           | nicht erkennbar  |
| Wertgesichtspunkte               | Ufervegetation<br>Zoologisch sehr wertvoll<br>Vorkommen seltener Arten<br>Wertvolle(r) Feuchtbiotop(e) |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Rast- und Nahrungsgebiet für Vögel, Lebensraum für   |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Fische<br>Vögel  |
| Maßnahmen                        | keine Angabe möglich   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |             |      |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 6575        |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5432</b> | 5434 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                | Neß         |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>3</b>    | 1    |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Kopie</b>                     | Nein        |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.07.1984  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 290444,1706 |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biototyp</b>       | Flusswatt, ohne Bewuchs (2000)                      | <b>Biototyp</b>           | FWO  |
| - Zusatz              |   | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Keine Angaben, da alter B-Bogen | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 95 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert |
|-------------------------|------|
| <b>Standort, Relief</b> |      |
| Relief                  | eben |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 8,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich   | 6,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7,4 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,4 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 2,5 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 2   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                              | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |   |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Bolboschoenus maritimus (Strand-Simse)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | V  |    |   |   |
| Deschampsia wibeliana (Schlamm-Schmiele)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | 3  |   | 3 |
| Eleocharis palustris (Gewöhnliche Sumpfsimse)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Epilobium spec. (Weidenröschen)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rorippa amphibia (Wasser-Sumpfkresse)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rorippa sylvestris (Wilde Sumpfkresse)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rumex x pratensis (Stumpfbältriger Wiesen-Ampfer) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Schoenoplectus lacustris (Gewöhnliche Teichsimse) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | 2  |   |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 6575        |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5432</b> | 5434 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Neß         |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>3</b>    | 1    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1984  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 290444,1706 |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 1  |    | 1 |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 14         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                     |                           |      |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                     | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biototyp</b>       | Tideröhricht (2000) | <b>Biototyp</b>           | FWV  |
| - <b>Zusatz</b>       |                     | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                     | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                     | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                     | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                     | <b>Flächenanteil</b>      | 5 %  |
|                       |                     | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                     | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |