| Erhebungsbogen      |                |       |      |                            |                        |               | В |
|---------------------|----------------|-------|------|----------------------------|------------------------|---------------|---|
|                     | 5511.84        |       |      | Interne Nr.                | 7781                   | E 62.4        |   |
| Projekt             | FFH-Monitoring |       |      | DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | <b>5622</b> Fischbeker | 5624<br>Heide |   |
| Handlungsbedarf     | Nein           |       |      | Biotop-Nr.   alt           | 111                    | 113           |   |
| Bearbeitung         | ENS            | Kopie | Nein | Kartierung                 | 25.07.2008             | 3             |   |
| Räumliche Abbildung | Fläche         |       |      | Fläche / Länge [m²/m]      | 4704,4552              |               |   |
| Anzahl Abschnitte   | 1              |       |      | Breite (lineare Abb.) [m]  |                        |               |   |

| Gesetzlicher Schutz                  | § 30 (2) 3.2 Zwergstrauch- und Ginsterheiden                       | Schutz nur teilweise Nein               |
|--------------------------------------|--|---|
| Gesamtbewertung                      | 7 Besonders wertvoll   |   |
| <ul><li>Alter</li></ul>              | 7 Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre                           |   |
| <ul> <li>Belastungsgrad</li> </ul>   | 6 Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbe             | elastung mit deutlichem Einfluß         |
| <ul> <li>Ökolog. Funktion</li> </ul> | 7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für d<br>Puffer      | en lokalen Biotopverbund oder als       |
| <ul><li>Seltenheit</li></ul>         | 7 Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflg<br>RL-Arten | ges., gesättigtes Artenspektrum, einige |

## Bestandsbeschreibung

Die weitgehend verarmte und degradierte Trockenheide erstreckt sich an einem Nordhang. Neben der bestandsprägenden Besenheide tritt Gewöhnliche Heidelbeere mit höherer Stetigkeit auf. Ferner ist der Gehölzanteil aus Wald-Kiefer, Stiel-Eiche und Hänge-Birke in der Strauchschicht hoch. Nördlich des Wanderweges ist der Gehölzcharakter der Heidefläche bereits prägend und wurde daher ausgegrenzt (Potenzialfläche).

Am westlichen Rand der Heide verläuft ein Trampelpfad, der durch Tritt und Hanglage partiell Erosionsschäden aufweist.

Als Zwergstrauchheide geschützt nach § 28 HmbNatSchG sowie als FFH-LRT 4030.

| Vo | Vorkommen an Biotoptypen |        |  |    |                    |  |  |
|----|--------------------------|--------|--|----|--------------------|--|--|
| 1  | TF                       |        | Тур  | HF | F.Anteil           |  |  |
| 2  |                          | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |  |  |
| 3  |                          | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |    |                    |  |  |
| 4  |                          | LRT    | Lebensraumtyp  |    |                    |  |  |
| 1  | 1                        |        |  | Ja | 100 %              |  |  |
| 2  |                          | TCT    | Trockene Sandheide (2000)  |    |                    |  |  |
| 3  |                          | -      | schlechte Ausprägung (strukturarm, gestört, fragmenthaft, arm an |    |                    |  |  |
| 3  |                          |        | typischen Arten) (-)   |    |                    |  |  |
| 4  |                          | 4030   | Trockene europäische Heiden                                      |    |                    |  |  |

| Räumliche Lage     |                                   |                      |                          |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lagebeschreibung   | Zwischen Glockenheide und Moisl   | ourger Weg           |                          |
| Nachbarnutzung/en  | Wald                              |                      |                          |
| Rechtswert (X)     | 557052                            | Hochwert (Y)         | 5923681                  |
| Bezirk             | Harburg                           | Naturraum            | Harburger Berge (640.00) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Neugraben-Fischbek (715)          | Gemarkung            | Fischbek (705)           |
| Digitaler Grünplan | Hafengesamtgebiet                 | Ramsargebiet         | EG-Vogelschutzgeb.       |
| Ausgleichsflächen  | Biosphärenreservat                | Nationalpark         |                          |
| NSG / ND / LSG     | NSG Fischbeker Heide [ HH-701 / / | Anteil: 100% ]       |                          |
| FFH-GEBIET         | Fischbeker Heide [ DE 2525-301 /  | Anteil: 100% ]       |                          |
| Wasserschutzgebiet | Süderelbmarsch/Harburger Berge    | [ 3 / Anteil: 100% ] |                          |

17.04.2020 Seite 1 von 6

## Erhebungsbogen Interne Nr. 7781 Projekt FFH-Monitoring **DK5** | DK5-GK 5622 5624 DK5 - Name Fischbeker Heide Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 111 113 Bearbeitung ENS Kartierung 25.07.2008 Kopie Nein Räumliche Abbildung Fläche / Länge [m²/m] Fläche 4704,4552 **Anzahl Abschnitte** Breite (lineare Abb.) [m] 1

Räumliche Lage
Karte

Sugnature

Goodenman

Goodenman

Goodenman

Malsstab 1: 5000 g

| Weitere Erhebungsbögen |                          |               |                       |                        |           |          |                  |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|
| Interne Nr.            | Interne Nr.<br>Zuordnung | DK5           | Biotop-Nr.            | Kartierung             | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
| 7781                   | 7806                     | 5622          | 111                   | 29.09.2011             | K         | 5624     | 113              |
| 7781                   | 7766                     | 5622          | 77                    | 14.06.2000             | =         | 5624     | 77               |
| Zuordnung: N = na      | ichfolgende Kartieru     | ng, K = weite | re Kartierungen (zeit | ich vorher oder nachhe | er)       |          |                  |

| Foto        |       |                       |                  |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
| 6529        | 0     | 5622_111_250708_1.JPG | SO               |

| Weitere Angaben                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Merkmal                              | Wert         |
| Auswertung<br>Gefährdung / Einflüsse | Unternutzung |

17.04.2020 Seite 2 von 6

## Erhebungsbogen

Interne Nr. 7781 Projekt FFH-Monitoring DK5 | DK5-GK 5622 5624 DK5 - Name Fischbeker Heide Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 111 113 **Bearbeitung FNS Kopie** Nein Kartierung 25.07.2008 Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 4704,4552 **Anzahl Abschnitte** Breite (lineare Abb.) [m]

Weitere Angaben

Merkmal Wert

Wertgesichtspunkte Bestandteil der historischen Kulturlandschaft Heidepflege

Foto

**Fotodatei** 5622\_111\_250708\_1.JPG

Bildbeschreibung Aufnahmerichtung

SO

Fotodatei Bildbeschreibung Aufnahmerichtung



## Teilflächenbeschreibung Teilflächen-Nr. Teilflächentyp 1 Trockene Sandheide (2000) **Biotoptyp** TCT **Biotoptyp** gesetzl. Grundl. - Zusatz schlechte Ausprägung (strukturarm, gestört, fragmenthaft, arm an typischen Arten) (-) **FFH-LRT** Trockene europäische Heiden **FFH-LRT** 4030 **Beschreibung Entw.potential LRT** Hauptfläche Gefährdungen: Neben den Siedlungsgeräuschen im Westen besteht als weitere Ja Beeinträchtigung das hohe Gehölzaufkommen. Flächenanteil 100 % FFH-Unters.Fläche Nein Maßnahmen: Die Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der Heide sollen fortgesetzt Saatgutfläche Nein werden. Darüber hinaus ist die Erstellung eines Managementpla

17.04.2020 Seite 3 von 6

| Erhebungsbogen      |                |       |      |                             |                     | В    |
|---------------------|----------------|-------|------|-----------------------------|---------------------|------|
| Projekt             | FFH-Monitoring |       |      | Interne Nr.<br>DK5   DK5-GK | 7781<br><b>5622</b> | 5624 |
| riojekt             | TTT-WOITEOTHIS |       |      | DK5 - Name                  | Fischbeker          |      |
| Handlungsbedarf     | Nein           |       |      | Biotop-Nr.   alt            | 111                 | 113  |
| Bearbeitung         | ENS            | Kopie | Nein | Kartierung                  | 25.07.2008          | 3    |
| Räumliche Abbildung | Fläche         |       |      | Fläche / Länge [m²/m]       | 4704,4552           |      |
| Anzahl Abschnitte   | 1              |       |      | Breite (lineare Abb.) [m]   |                     |      |

| Weitere Angaben        |   |
|------------------------|---|
| Merkmal                | Wert  |
| Boden                  |   |
| Feuchte                | 3 - trocken   |
| Stickstoffgehalt       | 3 - stickstoffarm                                       |
| FFH-Monitoring         |   |
| Gefährdung / Einflüsse | 1.4.5 Aufgabe der Heidenutzung                          |
|                        | 17.1.3 Verbuschung / Aufkommen von Gehölzen             |
| Maßnahmen, laufend     | 1.12 Wiederaufnahme/ Weiterführung alter Nutzungsformen |
| Standort, Relief       |   |
| Relief                 | Nordhang, Kuppe   |
| Neigung - Gelände      | N3 - mittel geneigt (9-18 %)                            |
| Ausrichtung            | N - Nord  |
| Belichtung             | 6 - halbsonnig bis halbschattig                         |
| Luft                   | keine Besonderheiten                                    |
| Zusätze - Btyp         | v - Verbuschung, spontanes Gehölzaufkommen              |
| Veg Deckg./Ant.        |   |
| Gesamt                 | 100 %   |
| 1. Baumschicht         | 15 %  |
| Strauchschicht         | 20 %  |
| 1. Krautschicht        | 90 %  |
| Moosschicht            | 40 %  |
| Veg Höhe               |   |
| Gesamt, durchschn.     | 10.00 m   |

| FFH-Bewertungen (HH)  |             |             |             |                   |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| Lebensraumtyp / Parameter   | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z |
| 4030 (HH) Trockene europäische Heiden   |             |             |             |                   | С |
| Habitatstrukturen   |             |             |             |                   | В |
| Wuchsformen;  | günstig     | mittel      | ungünstig   |                   | В |
| Zwergsträucher; Deckung %   | > 60%       | 40-60%      | < 40%       |                   | Α |
| niedrigwüchsige Kräuter; geschätzter<br>Anteil  | hoch        | gering      | gering      |                   | С |
| Moose; geschätzter Anteil   | hoch        | gering      | keine       |                   | Α |
| Flechten; geschätzter Anteil  | hoch        | gering      | keine       |                   | С |
| Anzahl Wuchsformen; Alle Wuchformen vorhanden?: Zwergsträucher (z.B. Calluna vulgaris), niedrigwüchsige Gräser (z.B. Danthonia decumbens), Rosettenpflanzen (z.B. Jasione montana), niedrigwüchsige Kräuter (z.B. Euphrasia stricta), Moose und Flechten. | 5           | 4           | < 4         |                   | С |
| Entwicklungsphasen;<br>Aufwertungskriterium: Diversität über die<br>einzelne Fläche hinaus  | günstig     | mittel      | ungünstig   |                   | Α |

17.04.2020 Seite 4 von 6

| Erhebungsbogen |                |                     |          |          | В |
|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|---|
|                |                | Interne Nr.         | 7781     |          |   |
| Projekt        | FFH-Monitoring | <b>DK5</b>   DK5-GK | 5622     | 5624     |   |
| -              |                | DK5 - Name          | Fischbek | er Heide |   |

Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 111 113

Bearbeitung ENS Kopie Nein Kartierung 25.07.2008

Räumliche Abbildung Fläche Fläche Länge [m²/m] 4704,4552

Anzahl Abschnitte 1 Breite (lineare Abb.) [m]

| FFH-Bewertungen (HH)   |                  |                |                    |                   |        |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|
| Lebensraumtyp / Parameter  | Wertstufe A      | Wertstufe B    | Wertstufe C        | Wert / Begründung | Z      |
| Vorkommen aller Phasen; Pionier-,<br>Aufbau-, Reife- und<br>Degenerationsphasen der Heide<br>vorhanden?          | ja               | nein           | nein               |                   | Α      |
| Mikrorelief; Offene Bodenstellen; Deckungsgrad in % oder geschätzter Anzahl der Kleinformen: hoch, gering, keine | günstig<br>5-25% | mittel<br>< 5% | ungünstig<br>keine |                   | B<br>B |
| Kaninchenbauten; Deckungsgrad in % oder geschätzter Anzahl der Kleinformen: hoch, gering, keine                  | hoch             | gering         | keine              |                   | С      |
| Hinweise auf die typische Fauna;<br>Wohnröhren v. Insekten; Anzahl der   | günstig<br>hoch  | mittel         | ungünstig<br>keine |                   | B<br>B |
| Wohnröhren: hoch, gering, keine  | HOCH             | gering         | Keme               |                   | D      |
| Ameisenhaufen; alt = hohe, alte<br>Bauten; flach = flache Bauten   | alt              | flach          | keine              |                   | С      |
| Beeinträchtigungen   |                  |                |                    |                   | В      |
| Störungen des Standortes;  | günstig          | mittel         | ungünstig          |                   | В      |
| Degradationszeiger; Dominierende<br>höhere Gräser und Gehölze  | < 10%            | 10-25%         | > 25%              |                   | В      |
| Abstand zu Emittenten;   | groß             | gering         | kein               |                   | Α      |
| Untypische Vegetationsaspekte;   | günstig          | mittel         | ungünstig          |                   | Α      |
| Gehölze;   | < 10%            | 10-25%         | > 25%              |                   | В      |
| hochwüchsige Gräser;   | < 10%            | 10-50%         | > 50%              |                   | Α      |
| Neophyten;   | keine            | wenig          | zahlreich          |                   | Α      |
| Nutzungen;   | günstig          | mittel         | ungünstig          |                   | В      |
| Trittschäden;  | keine            | gering         | stark              |                   | В      |
| Müllablagerungen;  | keine            | gering         | stark              |                   | В      |
| hörbarer, dauerh. Lärm;  | kein             | deutl.         | stark              |                   | В      |
| Arteninventar  |                  |                |                    |                   | С      |

| Zeigerwerte de | er Pflanzenartenliste (Auswert | cung)   |     |
|----------------|--------------------------------|---|-----|
| Standort       | Belichtung                     | halbsonnig bis halbschattig                                   | 6   |
| Boden          | Feuchte                        | mäßig trocken und wechseltrocken                              | 4,3 |
|                | Stickstoff (N)                 | stickstoffarm   | 2,5 |
|                | Reaktion                       | sehr sauer  | 2,1 |
| Vegetation     | Mahdverträglichkeit            | nicht völlig schnittunverträglich aber sehr schnittempindlich | 2,2 |
| Zeigerwerte    | Futterwert                     | sehr geringwertiges Futter                                    | 2,1 |
|                | Wechselfeuchteanzeiger         |   | 1   |
|                | Giftpflanzen                   |   | 0   |
|                | Überschw.anzeiger              |   | 0   |

| Pflanzenartenliste            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |      |       |    |   |
|-------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------|-------|----|---|
|                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | Rote | Liste | 9  |   |
| Gruppe / Pflanzenart          | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН   | ND    | SH | D |
|                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |      |       |    |   |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |      |       |    |   |

17.04.2020 Seite 5 von 6

| Erhebungsbogen      |                |       |      |                           |            |       | В |
|---------------------|----------------|-------|------|---------------------------|------------|-------|---|
|                     |                |       |      | Interne Nr.               | 7781       |       |   |
| Projekt             | FFH-Monitoring |       |      | DK5   DK5-GK              | 5622       | 5624  |   |
|                     |                |       |      | DK5 - Name                | Fischbeker | Heide |   |
| Handlungsbedarf     | Nein           |       |      | Biotop-Nr.   alt          | 111        | 113   |   |
| Bearbeitung         | ENS            | Kopie | Nein | Kartierung                | 25.07.2008 | 3     |   |
| Räumliche Abbildung | Fläche         |       |      | Fläche / Länge [m²/m]     | 4704,4552  |       |   |
| Anzahl Abschnitte   | 1              |       |      | Breite (lineare Abb.) [m] |            |       |   |

| Pflanzenartenliste                               |   |   |   |    |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
|--|---|---|---|----|----|----------------|----|-------|-------|----|---|----|---|------|---------|----|---|
|  |   |   |   |    |    |                |    |       |       |    |   |    |   | Rote | e Listo | е  |   |
| Gruppe / Pflanzenart                             |   | M | W | Vs | St | PA             | Ph | Sz    | VS    | ٧  | G | cf | § | НН   | ND      | SH | D |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)           | 9 | W |   | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 9 | W | S | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 9 | Z | S | В1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 9 | Z | S | S  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Calluna vulgaris (Besenheide)                    | 9 | h | Т | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   | 3    |         | V  |   |
| Carex pilulifera (Pillen-Segge)                  | 9 | W |   | K1 | -  |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)            | 9 | Z | S | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)      | 9 | W |   | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)            | 9 | W |   | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)                   | 9 | Z |   | K1 | -  |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)                   | 9 | Z | S | S  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)                   | 9 | W | S | В1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)           | 9 | W | S | S  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                      | 9 | Z | S | S  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)           | 9 | W |   | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                     | 9 | W |   | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                     | 9 | Z |   | S  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Vaccinium myrtillus (Gewöhnliche<br>Heidelbeere) | 9 | d | Т | K1 |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Bryophyta (Moose)                                |   |   |   |    |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)         | 9 | Z | Т | M  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
| Pleurozium schreberi (Schrebers Rotstengelmoos)  | 9 | Z | Т | М  |    |                |    |       |       |    |   |    |   |      |         |    |   |
|  |   |   |   |    |    | ahl R<br>ahl A |    | iste. | Arter | 15 |   |    |   | 1    |         | 1  |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

17.04.2020 Seite 6 von 6