

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                    |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 9360               |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5630</b> 5632   |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Mitte |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>47</b> 84       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 4920,9269          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

|                            |  |                             |             |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | § 30 (2) 2.5 Binsen- und seggenreiche Nasswiesen | <b>Schutz nur teilweise</b> | <b>Nein</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Gesamtbewertung</b> | 0 keine Angabe |
|------------------------|----------------|

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Von Rohrglanzgras beherrschte Grünlandbrache auf feuchtem Standort südlich der Geländekante (ehemaliges Elbufer). Es finden sich 2 Teilflächen, die durch einen Sielgraben getrennt sind. Am Bestandesaufbau sind zudem eine Reihe von Feuchtartern beteiligt, von denen allerdings nur die Kamm-Segge nennenswerte Häufigkeit erreicht. Die Große Brennessel bildet einzelne Herden.

In der westlichen Teilfläche sind durch Betreten in großen Bereichen Flutrasen-Bestände entwickelt. Auf der Geländekante im Norden hat sich eine Brennessel-Saum ausgebreitet.

Bewertung: 5

Spezielle Nutzungen:

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften:

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                       | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                                 |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                    |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                             |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 90 %               |
| 2 | G        | Grünland (2000)                           |    |                    |
| 3 | b        | Brache, keine Nutzung (b)                 |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie    |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 10 %               |
| 2 | GF       | Sonstiges Feucht- und Nassgrünland (2000) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie    |    |                    |

## Räumliche Lage

|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | Südlich Finkenwerder Süderdeich                        |                                       |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                |  |                                       |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 556981   | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5930285                                     |
| <b>Bezirk</b>                           | Hamburg-Mitte  | <b>Naturraum</b>                      | Finkenwerder, Altenwerder (673.00)          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Finkenwerder (141)                                     | <b>Gemarkung</b>                      | Finkenwerder Süd (107)                      |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet             | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                    |      |
|----------------------------|--|---|--------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 9360               |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5630</b>        | 5632 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Mitte |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>47</b>          | 84   |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993         |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 4920,9269          |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |      |

## Räumliche Lage

**FFH-GEBIET**  
**Wasserschutzgebiet**  
**Karte**



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 9360        | 9485                  | 5630 | 47         | 11.09.2001 | K         | 5632     | 84               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

# B

|                            |  |   |                    |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 9360               |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5630 5632          |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Mitte |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 47 84              |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 4920,9269          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biototyp</b>       | Grünland (2000)                        | <b>Biototyp</b>           | G        |
| - <b>Zusatz</b>       | Brache, keine Nutzung (b)              | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 90 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht   | 7,2 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 6,4 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral  | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,3 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter  | 3,1 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 5   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |          |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D        |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Acorus calamus (Kalmus)                                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Carex disticha (Zweizeilige Segge)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            | V        |          |          |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Plantago major winteri (Salz-Wegerich)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | G          | D 3      |          |          |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
| <b>Anzahl Arten</b>  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>15</b>  |          |          |          |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                    |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 9360               |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5630</b> 5632   |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Mitte |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>47</b> 84       |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 4920,9269          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biototyp</b>       | Sonstiges Feucht- und Nassgrünland (2000) | <b>Biototyp</b>           | GF       |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie    | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 10 %     |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |