

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |              |   |            |
|----------------------------|--------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Flaßbargmoor | <b>Interne Nr.</b>                      | 11161      |
|                            |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5638 5640  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein         | <b>DK5 - Name</b>                       | Lurup      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU          | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 63 91      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche       | <b>Kartierung</b>                       | 25.06.2001 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1            | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3779,1748  |
|                            |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

**Gesetzlicher Schutz**    kein gesetzl. Schutz    **kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll  |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung  |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                      |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsiche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Dichter bis lockerer Wald auf feuchterem Standort aus Grau- und Schwarz-Erlen mit eingestreuten Hänge- und Moor-Birken. Im Unterwuchs befindet sich meist ein dichtes, nahezu undurchdringliches Brombeergebüsch. Manche Bereiche weisen eine lockere Strauchschicht aus nachwachsenden Erlen, Traubenkirschen und Weißdorn auf. Die Krautflur ist überwiegend nur spärlich ausgebildet mit vereinzelt Farnen. Stellen, an denen Gartenabfälle aus den benachbarten Hausgärten abgelagert wurden, sind überwiegend mit einer dichten Krautflur aus dominierender Garten-Goldnessel bewachsen.

Im westlichen Teil befinden sich vermehrt Hybrid- und hochgewachsene Zitter-Pappeln in der Baumschicht. Südöstlich verläuft eine feuchte Grabenmulde in dem Wald, die von Flutendem Schwaden und Flatter-Binse bestimmt wird.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                               |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |                    |          |
| 1 | 1      |  | Ja                 | 100 %    |
| 2 | WBX    | Entwässerter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald (2000) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Wald nördlich und östlich des Grundstücks Böttcherkamp 176 |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Wohnbebauung, Gärten                                       |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 556699   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5938616  |
| <b>Bezirk</b>             | Altona   | <b>Naturraum</b>                             | Harksheider Geestplatte (694.25)                   |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Lurup (220)  | <b>Gemarkung</b>                             | Osdorf (206)                                       |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>          | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>         | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |              |   |            |
|----------------------------|--------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Flaßbargmoor | <b>Interne Nr.</b>                      | 11161      |
|                            |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5638 5640  |
|                            |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Lurup      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein         | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 63 91      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU          | <b>Kartierung</b>                       | 25.06.2001 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche       | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3779,1748  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1            | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 11161       | 11157                 | 5638 | 63         | 17.09.2006 | K         | 5640     | 91               |
| 11161       | 11157                 | 5638 | 63         | 17.09.2006 | N         | 5640     | 91               |
| 11161       | 11153                 | 5638 | 15         | 07.09.1998 | =         | 5640     | 28               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 20721       | 0     | 5638_63_250601_1.JPG | SW               |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

## Auswertung

04.04.2020

## Erhebungsbogen

**B**

|                            |              |   |             |      |
|----------------------------|--------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Flaßbargmoor | <b>Interne Nr.</b>                      | 11161       |      |
|                            |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5638</b> | 5640 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein         | <b>DK5 - Name</b>                       | Lurup       |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU          | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>63</b>   | 91   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche       | <b>Kartierung</b>                       | 25.06.2001  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1            | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3779,1748   |      |
|                            |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

### Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| Gefährdung / Einflüsse           | Massenhafte Ablagerung von Gartenabfällen, Komposthaufen, bereichsweise starke Eutrophierung. Der dichte Brombeerwuchs unterdrückt die Ansiedlung einer standortgerechten Krautflur. |
| Wertgesichtspunkte               | Recht urwüchsiger Wald mit hohem Entwicklungspotential zu einem artenreicheren Feuchtwald bei entsprechenden Maßnahmen.<br>Reich an Kleinstrukturen                                  |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Reste von naturräumlich typischen Strukturen<br>Dichte spontane Gebüsche   |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Wald<br>Insekten, allgemein<br>Vögel   |
| Maßnahmen                        | Brombeeren entfernen<br>Beseitigen von Müll, Gartenabfällen u.a !!!<br>Wiedervernässung  |

### Foto

**Fotodatei** 5638\_63\_250601\_1.JPG  
**Bildbeschreibung** entwässerter Erlenbruch  
**Aufnahmerichtung** SW

**Fotodatei**  
**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



# Erhebungsbogen

**B**

|                            |              |   |             |      |
|----------------------------|--------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Flaßbargmoor | <b>Interne Nr.</b>                      | 11161       |      |
|                            |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5638</b> | 5640 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein         | <b>DK5 - Name</b>                       | Lurup       |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU          | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>63</b>   | 91   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche       | <b>Kartierung</b>                       | 25.06.2001  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1            | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3779,1748   |      |
|                            |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |       |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Entwässerter, degenerierter (Erlen-)Bruchwald (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | WBX   |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich                |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Relief                    | leicht uneben                      |
| Neigung - Gelände         | N0 - nicht geneigt (<2 %)          |
| Ausrichtung               | FL - flach, keine Exposition       |
| Belichtung                | 5 - halbschattig                   |
| Luft                      | keine Besonderheiten               |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| Gesamt                    | 100 %                              |
| 1. Baumschicht            | 95 %                               |
| 2. Baumschicht            | 10 %                               |
| Strauchschicht            | 80 %                               |
| 1. Krautschicht           | 30 %                               |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |                                    |
| Gesamt, durchschn.        | 25.00 m                            |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                                 | 5,6 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                              | 6,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                     | 6,2 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer   | 6,2 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,4 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                                       | 1,4 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 6   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |              |   |            |
|----------------------------|--------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Flaßbargmoor | <b>Interne Nr.</b>                      | 11161      |
|                            |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5638 5640  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein         | <b>DK5 - Name</b>                       | Lurup      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU          | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 63 91      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche       | <b>Kartierung</b>                       | 25.06.2001 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1            | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3779,1748  |
|                            |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |    |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|----|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                 | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                   | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Alnus incana (Grau-Erle)                         | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Betula pubescens (Moor-Birke)                    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Corylus avellana (Haselnuss)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)           | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)          | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)          | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich) | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Galeobdolon argentatum (Garten Goldnessel)       | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                  | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)           | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Hedera helix (Efeu)                              | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)              | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Humulus lupulus (Hopfen)                         | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                   | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                  | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Populus spec. (Pappel)                           | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                  | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)              | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                      | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Rubus idaeus (Himbeere)                          | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Rubus laciniatus (Schlitzblättrige Brombeere)    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt)              | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| Spiraea spec. (Spierstrauch)                     | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
| <b>Anzahl Arten</b>                              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |    |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    | 30 |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland