

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 11985 |
| | | DK5 DK5-GK | 5826 5828 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Moorburg-West |
| Bearbeitung | GMK | Biotop-Nr. alt | 15 25 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.09.1984 |
| Anzahl Abschnitte | 9 | Fläche / Länge [m²/m] | 94617,4172 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung 0 keine Angabe

- **Alter**
- **Belastungsgrad**
- **Ökolog. Funktion**
- **Seltenheit**

Bestandsbeschreibung

Mehrjährig brachliegendes Grünland mit verlandeten Gräben.
Beständen mit einer feuchten Hochstaudenflur, GH, mit Bärenklau, Kohldistel, Rohrglanzgras und Wiesenknöterich;
daneben Sumpf-Ziest, Wicken und Honiggras.
An den Gräben dichte Seggenbestände, GG, mit Schlank-Segge, Gilbweiderich, Fluß-Schachtelhalm, Sumpf-Sternmiere,
Sumpf-Labkraut und andere Arten.
Stellenweise auch Pfeifengras statt Seggen.

Heuschrecken: Tettigonia cantans.

Nutzungsbenachbarung: Grünland

Wertstufe für Tf. 25.01 und 25.02 GH: 9
Wertstufe für Tf. 25.03 bis 25.09 GH : 9

Spezielle Nutzungen: keine

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: Keine Angaben

Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biototyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biototypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 80 % |
| 2 | NU | Feuchte Staudensäume (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 2 | | | 20 % |
| 2 | NG | Seggen-, Binsen- und Simsenrieder nährstoffreicher Standorte (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

Lagebeschreibung über den mittleren Bereich der DG 5828verteilt, zerstreut im Großflächigen Grünland

Nachbarnutzung/en

Rechtswert (X) 559089 **Hochwert (Y)** 5926900

Bezirk Harburg **Naturraum** Altländer Randmoorsenke (671.22)

19.04.2020

Erhebungsbogen


B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 11985 |
| | | DK5 DK5-GK | 5826 5828 |
| | | DK5 - Name | Moorburg-West |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 15 25 |
| Bearbeitung | GMK | Kartierung | 15.09.1984 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 94617,4172 |
| Anzahl Abschnitte | 9 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Stadtteil (OT-Nr.) | Hausbruch (714) | Gemarkung | Neugraben (707) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ausgleichsflächen | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | |
| NSG / ND / LSG | LSG Moorburg [HH-2043 / Anteil: 23%], LSG Neugraben [HH-2024 / Anteil: 70%], NSG Moorgürtel [HH-703 / Anteil: 6%] | | |
| FFH-GEBIET | Süderelbmarsch/Harburger Berge [2 / Anteil: 29%], Süderelbmarsch/Harburger Berge [3 / Anteil: 71%] | | |

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 11985 | 12226 | 5826 | 39 | 10.08.1997 | N | 5828 | 61 |
| 11985 | 12033 | 5826 | 48 | 15.08.1997 | N | 5828 | 73 |
| 11985 | 12050 | 5826 | 56 | 15.08.1997 | N | 5828 | 87 |
| 11985 | 12054 | 5826 | 62 | 15.08.1997 | N | 5828 | 93 |
| 11985 | 12001 | 5826 | 75 | 15.08.1997 | N | 5828 | 108 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 11985 |
| | | DK5 DK5-GK | 5826 5828 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Moorburg-West |
| Bearbeitung | GMK | Biotop-Nr. alt | 15 25 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.09.1984 |
| Anzahl Abschnitte | 9 | Fläche / Länge [m²/m] | 94617,4172 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 11985 | 12013 | 5826 | 82 | 15.08.1997 | N | 5828 | 116 |
| 11985 | 11989 | 5826 | 100 | 01.09.1997 | N | 5828 | 144 |
| 11985 | 12255 | 5826 | 101 | 01.09.1997 | N | 5828 | 145 |
| 11985 | 12303 | 5826 | 220 | 01.09.1997 | N | 5828 | 10061 |
| 11985 | 12097 | 5826 | 235 | 01.09.1997 | N | 5828 | 10077 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|---|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Artenvielfalt. Aufkommen der typischen Hochstaudenflur, Tendenz zu geringer Biotische Verarmung |
| Wertgesichtspunkte | Vorkommen seltener Arten |
| Bedeutung für Tiergruppe | Heuschrecken |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biototyp | Feuchte Staudensäume (2000) | Biototyp | NU |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | Standort: Substrat: keine Angaben, da alter B-Bogen | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 80 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,7 | |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 6,3 | |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,2 | |
| Vegetation | Reaktion | schwach sauer | 6,4 | |
| | Mahdverträglichkeit | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,9 | |
| | Zeigerwerte | Futterwert | geringwertiges Futter | 3,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 5 | |
| | Giftpflanzen | | 1 | |
| | Überschw.anzeiger | | 0 | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 11985 |
| | | DK5 DK5-GK | 5826 5828 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Moorburg-West |
| Bearbeitung | GMK | Biotop-Nr. alt | 15 25 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.09.1984 |
| Anzahl Abschnitte | 9 | Fläche / Länge [m²/m] | 94617,4172 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Bistorta officinalis (Schlangen-Knöterich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Filipendula ulmaria (Mädesüß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamium album (Weiße Taubnessel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonchus asper (Rauhe Gänsedistel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria media (Vogelmiere) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennnessel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Seggen-, Binsen- und Simsenrieder nährstoffreicher Standorte (2000) | Biotoptyp | NG |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 20 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

