

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |   |  |                                     |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>Projekt</b>             | Ersatzflächensuche<br>Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 12185<br>5826 5828<br>Moorburg-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | 24 43                               |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA <b>Kopie</b> Nein                             | <b>Kartierung</b>                                | 10.08.1997                          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 8783,3885                           |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |                                     |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 2.5 Binsen- und seggenreiche Nasswiesen **Schutz nur teilweise** **Nein**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 Wertvoll  |
| – <b>Alter</b>            | 7 Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß                  |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer           |
| – <b>Seltenheit</b>       | 7 Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Selten und/oder spät gemähte (unternutzte), relativ artenarme, feuchte Mähwiese mit hohen Anteilen von Seggen, v.a. Zweizeilige Segge.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |                    |          |
| 1 | 1      |  | Ja                 | 100 %    |
| 2 | GNA    | Seggen-, binsen- und/oder hochstaudenreiche Nasswiese magerer, basenarmer Standorte (2000) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Flurbezeichnung: Große Wiese, westlich Moorburger Landscheide |   |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Intensives Grünland, Brachflächen                             |   |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 558623  | <b>Hochwert (Y)</b>                                     | 5927609  |
| <b>Bezirk</b>             | Harburg   | <b>Naturraum</b>  | Altländer Hoch- und Sietland (671.21)  |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Hausbruch (714)   | <b>Gemarkung</b>  | Neugraben (707)  |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>            | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>            | <input type="checkbox"/>   |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Moorgürtel [ HH-703 / Anteil: 98% ]                       |   |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |   |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> | Süderelbmarsch/Harburger Berge [ 3 / Anteil: 100% ]           |   |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |   |   |                  |
|----------------------------|---|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Ersatzflächensuche<br>Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | <b>Interne Nr.</b>                      | 12185            |
|                            |   | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5826</b> 5828 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein  | <b>DK5 - Name</b>                       | Moorburg-West    |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>24</b> 43     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche  | <b>Kartierung</b>                       | 10.08.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8783,3885        |
|                            |   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 12185       | 12186                 | 5826 | 24         | 14.09.2006 | K         | 5828     | 43               |
| 12185       | 11973                 | 5826 | 7          | 15.08.1984 | <         | 5828     | 4                |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert   |
|------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>      |  |
| Gefährdung / Einflüsse | Geringe Nutzungsintensität (der Artenreichtum geht durch verfilzende überständige Biomasse verloren) |
| Wertgesichtspunkte     | Noch artenreiches Feuchtwiesenpotential.   |
| Ziele der Entwicklung  | Extensive Heuwiesennutzung   |
| Maßnahmen              | Regelmäßige, zweischürige Heuwiesennutzung   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Projekt</b>             | Ersatzflächensuche<br>Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br><b>DK5 - Name</b><br><b>Biotop-Nr.   alt</b> | 12185<br>5826 5828<br>Moorburg-West<br>24 43 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein  | <b>Kartierung</b>  | 10.08.1997                                   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>  | 8783,3885                                    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>   |  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1   |  |  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biooptyp</b>       | Seggen-, binsen- und/oder hochstaudenreiche<br>Nasswiese magerer, basenarmer Standorte (2000) | <b>Biooptyp</b>           | GNA   |
| <b>- Zusatz</b>       |   | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| <b>Boden</b>             |  |
| Bodentyp                 | HN - Niedermoor  |
| Humosität                | H - Torf   |
| Humusform                | ton - Niedermoortorf   |
| Feuchte                  | 8 - naß  |
| Stickstoffgehalt         | 5 - mäßig stickstoffarm  |
| <b>Standort, Relief</b>  |  |
| Neigung - Gelände        | N0 - nicht geneigt (<2 %)  |
| Ausrichtung              | FL - flach, keine Exposition   |
| Belichtung               | 7 - halbsonnig   |
| <b>Veg. - Soziologie</b> |  |
| BfN Schlüssel            | 27.0.01.03.2.20 - Caricetum distichae (Zweizeilenseggen-Ried)<br>30.0.01.02 - Calthion (gedüngte Feuchtwiesen) |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 6,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß  | 8,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 5,6 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 6,4 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,8 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter  | 2,7 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 3   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bistorta officinalis (Schlangen-Knöterich) | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 3          | 2  |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |   |  |                                     |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>Projekt</b>             | Ersatzflächensuche<br>Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 12185<br>5826 5828<br>Moorburg-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | 24 43                               |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA   | <b>Kartierung</b>                                | 10.08.1997                          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 8783,3885                           |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |                                     |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                      | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH | D |
| Carex acuta (Schlank-Segge)               | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    | V |
| Carex disticha (Zweizeilige Segge)        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    | V |
| Carex nigra (Wiesen-Segge)                | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    | V |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)       | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)       | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)    | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rorippa sylvestris (Wilde Sumpfkresse)    | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Symphytum officinale (Echter Beinwell)    | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>3</b>   | <b>4</b> |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>11</b>  |          |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland