

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| Projekt | Ersatzflächensuche Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name Biotop-Nr. alt | 12473 5826 5828 Moorburg-West 344 68 |
| Handlungsbedarf | Nein | Kartierung | 15.08.1997 |
| Bearbeitung | BRA | Fläche / Länge [m²/m] | 199,975 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Breite (lineare Abb.) [m] | 4 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

Bestandsbeschreibung

Von Wasserschwaden dominierter, stark überwachsener Graben, vereinzelt von Erlen mit Stammdicken von bis zu 40cm gesäumt.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | FGR | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | | |
| 3 | gr | Röhricht-Typ (gr) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Lagebeschreibung | Flurbezeichnung Hühnermoor | | |
| Nachbarnutzung/en | Bruchwald, alte Brachflächen, Extensivgrünland | | |
| Rechtswert (X) | 558149 | Hochwert (Y) | 5927195 |
| Bezirk | Harburg | Naturraum | Altländer Randmoorsenke (671.22) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Hausbruch (714) | Gemarkung | Neugraben (707) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input checked="" type="checkbox"/> x |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | NSG Moorgürtel [HH-703 / Anteil: 100%] | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | Süderelbmarsch/Harburger Berge [2 / Anteil: 92%], Süderelbmarsch/Harburger Berge [3 / Anteil: 8%] | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|---|---|----------------|
| Projekt | Ersatzflächensuche Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | Interne Nr. | 12473 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 5826 5828 |
| Bearbeitung | BRA | DK5 - Name | Moorburg-West |
| Räumliche Abbildung | Linie | Biotop-Nr. alt | 344 68 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Kartierung | 15.08.1997 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 199,975 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 4 |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 12473 | 12476 | 5826 | 344 | 19.09.2006 | K | 5828 | 68 |
| 12473 | 92218 | 5826 | 344 | 07.06.2015 | K | 5828 | 68 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|---|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Entwässerung der Nachbarflächen |
| Wertgesichtspunkte | Kleingewässer mit Standorteignung für seltene Feuchtwiesen- und Röhrichtarten sowie Wasserpflanzen; Vermutlich Laichbiotop für Amphibien. |
| Ziele der Entwicklung | Erhalt eines offenen Gewässers |
| Maßnahmen | Schonend, regelmäßig und abschnittsweise entkräuten; keine Eintiefung |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|------|
| Projekt | Ersatzflächensuche Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | Interne Nr. DK5 DK5-GK | 12473 5826 | 5828 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Moorburg-West | |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 344 | 68 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 15.08.1997 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 199,975 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 4 | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biooptyp | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | Biooptyp | FGR |
| - Zusatz | Röhricht-Typ (gr) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|---|
| Boden | |
| Bodentyp | HN - Niedermoor |
| Humosität | H - Torf |
| Humusform | ton - Niedermoortorf |
| Feuchte | 11 - flaches Gewässer |
| Stickstoffgehalt | 8 - sehr stickstoffreich |
| Gewässer | |
| Böschungshöhe | 0.30 m |
| Gewässertiefe | 0.30 m |
| Breite | 1.20 m |
| Wasserführung | g - gleichmäßige Wasserführung |
| Strömung | k - keine Strömung |
| Trübung | k - klar, keine Trübung |
| Standort, Relief | |
| Neigung - Gelände | N0 - nicht geneigt (<2 %) |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung | 9 - vollsonnig |
| Veg. - Soziologie | |
| BfN Schlüssel | 27.0.01.01.0.04 - Glycerietum maximae (Wasserschwaden-Röhricht) |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | sonnig | 8,3 |
| Boden | Feuchte | zeitweise wasserüberstaut | 9,6 |
| | Stickstoff (N) | sehr stickstoffreich | 8,3 |
| | Reaktion | schwach basisch | 7,7 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,8 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 3,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 3 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Projekt | Ersatzflächensuche Moorburg/Neuwiedenthal 1997 | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 12473 5826 5828 Moorburg-West |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 344 68 |
| Bearbeitung | BRA | Kartierung | 15.08.1997 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 199,975 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | 4 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Filipendula ulmaria (Mädesüß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium palustre (Sumpf-Labkraut) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | 7 | d | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | V |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Tierartenliste

| | | Rote Liste | | | | FFH | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|---|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| | | B | A | S | G | HH | ND | SH | D | II | IV | V | |
| Amphibien | | | | | | | | | | | | | |
| Rana temporaria (Grasfrosch) | 1 | b | | 3 | | | | | | | | | v |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 2-5 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Rana temporaria (Grasfrosch) | 1 | b | | 3 | | | | | | | | | v |
| | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |