

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                  |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 12786            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5828</b> 5830 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                | Hohenwisch       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>32</b> 56     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                | 15.05.1994       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 5982,952         |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz**  **kein gesetzl. Schutz**  **kein gesetzlich geschütztes Biotop**  **Schutz nur teilweise**  **Nein**

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Etwas tiefer gelegene leicht feuchte, vermutlich durch Mahd zur Wiese aufgewachsene Ackerbrache mit hohem Anteil an Wiesen-Fuchsschwanz und Rohrglanzgras, aber auch Ackerwildkräutern. Im Inneren der Fläche liegen flache, verlandende Grabenmulden, am Rande auch tiefere Gräben, die aber ebenfalls trockenfallen und vor allem von Wasserschwaden-Röhrichten eingenommen werden. Entlang der Gräben wachsen einige wenige Weidensträucher. Der westliche Randstreifen von etwa 5-6m Breite wurde gemäht und ist wiesenartig entwickelt.

Bewertung (nach MIERWALD 1993): 4

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                                                 | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                                                           |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                                              |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                                                       |    |                    |
| 1 | 1        |                                                                     | Ja | 80 %               |
| 2 | LA       | Acker (2000)                                                        |    |                    |
| 3 | b        | Brache, keine Nutzung (b)                                           |    |                    |
| 1 | 2        |                                                                     |    | 80 %               |
| 2 | GM       | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                              |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |                                                    |                                              |                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Zwischen Hakengraben und Hauptdeich Francop        |                                              |                                                                             |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |                                                    |                                              |                                                                             |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 558072                                             | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5929450                                                                     |
| <b>Bezirk</b>             | Harburg                                            | <b>Naturraum</b>                             | Altländer Hoch- und Sietland (671.21)                                       |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Francop (716)                                      | <b>Gemarkung</b>                             | Francop (706)                                                               |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                                                    |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |                                                    |                                              |                                                                             |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |                                                    |                                              |                                                                             |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |                                                    |                                              |                                                                             |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 12786          |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 5828      5830 |
|                            |                                                      | <b>DK5 - Name</b>                       | Hohenwisch     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 32      56     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                                                  | <b>Kartierung</b>                       | 15.05.1994     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5982,952       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 12786       | 12592                 | 5828 | 183        | 26.09.2002 | N         | 5830     | 10004            |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auswertung</b>                |                                                                                          |
| Gefährdung / Einflüsse           | Förderung der Vegetation mesophiler bis leicht feuchter Wiesen<br>Nutzungsintensivierung |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Rehe, Fasan, Distelfink<br>Spontane Vegetation jeder Form                                |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                  |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 12786      |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>              | 5828 5830  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                | Hohenwisch |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | 32 56      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                | 15.05.1994 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 5982,952   |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |            |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                           |                           |      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                           | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Acker (2000)              | <b>Biotoptyp</b>          | LA   |
| <b>- Zusatz</b>       | Brache, keine Nutzung (b) | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                           | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Marsch          | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                           | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |                           | <b>Flächenanteil</b>      | 80 % |
|                       |                           | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                           | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                    |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Boden</b>            |                         |
| Feuchte                 | 7 - feucht              |
| Stickstoffgehalt        | 5 - mäßig stickstoffarm |
| <b>Standort, Relief</b> |                         |
| Relief                  | eben                    |
| Belichtung              | 9 - vollsonnig          |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                                                                        |     |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                                             | 7   |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                                         | 5,9 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                                        | 7,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral                                                                | 6,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                                  | 3,4 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                                                                        | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                                                                        | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                                                                        | 2   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Apera spica-venti (Gewöhnlicher Windhalm)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium spec. (Weidenröschen)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | b |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 12786            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5828</b> 5830 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Hohenwisch       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b> 56     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 15.05.1994       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 5982,952         |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |   |  |
|------------------------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|--|
|                                                            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |   |  |
| Lactuca serriola (Kompaß-Lattich)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Plantago major (Breit-Wegerich)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Polygonum aviculare agg. (Artengruppe Vogel-Knöterich)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Salix alba (Silber-Weide)                                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Stellaria media agg. (Artengruppe Vogelmiere)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | D |  |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>1</b>   |    |    |    |   |   |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                                        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>29</b>  |    |    |    |   |   |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                                                     |                           |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                                                     | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | GM       |
| <b>- Zusatz</b>       |                                                                     | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                              | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |                                                                     | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |                                                                     | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |                                                                     | <b>Flächenanteil</b>      | 80 %     |
|                       |                                                                     | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |                                                                     | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |