

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>               | 13345            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>25</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                | 24.09.2001       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 795,1595         |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

|                            |                        |                             |    |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | § 30 (2) 2.3 Röhrichte | <b>Schutz nur teilweise</b> | Ja |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----|

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig   |
| – <b>Alter</b>            | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 4 | Flächenhaft deutliche Belastung ohne nachh. Schäden  |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                   |
| – <b>Seltenheit</b>       | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

## Bestandsbeschreibung

Graben mit offener Wasserfläche und steilen Ufern. Die Ufervegetation wird von Ruderal- und Röhrichtarten aufgebaut. Prägende Arten sind Brennnessel, Weidenröschen und Schilf. Besonders an der Mündung dominiert der Wasser-Schwaden mit weiteren Uferarten. Am Ostrand stehen 5 alte Pappeln (Stammdurchmesser ca. 1 m, Höhe 18 m)). Das Ufer setzt sich Richtung Norden als Wasser-Schwaden reicher Graben mit 5m Breite und 1,5-2m Tiefe unter Flur fort. Hier findet sich viel Knäuelgras am Rand. Unterwasser- und Schwimmblattvegetation fehlen.

Bewertung: 5

Spezielle Nutzungen: Beregnung

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                                    |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 100 %              |
| 2 | FGR      | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 0 %                |
| 2 | NRW      | Wasserschwaden-Röhricht (2000)                            |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                    |    |                    |
| 1 | 3        |   |    | 0 %                |
| 2 | HEG      | Baumgruppe (2000)   |    |                    |

## Räumliche Lage

|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | Südlich Osterfelddeich                                 |                                       |   |
|   | Obstbaumplantage                                       |                                       |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                | Acker  |                                       |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 558091   | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5930427                                     |
| <b>Bezirk</b>                           | Hamburg-Mitte  | <b>Naturraum</b>                      | Finkenwerder, Altenwerder (673.00)          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Finkenwerder (141)                                     | <b>Gemarkung</b>                      | Finkenwerder Süd (107)                      |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet             | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       |  |                                       |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |  |                                       |   |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 13345            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>25</b> 35     |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kartierung</b>                       | 24.09.2001       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 795,1595         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 13345       | 13338                 | 5830 | 25         | 15.08.1993 | K         | 5832     | 35               |
| 13345       | 13322                 | 5830 | 28         | 16.09.2009 | N         | 5832     | 38               |
| 13345       | 72033                 | 9999 | 1374       | 15.08.1984 | <         | 5832     | 21               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 8318        | 0     | 5830_25_240901_1.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

## Auswertung

05.04.2020

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 13345            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>25</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 24.09.2001       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 795,1595         |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                            | Wert                            |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wertgesichtspunkte                 | Ungestörtheit<br>Gewässerbiotop |
| Ziele der Entwicklung<br>Maßnahmen | Erhaltung<br>Ufer abflachen     |

## Foto

|                         |                      |                         |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 5830_25_240901_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        |
| <b>Bildbeschreibung</b> |                      | <b>Bildbeschreibung</b> |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                      | <b>Aufnahmerichtung</b> |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | FGR   |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Mündung in Altarm (Süderelbe)                   | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |                                  |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 13345                            |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>5830</b>                      | 5832       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>   | Finkenwerder-Ost                 |            |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | Nein                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | 25 35      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>Kartierung</b>                | 24.09.2001 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 795,1595   |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |            |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                            |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                 |
| Feuchte                   | 7 - feucht                      |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich             |
| <b>Gewässer</b>           |                                 |
| Böschungshöhe             | 2.00 m                          |
| Gewässertiefe             | 1.50 m                          |
| Breite                    | 8.00 m                          |
| Wasserführung             | w - wechselnde Wasserstände     |
| Strömung                  | k - keine Strömung              |
| Trübung                   | w - schwache Trübung            |
| Färbung                   | graubraun                       |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                 |
| Relief                    | eben bzw. steile Böschungen     |
| Böschungsneigung          | steil - 1:1 bis 1:2             |
| Belichtung                | 6 - halbsonnig bis halbschattig |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                 |
| Gesamt                    | 80 %                            |
| 1. Baumschicht            | 1 %                             |
| Strauchschicht            | 5 %                             |
| 1. Krautschicht           | 80 %                            |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |                                 |
| Gesamt, durchschn.        | 2.00 m                          |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                      | 7,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß   | 8,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | sehr stickstoffreich                            | 7,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7,5 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,1 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                      | 2,5 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 6   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 5   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde)                               | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)                  | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)                       | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                            | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                          | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                  |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 13345            |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b>      | 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>25</b>        | 35   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 24.09.2001       |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 795,1595         |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                        | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| Juncus effusus (Flutter-Binse)              | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)       | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phragmites australis (Schilf)               | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Populus spec. (Pappel)                      | 7  | w |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)     | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)   | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer) | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix alba (Silber-Weide)                   | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix viminalis (Korb-Weide)                | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)         | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)  | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Tussilago farfara (Huflattich)              | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)            | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | 23 |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Wasserschwaden-Röhricht (2000)         | <b>Biotoptyp</b>          | NRW      |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %      |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 13345            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>25</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 24.09.2001       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 795,1595         |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                   |                           |      |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Baumgruppe (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HEG  |
| - Zusatz              |                   | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                   | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |                   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |