

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 13262            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>29</b> 39     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.08.1993       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 3600,8699        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz**  **kein gesetzl. Schutz**  **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise**  **Nein**

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Von Kühen beweidetes Grünland, das mit Acker-Kratzdisteln und Brennesseln stark ruderalisiert ist. Stellenweise ist es artenreich ausgebildet und es treten stellenweise Seggen auf. Das Ufer hat eine hohe Abbruchkante und ist stark zertreten. In diesem Bereich finden sich ubiquistische Therophyten.

Bewertung: 5

Spezielle Nutzungen: Beweidung

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften:

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ   | HF                 | F.Anteil |
|---|----------|---|--------------------|----------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp   | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen  |                    |          |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp   |                    |          |
| 1 | 1        |   | Ja                 | 100 %    |
| 2 | GM       | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000) |                    |          |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                              |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Südlich Osterfelddeich  |   |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |   |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 558244  | <b>Hochwert (Y)</b>                                     | 5930410  |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte   | <b>Naturraum</b>  | Finkenwerder, Altenwerder (673.00)                 |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Finkenwerder (141)  | <b>Gemarkung</b>  | Finkenwerder Süd (107)                             |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>            | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |   |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |   |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |   |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 13262            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>29</b> 39     |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3600,8699        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 13262       | 13258                 | 5830 | 29         | 24.09.2001 | K         | 5832     | 39               |
| 13262       | 13257                 | 5830 | 29         | 16.09.2009 | K         | 5832     | 39               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 13262            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>29</b> 39     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3600,8699        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | GM       |
| <b>- Zusatz</b>       |   | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                              | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 %    |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,2 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht   | 5,8 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 5,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | mäßige Futterqualität  | 3,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 6   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                           |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium agg. (Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras)   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bromus hordeaceus (Weiche Trefle)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex disticha (Zweizeilige Segge)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            | V  |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata agg. (Artengruppe Wiesen-Knäuelgras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 13262            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5830</b> 5832 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Finkenwerder-Ost |
| <b>Bearbeitung</b>         | JOE  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>29</b> 39     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1993       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 3600,8699        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                  | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |          |          |          |   |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----------|----------|---|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH       | ND       | SH       | D |   |
| Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Phleum pratense agg. (Artengruppe Wiesen-Lieschgras)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Plantago major winteri (Salz-Wegerich)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          | G        | D | 3 |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Trifolium pratense (Rot-Klee)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| Vicia sepium (Zaun-Wicke)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |          |   |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |   |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>32</b>  |          |          |          |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland