

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	13204
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5830</b> 5832
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Finkenwerder-Ost
<b>Bearbeitung</b>	RIN	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>79</b> 95
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	08.09.2009
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	8184,5606
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

**Gesamtbewertung**    5    Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Ruderaler Straßenrandstreifen mit hafentypischer Flora. Vereinzelt findet sich Gehölzaufwuchs aus Brombeeren, Eichen und Eschen. Ein Streifen unmittelbar am Fahrbahnrand war zum Kartierzeitpunkt frisch gemäht.

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	AKM	Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	an der Antwerpenstraße		
<b>Nachbarnutzung/en</b>	Straße, Gleisanlagen, Industriegebiet		
<b>Rechtswert (X)</b>	559340	<b>Hochwert (Y)</b>	5931700
<b>Bezirk</b>	Hamburg-Mitte	<b>Naturraum</b>	Hamburger Hafen (Singularität) (673.02)
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Waltershof (140)	<b>Gemarkung</b>	Steinwerder-Waltershof (122)
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	<input type="checkbox"/>
<b>NSG / ND / LSG</b>			
<b>FFH-GEBIET</b>			
<b>Wasserschutzgebiet</b>			


# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	13204	
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5830</b>	5832
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Finkenwerder-Ost	
<b>Bearbeitung</b>	RIN	<b>Kopie</b>	Nein	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	79   95
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche		<b>Kartierung</b>	08.09.2009	
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	8184,5606	
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>		

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
13204	13161	5830	79	27.09.2001	K	5832	95

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
20378	0	5830_79_080909_1.JPG	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Auswertung</b>	
Gefährdung / Einflüsse	Bebauung Intensive Nutzung oder Pflege

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	13204
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5830</b> 5832
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Finkenwerder-Ost
<b>Bearbeitung</b>	RIN	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>79</b> 95
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	08.09.2009
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	8184,5606
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Wertgesichtspunkte	Artenreich
Maßnahmen	keine Angaben - 0

## Foto

<b>Fotodatei</b>	5830_79_080909_1.JPG	<b>Fotodatei</b>
<b>Bildbeschreibung</b>		<b>Bildbeschreibung</b>
<b>Aufnahmerichtung</b>		<b>Aufnahmerichtung</b>



## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biotoptyp</b>	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)	<b>Biotoptyp</b>	AKM
- <b>Zusatz</b>		- <b>gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>		<b>FFH-LRT</b>	
<b>Beschreibung</b>		<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	100 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	13204
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5830</b> 5832
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Finkenwerder-Ost
<b>Bearbeitung</b>	RIN	<b>Kopie</b>	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>79</b> 95
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	Nein	<b>Kartierung</b>	08.09.2009
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	8184,5606
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

### Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

<b>Standort</b>	<b>Belichtung</b>	halbsonnig	7,4
<b>Boden</b>	<b>Feuchte</b>	frisch und mäßig frisch	4,6
	<b>Stickstoff (N)</b>	mäßig stickstoffarm	5,5
	<b>Reaktion</b>	neutral	6,5
<b>Vegetation</b>	<b>Mahdverträglichkeit</b>	mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli)	4,6
<b>Zeigerwerte</b>	<b>Futterwert</b>	sehr geringwertiges Futter	2,3
	<b>Wechselfeuchteanzeiger</b>		4
	<b>Giftpflanzen</b>		2
	<b>Überschw.anzeiger</b>		0

### Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
<b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>																	
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	7	X		-	-												
Arenaria serpyllifolia (Quendelblättriges Sandkraut)	7	X		-	-												
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	7	X		-	-												
Bromus tectorum (Dach-Trespe)	7	X		-	-												
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	X		-	-												
Chaerophyllum bulbosum (Knolliger Kälberkopf)	7	X		-	-								3		3		
Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)	7	X		-	-												
Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß)	7	X		-	-												
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	X		-	-												
Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)	7	X		-	-												
Convolvulus arvensis (Acker-Winde)	7	X		-	-												
Daucus carota (Wilde Möhre)	7	X		-	-												
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	X		-	-												
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	7	X		-	-												
Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut)	7	X		-	-												
Festuca ovina (Schaf-Schwingel)	7	X		-	-								V		V		
Festuca rubra (Rot-Schwingel)	7	X		-	-												
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	7	X		-	-												
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	X		-	-												
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)	7	X		-	-												
Lactuca serriola (Kompaß-Lattich)	7	X		-	-												
Lepidium ruderales (Schutt-Kresse)	7	X		-	-												
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)	7	X		-	-												
Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)	7	X		-	-												
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)	7	X		-	-										V		
Medicago lupulina (Hopfenklee)	7	X		-	-												
Melilotus albus (Weißer Steinklee)	7	X		-	-												
Myosotis arvensis (Acker-vergissmeinnicht)	7	X		-	-												
Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)	7	X		-	-												
Papaver dubium (Saat-Mohn)	7	X		-	-												
Phragmites australis (Schilf)	7	X		-	-												
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)	7	X		-	-												
Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)	7	X		-	-												

# Erhebungsbogen

# B

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	13204
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>5830</b> 5832
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Finkenwerder-Ost
<b>Bearbeitung</b>	RIN	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>79</b> 95
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	08.09.2009
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	8184,5606
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	X		-	-												
Reseda luteola (Färber-Wau)	7	X		-	-										V		
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)	7	X		-	-												
Rubus caesius (Kratzbeere)	7	X		-	-												
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)	7	X		-	-												
Silene latifolia (Weiße Lichtnelke)	7	X		-	-												
Sisymbrium altissimum (Ungarische Rauke)	7	X		-	-												
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)	7	X		-	-												
Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel)	7	X		-	-												
Spergularia rubra (Rote Schuppenmiere)	7	X		-	-												V
Symphoricarpos x chenaultii (Rotfrüchtige Schneebeere)	7	X		-	-												
Tanacetum vulgare (Rainfarn)	7	X		-	-												
Trifolium arvense (Hasen-Klee)	7	X		-	-												
Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille)	7	X		-	-												
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	X		-	-												
Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze)	7	X		-	-												
Vicia villosa (Zottel-Wicke)	7	X		-	-										V		2
<b>Anzahl Rote Liste Arten</b>														<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
<b>Anzahl Arten</b>														<b>50</b>			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland