

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 14375 |
| | | DK5 DK5-GK | 5836 5838 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Volkspark |
| Bearbeitung | HEW Kopie Nein | Biotop-Nr. alt | 9 4 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.1980 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 3147,3511 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop **Schutz nur teilweise** Nein

Gesamtbewertung 0 keine Angabe

- **Alter**
- **Belastungsgrad**
- **Ökolog. Funktion**
- **Seltenheit**

Bestandsbeschreibung

Aufschüttungsfläche, ca. 2,5m höher als Umgebung gelegen bzw. 3,5m hoch aus Mutterboden mit Pioniervegetation. Keine Baum- und Strauchschicht, Krautschicht niedrig bis mittelhoch, z.T. sehr dicht, streckenweise nicht ganz bodendeckend. Geringer Gräseranteil.

Nutzungsbenachbarung: Aufgeschüttete Sandfläche, Friedhof

Wertstufe: 6

Spezielle Nutzungen: z. Zt. keine Nutzung, zur Neuanlage von Friedhofs- flächen bestimmt.

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: Keine Angabe

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | EF | Friedhof (2000) | | |
| 1 | 2 | | | 0 % |
| 2 | AP | Ruderalflur (2000) | | |

Räumliche Lage

Lagebeschreibung Im westlichen Teil des Friedhofes Altona

Nachbarnutzung/en

Rechtswert (X) 558666

Bezirk Altona

Hochwert (Y) 5937786

Naturraum Geestplatten westlich der Alster (696.01)

Stadtteil (OT-Nr.) Bahrenfeld (217)

Gemarkung Bahrenfeld (211)

Digitaler Grünplan **Hafengesamtgebiet**

Ramsargebiet **EG-Vogelschutzgeb.**

Ausgleichsflächen **Biosphärenreservat** **Nationalpark**

NSG / ND / LSG LSG Bahrenfeld [HH-2004 / Anteil: 100%]

FFH-GEBIET

Wasserschutzgebiet


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 14375 | |
| | | DK5 DK5-GK | 5836 | 5838 |
| | | DK5 - Name | Volkspark | |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 9 | 4 |
| Bearbeitung | HEW | Kartierung | 15.06.1980 | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 3147,3511 | |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse Maßnahmen | Standortfremde Gehoelze keine Angaben - 0 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 14375 |
| | | DK5 DK5-GK | 5836 5838 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Volkspark |
| Bearbeitung | HEW Kopie Nein | Biotop-Nr. alt | 9 4 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.1980 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 3147,3511 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Friedhof (2000) | Biotoptyp | EF |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | Standort: Substrat: Keine Angaben, da alter B-Bogen (künstlich) | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|---------------------|
| Standort, Relief | |
| Relief | Aufschüttungsfläche |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,8 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 4,8 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,4 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,4 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,6 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anchusa arvensis (Acker-Krummhals) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Borago officinalis (Borretsch) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Chelidonium majus (Schöllkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Chenopodium album (Weißer Gänsefuß) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Convolvulus arvensis (Acker-Winde) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiherschnabel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Eschscholzia californica | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Fallopia convolvulus (Winden-Knöterich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria notata (Gefalteter Schwaden) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | 2 | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 14375 |
| | | DK5 DK5-GK | 5836 5838 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Volkspark |
| Bearbeitung | HEW | Biotop-Nr. alt | 9 4 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.1980 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 3147,3511 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Helianthus pauciflorus (Rauhe Sonnenblume) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | D | |
| Hesperis matronalis (Gewöhnliche Nachtviole) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | V | | |
| Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricaria recutita (Echte Kamille) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Oxalis corniculata (Gehörnter Sauerklee) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria maculosa (Floh-Knöterich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Silene latifolia alba (Weiße Lichtnelke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisymbrium altissimum (Ungarische Rauke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Thlaspi arvense (Acker-Hellerkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica urens (Kleine Brennessel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbascum nigrum (Schwarze Königskerze) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Viola arvensis (Acker-Stiefmütterchen) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Ruderalflur (2000) | Biotoptyp | AP |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 0 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |