

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |             |      |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 15696       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>5844</b> | 6046 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Ellerburg   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>21</b>   | 3    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                | 15.08.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 196,453     |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |             |      |

**Gesetzlicher Schutz** § 14 (2) 2.2 Knicks **Schutz nur teilweise** **Nein**

**Gesamtbewertung** 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Keine wesentlichen Änderungen gegenüber der früheren Kartierung.

Parallel zur Holsteiner Chaussee, nördlich des Bahnhofes Burgwedel befindet sich außerdem ein Knick aus Berg- und Spitz-Ahorn mit z.T. dichter Strauchschicht aus Hasel, Holunder und Ahorn. Eine Krautschicht ist kaum vorhanden. Der Knick steht auf einem etwa 0,5 m hohem Wall.

Kopierter Text aus der Vorkartierung:

Knick WS parallel zur Holsteiner Chaussee mit sehr lockerer Baumschicht aus mittelhohen Winter-Linden. Lockere, streckenweise

lückige Strauchschicht aus mittelhohen eingriffeligen Weißdornen, vereinzelt Fliederbüschen, niedrigen Brombeeren und vereinzelt Jungwuchs der Stiel-Eiche. Dichte Grasschicht aus Quecke und Knautgras als Hauptbestandsbildner abwechselnd mit flächenweise dominierenden Gierschbeständen insgesamt sehr locker von Land-Reitgras, Gemeinem Gilbweiderich, Stechendem Hohlzahn, Sumpflättrigem Ampfer, Wiesen-Bärenklau und Kanadischer Goldrute durchsetzt.

Nutzungsbenachb.: Straße, Weide

Parallel zum Schleswiger Damm Baumreihe WA aus Winterlinden mit einem durchschnittlichen Stammdurchmesser von ca. 70 cm (zu Nr.23).

Nachtrag: Die WA (letzter Absatz) kann man noch zu Nr. 23 stellen

Wertstufe: /

Spezielle Nutzungen: keine Nutzung,

Nutzungsintensität: intensiv

Vorkommende Pflanzengesellschaften: Keine Angaben

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                      | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|--------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp            |                    |          |
| 1 | 1      |                          | Ja                 | 100 %    |
| 2 | HW     | Knick (Wallhecke) (2000) |                    |          |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 15696       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5844</b> | 6046 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Ellerburg   |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>21</b>   | 3    |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1995  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 196,453     |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

|                           |  |                                       |   |                          |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Parallel zu den Straßen Holsteiner Chaussee und Schleswiger Damm                       |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |  |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 559974   | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5945134                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Eimsbüttel   | <b>Naturraum</b>                      | Harksheider Geestplatte (694.25)            |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Schnelsen (319)  | <b>Gemarkung</b>                      | Schnelsen (308)                             |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet   | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat  | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Schnelsen, Niendorf, Lokstedt, Eidelstedt und Stellingen [ HH-2036 / Anteil: 58% ] |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |                                       |   |                          |
| <b>Karte</b>              |  |                                       |   |                          |



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 15696       | 20272                 | 6044 | 152        | 15.09.2003 | N         | 6046     | 23               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 15696       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>5844</b> | 6046 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Ellerburg   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>21</b>   | 3    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 196,453     |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert  |
|------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>      |   |
| Gefährdung / Einflüsse | Nein  |
| Wertgesichtspunkte     | Gehölzen  |
| Maßnahmen              | Knick mit sehr lockerer Struktur und geringer Artenvielfalt in den<br>keine Angaben - 0 |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Knick (Wallhecke) (2000)                            | <b>Biotoptyp</b>          | HW    |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Keine Angaben, da alter B-Bogen | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbschattig   | 5,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 5,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral  | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,8 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter  | 3,4 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>          |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Aegopodium podagraria (Giersch)               | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Chrysanthemum spec. (Wucherblume)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Festuca arundinacea (Rohr-Schwingel)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |

