

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 19855 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6042 | 6044 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Schnelsen | |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 7 | 15 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.07.1995 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1492,5056 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Gesetzlicher Schutz § 30 (2) 1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer **Schutz nur teilweise** Ja

Gesamtbewertung 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

Bestandsbeschreibung

Keine wesentlichen Änderungen gegenüber der früheren Kartierung. In der Mitte des Teiches entspringt jedoch mittlerweile eine kleine Fontaine, das Ufer ist z.T. mit verrottetem Bongossi befestigt. Die Wasseroberfläche ist bis zu 50% mit Röhricht und Seerosen zugewachsen. In dem relativ trüben Wasser findet sich keine Unterwasservegetation mehr. Beobachtung mehrerer Libellen und Karpfen.

Kopierter Text aus der Vorkartierung:

Kleinstgewässer mit streckenweise befestigtem, sehr flach ansteigendem, kurzgemähem Uferbereich. Im nördlichen Teil kleinflächig dichte Schwimmblattvegetation aus weißer Seerose. Im östlichen Teil dichtes Röhricht aus Schmalblättrigem und Breitblättrigem Rohrkolben. Röhricht kleinräumig dicht von üppigen Beständen des Tannenwedels durchsetzt. Aufgrund der rasenähnlichen Pflege des gesamten Uferbereiches bis dicht an die Gewässerkante heran charakteristische Feuchtvegetation bis auf vereinzelt Vorkommen der Flatterbinse, der Glanzfrüchtigen Binse, des Brennenden Hahnenfußes und der Wasser- Schwertlilie fehlend. Vereinzelt uferbegleitende Gehölze aus niedrigen bis mittelhohen Büschen verschiedener Weiden. Beobachtung von Großlibellen und Überwinterung mehrerer Blässhühner durch den Gärtner der Wohnanlage. Überbesatz mit mindestens 15 Flugenten.

Wertstufe 5

Spezielle Nutzungen: keine benachbart: Siedlung

Nutzungsintensität: gepflegt

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine Angabe

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 70 % |
| 2 | SEZ | Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 2 | | | 30 % |
| 2 | HGF | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------|
| Lagebeschreibung | Parkanlage des Altersheims an der HolsteinerChaussee | | |
| Nachbarnutzung/en | | | |
| Rechtswert (X) | 560333 | Hochwert (Y) | 5943363 |
| 07.04.2020 | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 19855 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6042 | 6044 |
| | | DK5 - Name | Schnelsen | |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 7 | 15 |
| Bearbeitung | MAU | Kartierung | 15.07.1995 | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 1492,5056 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Bezirk | Eimsbüttel | Naturraum | Harksheider Geestplatte (694.25) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Schnelsen (319) | Gemarkung | Schnelsen (308) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |
| Karte | | | |



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 19855 | 19856 | 6042 | 7 | 18.09.2003 | K | 6044 | 15 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 19855 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6042 | 6044 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Schnelsen | |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 7 | 15 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.07.1995 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1492,5056 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Rasenähnliche Pflege des Uferbereichs Überbesatz mit Stockenten |
| Wertgesichtspunkte | Ansiedlung von Fröschen möglich Erhöhung der Artenvielfalt, charakteristische Feuchtvegetation Uferbegleitende Gehölze Schwimblattvegetation Oekologisch positive Entwicklungstendenz zu Ufervegetation |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Wichtige oekologische Ausgleichsfläche Kleingewässer |
| Bedeutung für Tiergruppe | Libellen |
| Maßnahmen | Aufgabe der Flugenthaltung, Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen, Unterlassung Mahd, Beweidung etc Schutz der Ufer vor Tritt Gemähten Uferbereich auflassen, |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer (2000) | Biotoptyp | SEZ |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | Standort: Substrat: keine Angabe (künstlich) | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 70 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|-----------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 11 - flaches Gewässer |
| Standort, Relief | |
| Relief | Teich |
| Luft | keine Besonderheiten |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---|----------------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | Interne Nr. DK5 DK5-GK | 19855 6042 | 6044 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Schnelsen | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie Nein | Biotop-Nr. alt | 7 | 15 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 15.07.1995 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 1492,5056 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | sonnig | 7,9 |
| Boden | Feuchte | zeitweise wasserüberstaut | 9,8 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7,2 |
| | Reaktion | neutral | 6,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 3 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------------|---|-----------|---|--------------------------------|----|----------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carex nigra (Wiesen-Segge) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | V | | V | |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | b | | | | |
| Juncus articulatus (Glieder-Binse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus effusus (Flutter-Binse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | V |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | V |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix aurita (Ohr-Weide) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix spec. (Weide) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Typha angustifolia (Schmalblättriger Rohrkolben) | 7 | d | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben) | 7 | d | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Anzahl Rote Liste Arten | | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | Anzahl Arten | | 17 | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 19855 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6042 | 6044 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Schnelsen | |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 7 | 15 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.07.1995 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1492,5056 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000) | Biotoptyp | HGF |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 30 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |