

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	20138	
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6044</b>	6046
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Burgwedel	
<b>Bearbeitung</b>	DRE	<b>Kopie</b>	Nein	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	12   8
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche		<b>Kartierung</b>	27.07.2011	
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Fläche / Länge [m²/m]</b>	10078,9834	
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>		

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

<b>Gesamtbewertung</b>	6	Wertvoll
– <b>Alter</b>	6	Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre
– <b>Belastungsgrad</b>	8	geringe örtliche oder punktuelle Belastung
– <b>Ökolog. Funktion</b>	6	Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– <b>Seltenheit</b>	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsische RL-Arten

## Bestandsbeschreibung

Von Vorkartierung übernommen:  
 Seit längerer Zeit nicht mehr beweidetes, aufgelassenes mesophiles Grünland. Aufgrund der Nutzungsaufgabe haben sich in weiten Teilen Hochstaudenfluren mit Dominanz von Acker-Kratzdistel, Sumpfdistel, Kanadischem Berufkraut und Stumpfbältrigem Ampfer entwickelt. In staunassen, z.T. leicht sumpfigen Senken haben sich kleinflächig Röhrichtbereichen aus Rohr-Glanzgras entwickelt. Am südöstlichen Rand und zwischen den beiden Teilflächen stehen Baumreihen aus sehr alten Kopfweiden.

Der Untergrund des Flurstückes entlang des Weges bis zur Nordgrenze besteht aus Bauschutt.

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	GMZ	Sonstiges mesophiles Grünland (2000)		
3	b	Brache, keine Nutzung (b)		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	Östlich der Straße Rugenberger Weg				
<b>Nachbarnutzung/en</b>	Wohnbebauung im Süden und Westen, Grünland unterschiedlicher Nutzungsintensität im Norden und Osten				
<b>Rechtswert (X)</b>	560471	<b>Hochwert (Y)</b>	5945284		
<b>Bezirk</b>	Eimsbüttel	<b>Naturraum</b>	Harksheider Geestplatte (694.25)		
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Schnelsen (319)	<b>Gemarkung</b>	Schnelsen (308)		
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>NSG / ND / LSG</b>	LSG Schnelsen, Niendorf, Lokstedt, Eidelstedt und Stellingen [ HH-2036 / Anteil: 88% ]				
<b>FFH-GEBIET</b>					
<b>Wasserschutzgebiet</b>					


# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	20138
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6044</b> 6046
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Burgwedel
<b>Bearbeitung</b>	DRE	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>12</b> 8
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	27.07.2011
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	10078,9834
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
20138	20136	6044	12	15.08.1995	K	6046	8
20138	20137	6044	12	15.09.2003	K	6046	8

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Auswertung</b>	
Gefährdung / Einflüsse	Ruderalisierung, Verbrachung
Wertgesichtspunkte	Standortpotential
Bedeutung für Tiergruppe	Insekten
Maßnahmen	Regelung der Nutzungsform Unterbindung von Sukzessionsdynamiken hin zu einem Gehölz.

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	20138
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6044</b> 6046
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Burgwedel
<b>Bearbeitung</b>	DRE	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>12</b> 8
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	27.07.2011
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	10078,9834
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biotoptyp</b>	Sonstiges mesophiles Grünland (2000)	<b>Biotoptyp</b>	GMZ
- <b>Zusatz</b>	Brache, keine Nutzung (b)	- <b>gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>		<b>FFH-LRT</b>	
<b>Beschreibung</b>		<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	100 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Boden</b>	
Feuchte	5 - frisch und mäßig frisch
Stickstoffgehalt	6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich
<b>Standort, Relief</b>	
Neigung - Gelände	N0 - nicht geneigt (<2 %)
Ausrichtung	FL - flach, keine Exposition
Belichtung	8 - sonnig
Luft	keine Besonderheiten
<b>Veg. - Deckg./Ant.</b>	
Gesamt	100 %
1. Baumschicht	5 %
1. Krautschicht	100 %

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

<b>Standort</b>	<b>Belichtung</b>	halbsonnig	6,8
<b>Boden</b>	<b>Feuchte</b>	mäßig feucht und wechselfeucht	5,8
	<b>Stickstoff (N)</b>	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	6,3
	<b>Reaktion</b>	schwach sauer	6,3
<b>Vegetation</b>	<b>Mahdverträglichkeit</b>	mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli)	4,9
<b>Zeigerwerte</b>	<b>Futterwert</b>	geringwertiges Futter	3,4
	<b>Wechselfeuchteanzeiger</b>		1
	<b>Giftpflanzen</b>		0
	<b>Überschw.anzeiger</b>		4

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
<b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>																	
Aegopodium podagraria (Giersch)	7	h		-	-												
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)	7	h		-	-												
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)	7	h		-	-												
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	7	h		-	-												

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	20138	
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6044</b>	6046
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Burgwedel	
<b>Bearbeitung</b>	DRE	<b>Kopie</b>	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>12</b>	8
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	Nein	<b>Kartierung</b>	27.07.2011	
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	10078,9834	
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>		

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste						
													§	HH	ND	SH	D		
Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras)	7	z		-	-														
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	z		-	-														
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	h		-	-														
Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)	7	h		-	-														
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	h		-	-														
Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)	7	h		-	-														
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	7	h		-	-														
Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)	7	h		-	-														
Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut)	7	h		-	-														
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)	7	l		-	-														
Galium aparine (Kletten-Labkraut)	7	l		-	-														
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	h		-	-														
Hesperis matronalis (Gewöhnliche Nachtviole)	7	z		-	-														
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	h		-	-														
Humulus lupulus (Hopfen)	7	w		-	-														
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	z		-	-														
Lapsana communis (Rainkohl)	7	h		-	-														
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)	7	l		-	-														
Melilotus officinalis (Echter Steinklee)	7	l		-	-														
Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)	7	w		-	-														
Phragmites australis (Schilf)	7	h		-	-														
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)	7	h		-	-														
Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)	7	h		-	-														
Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)	7	h		-	-														
Salix spec. (Weide)	7	h		-	-														
Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)	7	z		-	-														
Tanacetum vulgare (Rainfarn)	7	h		-	-														
Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn)	7	z		-	-												D		
Trifolium arvense (Hasen-Klee)	7	h		-	-														
Trifolium repens (Weiß-Klee)	7	h		-	-														
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	h		-	-														
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	7	h		-	-														
Vicia cracca (Vogel-Wicke)	7	h		-	-														
Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen)	7	w		-	-														
																		<b>Anzahl Rote Liste Arten</b>	<b>1</b>
																		<b>Anzahl Arten</b>	<b>38</b>

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland