

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 20315            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6044</b> 6046 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Burgwedel        |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRE                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>164</b> 67    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 193,194          |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz**     **kein gesetzl. Schutz**     **kein gesetzlich geschütztes Biotop**     **Schutz nur teilweise**     **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                            |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsische RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Gepflegter Knick mit alten Eichen (durchschnittlicher Stammdurchmesser 90cm), Hainbuche und Feldahorn. Der Wall ist 1 - 1.5m hoch und 2m breit, der Fuß teilweise befestigt. Die lückige Strauchschicht besteht aus viel Spierstrauch und Hasel. Lokal starkes Aufkommen von Ahorn und Pappel. An lichterem Stellen ist der grasdominierte Unterwuchs von dichten Moospolstern aufgelockert.

In der Vorkartierung war der Knick als HEA erfasst (B30.5). Trotz des benachbarten Kleinghölzes erfolgte eine Abwertung aufgrund der doch eher isolierten Stellung im dicht bebautem Wohngebiet.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ   | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|---|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp   | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                                    |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp   |                    |          |
| 1 | 1      |   | Ja                 | 100 %    |
| 2 | HWM    | Strauch-Baum-Knick (2000)                                 |                    |          |
| 3 | 4      | sehr starkes Baumholz, Brusthöhendurchmesser >= 70 cm (4) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Direkt entlang Anna-Susanna-Stieg auf Höhe der Schule. |  |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Schule, Gemeinbedarfsbebauung und Einzelhausbebauung.  |  |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 560786   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5944150   |
| <b>Bezirk</b>             | Eimsbüttel   | <b>Naturraum</b>                             | Harksheider Geestplatte (694.25)  |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Schnelsen (319)  | <b>Gemarkung</b>                             | Schnelsen (308)   |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>      | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>     | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>  |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |   |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |   |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 20315            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6044</b> 6046 |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Burgwedel        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>164</b> 67    |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRE                      | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.2011       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 193,194          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

### Karte



## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 3970        | 0     | 6044_164_230711_1.JPG |                  |
| 3971        | 0     | 6044_164_230711_2.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                                     | Wert                        |
|---|-----------------------------|
| <b>Auswertung</b><br>Gefährdung / Einflüsse | Erhöhtes Verkehrsaufkommen. |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 20315            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6044</b> 6046 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Burgwedel        |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRE                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>164</b> 67    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 193,194          |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Foto

**Fotodatei** 6044\_164\_230711\_1.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



**Fotodatei** 6044\_164\_230711\_2.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Strauch-Baum-Knick (2000)                                 | <b>Biotoptyp</b>          | HWM   |
| <b>- Zusatz</b>       | sehr starkes Baumholz, Brusthöhendurchmesser >= 70 cm (4) | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig  | 6,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm  | 5,2 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 5,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,9 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität  | 5,2 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |             |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 20315       |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6044</b> | 6046 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Burgwedel   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | DRE                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>164</b>  | 67   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.2011  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 193,194     |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |                                |          |          |           |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND                             | SH       | D        |           |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)                                | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                             | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                     | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)                   | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Betula pubescens (Moor-Birke)                              | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                               | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                        | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Corylus avellana (Haselnuss)                               | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)               | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                     | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Festuca rubra (Rot-Schwengel)                              | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                        | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)                | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)                  | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                   | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)                    | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Physocarpus opulifolius (Virginia-Blasenspiere)            | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                       | 7  | l |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Plantago major major (Großer Wegerich)                     | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                            | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                            | 7  | l |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)                        | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)                     | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                                | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Ribes spec. (Stachelbeere)                                 | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Robinia pseudoacacia (Robinie)                             | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                               | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Spiraea spec. (Spierstrauch)                               | 7  | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Symphoricarpos albus (Schneebeere)                         | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                               | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | D          |                                |          |          |           |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe)                               | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    | b |            | 3                              | V        |          |           |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                               | 7  | l |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
| Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)                     | 7  | l |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |                                |          |          |           |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>  |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | <b>Anzahl Arten</b>            |          |          | <b>34</b> |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland