

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro	Interne Nr.	21638	
		DK5 DK5-GK	6228	6230
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Kattwyk	
Bearbeitung	KUR	Biotop-Nr. alt	5	6
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	15.09.1988	
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	27770,4889	
		Breite (lineare Abb.) [m]		

Gesetzlicher Schutz	§ 30 (2) 6.3 Wattflächen	Schutz nur teilweise	Ja
----------------------------	--------------------------	-----------------------------	----

Gesamtbewertung	0 keine Angabe
------------------------	----------------

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

Bestandsbeschreibung

Ufer der Süderelbe im Süden der Kattwyk-Halbinsel. Vor der Uferbefestigung mit Steinen und Kupferschlacke (Verbautes Elbufer FWB), befindet sich ein recht ausgedehnter, sandiger Schwemmstreifen mit geringer Neigung, der bei Ebbe trockenfällt (Naturnahe Elbaue FWE).

Im oberen Teil auf einer höherliegenden Terrasse hat sich ein mehr oder weniger dichtes Gebüsch aus Korbweiden mit Eschen, Mehlbeere, Robinie, Bergahorn und noch einer Reihe anderer gepflanzter Gehölze gebildet. In diesem Bereich gibt es auch Bauschuttbefestigungen mit Pestwurz.

In den Ritzen der Kupferschlacke wächst Tide-Sumpfdotterblume, soweit sie etwas mit Schlick oder Sand gefüllt sind. Der auffallend artenreiche Bestand geht nach unten hin in nackten Sandboden über, in dem einzelne Horste des Rohrglanzgrases stehen.

Wertstufe: 7.

Foto Nr. 6/5/88 vom 23.9.88.

Spezielle Nutzungen: Uferbefestigung: Erosionsschutz; Schwemmland: keine

Nutzungsintensität: verwildert

~~~~~

2003: Neu geschnitten. Biotop obiger Beschreibung so nicht mehr vorhanden.

-jvp

## Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF       | Typ                                                                                             | HF | F.Anteil           |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biototyp                                                                                        |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biototypen                                                                           |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                                                                                   |    |                    |
| 1 | 1        |                                                                                                 | Ja | 90 %               |
| 2 | FWZ      | Sonstige naturnahe Flächen im Wasserwechselbereich der tidebeeinflussten Flussunterläufe (2000) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                                                          |    |                    |
| 1 | 2        |                                                                                                 |    | 10 %               |
| 2 | FWX      | Verbautes Elbufer mit naturnahen Vegetationselementen (2000)                                    |    |                    |

## Räumliche Lage

|                          |                                                                                          |                     |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Lagebeschreibung</b>  | Ostufer der Süderelbe zwischen Fähranleger Kattwyk und Kartengrenze nördl. Kattwykbrücke |                     |         |
| <b>Nachbarnutzung/en</b> |                                                                                          |                     |         |
| <b>Rechtswert (X)</b>    | 562822                                                                                   | <b>Hochwert (Y)</b> | 5928431 |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                  |             |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 21638       |      |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>6228</b> | 6230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                | Kattwyk     |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | 5           | 6    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                | 15.09.1988  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 27770,4889  |      |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |             |      |

## Räumliche Lage

|                                             |                                                    |                                                         |                                                    |                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bezirk</b>                               | Hamburg-Mitte                                      | <b>Naturraum</b>                                        | Hamburger Hafen (Singularität)<br>(673.02)         |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>                   | Wilhelmsburg (137)                                 | <b>Gemarkung</b>                                        | Kattwyk (144)                                      |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b>                   | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen<br/>NSG / ND / LSG</b> | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>            | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FFH-GEBIET</b>                           |                                                    |                                                         |                                                    |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>                   |                                                    |                                                         |                                                    |                          |
| <b>Karte</b>                                |                                                    |                                                         |                                                    |                          |



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 21638       | 21504                 | 6226 | 103        | 01.09.2003 | N         | 6230     | 19               |
| 21638       | 21681                 | 6228 | 9          | 28.08.2003 | N         | 6230     | 17               |
| 21638       | 21664                 | 6228 | 10         | 28.08.2003 | N         | 6230     | 18               |
| 21638       | 21662                 | 6228 | 31         | 28.08.2003 | N         | 6230     | 10006            |
| 21638       | 21687                 | 6228 | 62         | 28.08.2003 | N         | 6230     | 20               |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |             |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 21638       |      |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6228</b> | 6230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Kattwyk     |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 5           | 6    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1988  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 27770,4889  |      |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|
|-------------|-----------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auswertung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefährdung / Einflüsse           | Eutrophierung<br>Verunreinigungen durch Öl, Müll wird angeschwemmt.<br>Bodenverunreinigungen durch<br>Biotische Verarmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wertgesichtspunkte               | Ablagerung von Muell / Gartenabfaellen<br>Spontane Schlingpflanzenvegetation<br>Artenreich<br>Charakteristisch ausgepraegter naturnaher Biotop<br>Dominanz von Laubgehölzen<br>Hoher Wildpflanzenanteil<br>Reste von naturraeumlich typischen Strukturen<br>Sehr seltene Biozooenose<br>Standortpotential<br>Strukturvielfalt<br>Uferbegleitende Gehölze<br>Ufervegetation<br>Zonation gut ausgebildet<br>artenreiche Ausprägung |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dichte spontane Gebüsche<br>Offene trockene Sandflächen<br>Sonnige Steinwälle und Böschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maßnahmen                        | Vermeidung von Eutrophierung<br>Naturliche Entwicklung (Sukzession) zulassen<br>Erhaltung der Ueberschwemmungsdynamik<br>Beseitigen von Muell, Gartenabfaellen u.a                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                                                                                       |                           |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                                                                                       | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstige naturnahe Flächen im<br>Wasserwechselbereich der tidebeeinflussten<br>Flussunterläufe (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | FWZ      |
| - <b>Zusatz</b>       |                                                                                                       | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                                                                | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Bauschutt, Kupferschlacke, Sand (künstlich)                                       | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |                                                                                                       | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |                                                                                                       | <b>Flächenanteil</b>      | 90 %     |
|                       |                                                                                                       | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |                                                                                                       | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |             |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 21638       |      |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6228</b> | 6230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Kattwyk     |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>5</b>    | 6    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1988  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 27770,4889  |      |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                                 |
| Feuchte                   | 10 - zeitweise wasserüberstaut                  |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich                             |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                                 |
| Relief                    | o: Büschung, Ufer verbaut;u: geneigt,Ufer flach |
| Ausrichtung               | SW - Südwest                                    |
| Luft                      | keine Besonderheiten                            |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                                 |
| 1. Baumschicht            | 10 %                                            |
| Strauchschicht            | 30 %                                            |
| 1. Krautschicht           | 50 %                                            |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                                                 |     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                      | 6,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß                                             | 7,9 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                 | 6,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral                                         | 6,7 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,9 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                           | 3,2 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                                                 | 11  |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                                                 | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                                                 | 13  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                  | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|-------------------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Angelica archangelica (Echte Engelwurz)               | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Arctium lappa (Große Klette)                          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bidens frondosa (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 3          | 3  | V  | V |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde)                        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex acutiformis (Sumpf-Segge)                       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)             | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crataegus monogyna monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 21638      |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 6228 6230  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Kattwyk    |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 5 6        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1988 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 27770,4889 |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |   |
|--------------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|---|
|                                                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |   |
| Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen)         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    | V  |   |  | V |
| Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Humulus lupulus (Hopfen)                         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)      | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)               | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Mentha arvensis (Acker-Minze)                    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer)            | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)            | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Phragmites australis (Schilf)                    | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)               | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Populus alba (Silber-Pappel)                     | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Populus nigra 'Italica' (Säulen-Pappel)          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Robinia pseudoacacia (Robinie)                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rorippa palustris (Gewöhnliche Sumpfkresse)      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rosa rugosa (Kartoffel-Rose)                     | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                          | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix alba alba (Silber-Weide)                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix cinerea (Grau-Weide)                       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix purpurea lambertiana (Quirl-Weide)         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix spec. (Weide)                              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix viminalis (Korb-Weide)                     | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix x hippophaefolia (Sanddornblättrige Weide) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Salix x rubens (Fahl-Weide)                      | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Scirpus sylvaticus (Wald-Simse)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  | V |
| Silene latifolia alba (Weiße Lichtnelke)         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Sorbus aria (Echte Mehlbeere)                    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                     | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest)                  | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Trifolium pratense (Rot-Klee)                    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 21638            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6228</b> 6230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Kattwyk          |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>5</b> 6       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1988       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 27770,4889       |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 1  | 2  | 2 |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 63         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                                                 |                           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                                                 | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Verbautes Elbufer mit naturnahen<br>Vegetationselementen (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | FWX  |
| <b>- Zusatz</b>       |                                                                 | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                                                 | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                                                 | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                                                 | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                                                 | <b>Flächenanteil</b>      | 10 % |
|                       |                                                                 | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                                                 | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |