

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 22449 |
| | | DK5 DK5-GK | 6234 6236 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Altona-Nord |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 263 15 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 08.05.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 137,319 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 5 |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre |
| – Belastungsgrad | 4 | Flächenhaft deutliche Belastung ohne nachh. Schäden |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biototyp ohne biototypische Artenvielfalt, Ubiquisten |

Bestandsbeschreibung

Schmaler Gehölzstreifen an einem Spielplatz aus vorherrschenden Hainbuchen und Weißdorn mit u.a. einigen älteren Platanen, wenig Feld-Ahorn, Hartriegel und Hahnensporn-Weißdorn.
 In der lückigen Strauchschicht dominieren Ziersträucher wie Rosen und Liguster.
 Aufgrund von Trittbelastungen durch spielende Kinder fehlt eine Krautflur großenteils, stellenweise hat sich jedoch eine lockere Flur aus Brennessel, Kleinblütigem Springkraut und Windenknöterich ausgebildet.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HHM | Strauch-Baumhecke (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Spielplatz Simon-von-Utrecht-Straße / Hein-Hoyer-Straße | | |
| Nachbarnutzung/en | Kinderspielplatz, Straßen | | |
| Rechtswert (X) | 563742 | Hochwert (Y) | 5934063 |
| Bezirk | Hamburg-Mitte | Naturraum | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | St.Pauli (111) | Gemarkung | St. Pauli Süd (121) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 22449 |
| | | | DK5 DK5-GK | 6234 6236 |
| | | | DK5 - Name | Altona-Nord |
| Handlungsbedarf | Nein | | Biotop-Nr. alt | 263 15 |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Nein | Kartierung |
| | | | | 08.05.2000 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | | Fläche / Länge [m²/m] |
| | | | | 137,319 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] |
| | | | | 5 |

Räumliche Lage

Karte



| Foto | | | |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
| 44558 | 0 | 6234_263_080500_1.JPG | S |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Autoabgase, Immissionen Hundekot, Vertritt (spielende Kinder) |
| Wertgesichtspunkte | Geschlossener Gehölzstreifen im Siedlungsraum. Reich an Kleinstrukturen |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Hecke |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein |
| Maßnahmen | Natürliche Entwicklung (Sukzession) zulassen Ziersträucher durch heimische Gehölze ersetzen |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 22449 |
| | | DK5 DK5-GK | 6234 6236 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Altona-Nord |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 263 15 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 08.05.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 137,319 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 5 |

Foto

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fotodatei | 6234_263_080500_1.JPG | Fotodatei | |
| Bildbeschreibung | Strauch-Baumhecke | Bildbeschreibung | |
| Aufnahmerichtung | S | Aufnahmerichtung | |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Strauch-Baumhecke (2000) | Biotoptyp | HHM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 7 - stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | niedriger Wall rund um den Spielplatz |
| Neigung - Gelände | N3 - mittel geneigt (9-18 %) |
| Ausrichtung | V - Verschiedene |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Luft | windberuhigt |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 95 % |
| 1. Baumschicht | 10 % |
| 2. Baumschicht | 90 % |
| Strauchschicht | 30 % |
| 1. Krautschicht | 30 % |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 22449 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6234 | 6236 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Altona-Nord | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 263 15 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | Kartierung | 08.05.2000 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 137,319 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | 5 | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 5,9 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 4,8 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,1 |
| | Reaktion | schwach basisch | 7,8 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,2 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 2,5 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 1 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus (Hainbuche) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cornus spec. (Kornelkirsche) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus crus-galli (Hahnensporn-Weißdorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Fallopia convolvulus (Winden-Knöterich) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ornithogalum spec. (Milchstern) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Pinus sylvestris (Wald-Kiefer) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Platanus x hispanica (Ahornblättrige Platane) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa spec. (Rose) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria media (Vogelmiere) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennnessel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland