

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23005 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 226 32 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 12.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 310,939 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 8 |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biotoptypische Artenvielfalt, Ubiquisten |

Bestandsbeschreibung

Gehölzstreifen an einem Sportplatz mit einer Baumreihe aus alten Pappeln (Stammdurchmesser 0,7-0,8 m) sowie wenig Berg-Ahorn und Robinien. Die überwiegend dichte Strauchschicht wird von Ziersträuchern mit häufig eingestreutem Feld-Ahorn, jungem Berg- und Spitz-Ahorn, Gewöhnlicher Traubenkirsche, Pfeifenstrauch, Hartriegel, Flieder, Holunder und jungen Robinien bestimmt. Stellenweise hat sich auch Brombeergebüsch entwickelt. Die Krautflur ist nur spärlich ausgebildet mit wenig Brennnessel und Gierch. Östlich des Sportplatzes verläuft eine Baumreihe aus Pyramiden-Pappeln ohne Strauchschicht.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HHM | Strauch-Baumhecke (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Sportplatz Julius-Vosseler-Straße | | |
| Nachbarnutzung/en | Sportplatz, Spielplatz, Straße, Gewerbe | | |
| Rechtswert (X) | 562986 | Hochwert (Y) | 5937666 |
| Bezirk | Eimsbüttel | Naturraum | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Lokstedt (317) | Gemarkung | Lokstedt (306) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23005 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| | | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 226 32 |
| Bearbeitung | MAU | Kartierung | 12.10.2000 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 310,939 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | 8 |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 23005 | 23062 | 6236 | 288 | 26.09.2008 | N | 6238 | 10192 |
| 23005 | 101604 | 6236 | 288 | 27.08.2016 | N | 6238 | 10192 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 44599 | 0 | 6236_226_121000_1.JPG | N |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------|
| Auswertung Gefährdung / Einflüsse | Ziersträucher, Müll |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23005 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 226 32 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 12.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 310,939 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 8 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | Dichte Hecken, die eine Bedeutung als Rückzugsraum und Vernetzungsbiotop haben. |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Wertvoller Altbaumbestand (Pappeln) alte Pappeln dichte Hecken |
| Bedeutung für Tiergruppe | Heckenbrütende Vögel Insekten, allgemein |
| Maßnahmen | Natürliche Entwicklung (Sukzession) zulassen Ziersträucher durch heimische Gehölze ersetzen. |

Foto

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 6236_226_121000_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | Strauch-Baumhecke mit alten Pappeln | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | N | Aufnahmerichtung |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Strauch-Baumhecke (2000) | Biotoptyp | HHM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 23005 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6236 | 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Eimsbüttel | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 226 32 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | Kartierung | 12.10.2000 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 310,939 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | 8 | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Neigung - Gelände | N0 - nicht geneigt (<2 %) |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung | 8 - sonnig |
| Luft | windexponiert |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 98 % |
| 2. Baumschicht | 5 % |
| Strauchschicht | 60 % |
| 1. Krautschicht | 2 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbschattig | 5,5 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,4 |
| | Reaktion | neutral | 6,6 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,3 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Aegopodium podagraria (Giersch) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Amelanchier spec. (Felsenbirne) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilex aquifolium (Stechpalme) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | b | | |
| Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Platanus x hispanica (Ahornblättrige Platane) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus spec. (Pappel) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus spinosa (Schlehe) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia (Robinie) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 23005 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6236 | 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Eimsbüttel | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 226 32 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | Kartierung | 12.10.2000 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 310,939 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | 8 | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland