

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23006 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 230 37 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 16.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 345,116 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 10 |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biototypische Artenvielfalt, Ubiquisten |

Bestandsbeschreibung

Breiter Gehölzstreifen aus älteren Linden, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Robinien, Rotbuchen, Hänge-Birken, Rot-Eichen und Hohen Weiden mit auf der Ostseite begleitenden niedrigeren Gehölzen aus dominierendem Feld-Ahorn und eingestreuter Hainbuche.

Aufgrund der starken Beschattung hat sich nur eine spärliche Strauchschicht entwickelt, während die Krautflur nahezu ganz fehlt.

Randlich des Spielplatzes verläuft ein niedriger Gehölzstreifen aus Feld-Ahorn, Spitz-Ahorn und Gewöhnlicher Traubenkirsche.

Vorkommen an Biototypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biototyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biototypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HHM | Strauch-Baumhecke (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| Lagebeschreibung | südöstlich des Veilchenwegs | Hochwert (Y) | 5937967 |
| Nachbarnutzung/en | Zeilenhausbebauung, Spielplatz | Naturraum | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| Rechtswert (X) | 563892 | Gemarkung | Lokstedt (306) |
| Bezirk | Eimsbüttel | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input type="checkbox"/> |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Lokstedt (317) | Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | | |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | | |
| NSG / ND / LSG | | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23006 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| | | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 230 37 |
| Bearbeitung | MAU | Kartierung | 16.10.2000 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 345,116 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Breite (lineare Abb.) [m] | 10 |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 23006 | 23019 | 6236 | 291 | 29.09.2008 | N | 6238 | 10195 |
| 23006 | 101606 | 6236 | 291 | 27.08.2016 | N | 6238 | 10195 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 44600 | 0 | 6236_230_161000_1.JPG | S |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Auswertung Gefährdung / Einflüsse | ein Trampelpfad verläuft im Gehölzstreifen, Ziersträucher |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23006 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 230 37 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 16.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 345,116 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 10 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | Dichter, breiter Gehölzbestand im Stadtraum, der eine bedeutende Funktion als Rückzugsraum und Vernetzungsbiotop besitzt. |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Reich an Kleinstrukturen |
| Bedeutung für Tiergruppe | dichtes Gehölz |
| | Heckenbrütende Vögel |
| | Insekten, allgemein |
| Maßnahmen | Erhalt des Biotops in der gegenwärtigen Ausprägung - 1.4 |

Foto

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 6236_230_161000_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | Strauch-Baumhecke | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | S | Aufnahmerichtung |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Strauch-Baumhecke (2000) | Biotoptyp | HHM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23006 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 230 37 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 16.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 345,116 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 10 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|--------------------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 7 - stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | flache Mulde |
| Neigung - Gelände | N2 - schwach geneigt (3,5-9 %) |
| Ausrichtung | V - Verschiedene |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Luft | keine Besonderheiten |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 60 % |
| 2. Baumschicht | 80 % |
| Strauchschicht | 10 % |
| 1. Krautschicht | 1 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbschattig | 5,2 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5,4 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,4 |
| | Reaktion | neutral | 7 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | gut bis überaus schnitt- oder beweidungsverträglich | 8 |
| Zeigerwerte | Futterwert | ausreichende Futterqualität | 4,5 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humulus lupulus (Hopfen) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus spec. (Pappel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia (Robinie) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 23006 |
| | | DK5 DK5-GK | 6236 6238 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eimsbüttel |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 230 37 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 16.10.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 345,116 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 10 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland