

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 22697            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>6236</b> 6238 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Eimsbüttel       |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>7</b> 1       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 30573,5429       |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz** \_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop **Schutz nur teilweise** Nein

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Von der Hagenbeckstraße durch einen Zaun abgetrennte, ausgedehnte alte Gartenbrache mit im Westteil dichten, mittelhohen Obstbäumen, einigen Gartensträuchern und aufkommendem Brombeergebüsch, die Fläche in viele Kleinräume untergliedert.

Auf dem meist trockenen, sandigen Boden wächst ein unterschiedlich hohe Grasflur aus Knautgras, Weidelgras, Land-Reitgras und Honiggras, durchsetzt von z.T. dicht aufkommenden Goldruten, Beifuß, Giersch, Weiß-Klee und Wege-Rauke an den zahlreich durch das Gebiet führenden Trampelpfaden.

Im Osten liegen einige Erdaufschüttungen mit Pionierflur aus Melden, Wege-Rauke und Knöterich, daneben zuweilen auch Saatwucherblumen.

Kleine Fläche an der Högenstraße mit Grasflur der gleichen Artenzusammensetzung.

Lebensraum individuenreicher Heuschreckenbestände, wichtige innerstädtische Insektenweide, Vogelbrutbiotop.

Vögel: Blaumeise, Amsel, Mönchsgrasmücke, Sumpfrohrsänger

Schmetterlinge: Aglais urticae

Heuschrecken: Chorthippus apricarius (RL 3), Chorthippus albomarginatus

Spezielle Nutzungen: keine Nutzung

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften:

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                     | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biototyp                                |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                  |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                           |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 100 %              |
| 2 | OB     | Abgrabungsfläche (2000)                 |    |                    |
| 1 | 2      |   |    | 0 %                |
| 2 | XXX    | Zuordnung eines Biototyps fehlt! (2000) |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |                              |                     |   |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Westlich der Hagenbeckstraße |                     |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |                              |                     |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 562329                       | <b>Hochwert (Y)</b> | 5937902                                   |
| <b>Bezirk</b>             | Eimsbüttel                   | <b>Naturraum</b>    | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Stellingen (321)             | <b>Gemarkung</b>    | Stellingen (304)                          |
| 08.04.2020                |                              |                     |   |

# Erhebungsbogen

**B**


|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 22697            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6236</b> 6238 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Eimsbüttel       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>7</b> 1       |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR  | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1986       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 30573,5429       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>           | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |

FFH-GEBIET  
Wasserschutzgebiet  
Karte

Planungsraum Stellingen-Süd (geplant) [ 3 / Anteil: 10% ]



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 22697       | 22725                 | 6236 | 7          | 04.09.2000 | K         | 6238     | 1                |
| 22697       | 22740                 | 6236 | 7          | 26.09.2008 | K         | 6238     | 1                |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 22697       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6236</b> | 6238 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Eimsbüttel  |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>7</b>    | 1    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1986  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 30573,5429  |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>                |   |
| Gefährdung / Einflüsse           | Teilweise Gartenmüllablagerungen  |
| Wertgesichtspunkte               | Artenreich<br>Insektenweide<br>Ausgedehnte, meist trockene Gartenbrache mit Obstbäumen, z.T. dichtem ökologische Ausgleichsfläche im innerstädtischen Bereich. Zoologisch Buschwerk und artenreicher Bodenvegetation. Außerordentlich wertvoller Zoologisch sehr wertvoll<br>bedeutsamer Heuschreckenlebensraum und Vogelbiotop, wichtige Wichtige oekologische Ausgleichsflaeche |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren als Insektenweide   |
| Maßnahmen                        | Beseitigen von Muell, Gartenabfaellen u.a<br>Müllbeseitigung<br>Gehoelzanflug beseitigen<br>Durch gelegentliches Entfernen des Gehölzanfluges als Dauerbrache erhalten  |

## Teilflächenbeschreibung

|   |                         |                           |       |
|---|-------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b>                           |                         | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>                                | Abgrabungsfläche (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | OB    |
| - <b>Zusatz</b>                                 |                         | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>                                  |                         | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>                             |                         | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
| Standort: Substrat: Erde, z.T. Sand (natürlich) |                         | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|   |                         | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|   |                         | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|   |                         | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                                   |
|---------------------------|--|
| <b>Boden</b>              |  |
| Feuchte                   | 4 - mäßig trocken und wechsell trocken |
| <b>Standort, Relief</b>   |  |
| Relief                    | uneben                                 |
| Belichtung                | 8 - sonnig                             |
| Luft                      | keine Besonderheiten                   |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |  |
| 1. Baumschicht            | 30 %                                   |
| Strauchschicht            | 10 %                                   |
| 1. Krautschicht           | 90 %                                   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |              |  |                             |            |
|----------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro |              | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 22697<br>6236<br>Eimsbüttel | 6238       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   |              | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | 7                           | 1          |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR  | <b>Kopie</b> | Nein   | <b>Kartierung</b>           | 15.07.1986 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 30573,5429                  |            |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |                             |            |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 6,3 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität  | 5,3 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                           |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium agg. (Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                                | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                         | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Armoracia rusticana (Meerrettich)                              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)                       | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Asparagus officinalis (Spargel)                                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bromus hordeaceus (Weiche Tresse)                              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Bryonia dioica (Rotbeerige Zaunrübe)                           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)                         | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calystegia sepium agg. (Artengruppe Zaun-Winde)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)                   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Convolvulus arvensis (Acker-Winde)                             | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata agg. (Artengruppe Wiesen-Knäuelgras)        | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca arundinacea (Rohr-Schwingel)                           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                                  | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)                    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)                         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)                          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                       | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)                            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | V  |    |   |
| Malus domestica (Kultur-Apfel)                                 | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)                    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Oenothera biennis agg. (Artengruppe Gewöhnliche Nachtkerze)    | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)                         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)                     | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phleum pratense agg. (Artengruppe Wiesen-Lieschgras)           | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 22697            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6236</b> 6238 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Eimsbüttel       |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>7</b> 1       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 30573,5429       |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |   |
| Plantago major (Breit-Wegerich)  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Poa palustris (Sumpf-Rispengras)                                       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)                                      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)                                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Prunus avium (Vogel-Kirsche)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Prunus cerasus (Sauer-Kirsche)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Prunus domestica (Kultur-Pflaume)                                      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Prunus spinosa (Schlehe)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Pseudolysimachion longifolium maritimum<br>(Langblättriger Ehrenpreis) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | b | 1          |    | 2  |   | V |
| Pyrus communis agg. (Artengruppe Birne)                                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte<br>Brombeere)                 | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Salix caprea (Sal-Weide)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Salix x smithiana (Kübler-Weide)                                       | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   | D |
| Sisymbrium altissimum (Ungarische Rauke)                               | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)                                      | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)                              | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)                                    | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)                                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)   | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)   | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                                      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| Vicia sepium (Zaun-Wicke)  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| <b>Anzahl Arten</b>  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |
| <b>56</b>  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | XXX  |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |              |   |                  |
|----------------------------|--|--------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 22697            |
|                            |  |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6236</b> 6238 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Eimsbüttel       |
| <b>Bearbeitung</b>         | KUR  | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>7</b> 1       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 30573,5429       |
|                            |  |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                 |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Standort, Relief</b> |                      |
| Luft                    | keine Besonderheiten |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | sonnig   | 7,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig trocken und wechselfeucht                                | 4,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich  | 6,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer  | 6   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | nicht völlig schnittunverträglich aber sehr schnittempfindlich | 2,3 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter  | 0,9 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)              | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Glebionis segetum (Saat-Wucherblume)             | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 3        | V        |   |
| Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)      | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)                | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille) | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>6</b>   |          |          |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, ND: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland