

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 24888            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6244</b> 6246 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Wendlohe         |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 59     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2960,9195        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** \_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop **Schutz nur teilweise** Nein

**Gesamtbewertung** 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Waldrest aus Birken und Zitter-Pappeln als Hauptbestandbildner in der Baumschicht mit eingestreuten Eschen, Schwarz-Erlen und Ahornen. Die Strauchschicht ist z.T. recht dicht aus Eberesche und Brombeere. Die Krautschicht ist sehr spärlich ausgeprägt, da sie stark beschattet wird. Im Bereich des Grabens zwischen den Tennishallen befindet sich eine doppelte Baumreihe aus Birken.

Spezielle Nutzungen: keine

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                   | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                             | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                         |                    |          |
| 1 | 1      |                                       | Ja                 | 100 %    |
| 2 | WX     | Sonstiger Laubforst, naturfern (2000) |                    |          |

### Räumliche Lage

|                           |   |                                       |   |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | südl. vom Keltenweg                         |                                       |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 563568                                      | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5944310                                     |
| <b>Bezirk</b>             | Eimsbüttel                                  | <b>Naturraum</b>                      | Harksheider Geestplatte (694.25)            |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Niendorf (318)                              | <b>Gemarkung</b>                      | Niendorf (307)                              |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet  | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |                                       |   |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                                       |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 24888       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6244</b> | 6246 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Wendlohe    |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b>   | 59   |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2960,9195   |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Wertgesichtspunkte               | Dominanz von Laubgehölzen<br>Naturverjüngung<br>Reich an Kleinstrukturen<br>Wichtige oekologische Ausgleichsfläche |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dichte spontane Gebüsche   |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel  |
| Maßnahmen                        | Erhalt des Biotops in der gegenwärtigen Ausprägung - 1.4<br>Erhöhung des Totholzanteiles                           |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 24888       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6244</b> | 6246 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Wendlohe    |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b>   | 59   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2960,9195   |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                       |                           |       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                       | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiger Laubforst, naturfern (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | WX    |
| <b>- Zusatz</b>       |                                       | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                       | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Erde (natürlich)  | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |                                       | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |                                       | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |                                       | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |                                       | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Relief                    | eben                               |
| Belichtung                | 3 - schattig                       |
| Luft                      | keine Besonderheiten               |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| 1. Baumschicht            | 90 %                               |
| Strauchschicht            | 70 %                               |
| 1. Krautschicht           | 30 %                               |
| Mooschicht                | 10 %                               |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig  | 6,2 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht   | 6,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 5,6 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer  | 5,1 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter  | 2,9 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 3   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                 | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)      | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus incana (Grau-Erle)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)         | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 24888            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6244</b> 6246 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Wendlohe         |
| <b>Bearbeitung</b>         | MAU  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 59     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2960,9195        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |           |   |  |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|-----------|---|--|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH        | D |  |   |
| Betula pubescens pubescens (Moor-Birke)             | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Chelidonium majus (Schöllkraut)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Galeobdolon luteum (Echte Goldnessel)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           | V |  |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                     | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  | R |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |           |   |  |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>1</b>   |    |    | <b>1</b>  |   |  |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    | <b>18</b> |   |  |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland