

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 26888             |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6430</b> 6432  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Kleiner Grasbrook |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>14</b> 17      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1989        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 18465,031         |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

**Gesetzlicher Schutz**      **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**      **Schutz nur teilweise**      **Nein**

**Gesamtbewertung**      0      keine Angabe

- **Alter**
- **Belastungsgrad**
- **Ökolog. Funktion**
- **Seltenheit**

## Bestandsbeschreibung

Brachfläche mit breiteren, erst wenige Jahre alten Gehölzanpflanzungen aus vorwiegend heimischen Arten wie Rosen, Weiden, Ahorn, Bodenvegetation mit ausdauernder krautiger Ruderalflur AK, die unter den Anpflanzungen aus nitrophilen Arten (Brennnesseln, Ampfer, Honiggras, Disteln) besteht, auf den unbepflanzten Freiflächen aber Übergänge zu geschlossenen, recht artenarmen Land-Reitgrasfluren zeigt. In der Nähe des Weidengehölzes liegen Stellen mit vor wenigen Monaten abgeschobenem Boden und Erdhügeln, auf denen Pioniervegetation AP aus Kamille, Gänsefußarten, Melden wächst. Vereinzelt mit Brombeerbüschen und natürlich gewachsenen Weidensträuchern, Bäume sind selten. Blütenbesuchende Insekten finden ein reiches Nahrungsangebot.

Vögel: Fasan

Schmetterlinge: Pieris brassicae, Lycaena phlaeas

Spinnen: Araneus diadematus

Spezielle Nutzungen: keine Nutzung

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen


| 1 | TF     | Typ                                       | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                                 |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                    |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                             |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 60 %               |
| 2 | AK     | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) |    |                    |
| 1 | 2      |   |    | 40 %               |
| 2 | AP     | Ruderalflur (2000)                        |    |                    |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 26888             |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6430</b> 6432  |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Kleiner Grasbrook |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>14</b> 17      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1989        |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 18465,031         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

|                           |   |                                       |   |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Räumliche Lage</b>     |   |                                       |   |
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Südl. d. Hafenanrandstr                     |                                       |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 565729                                      | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5930424                                     |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte                               | <b>Naturraum</b>                      | Hamburger Hafen (Singulartität)<br>(673.02) |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Wilhelmsburg (137)                          | <b>Gemarkung</b>                      | Wilhelmsburg (147)                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet  | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |                                       |   |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                                       |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |
| <b>Karte</b>              |   |                                       |   |



| <b>Weitere Erhebungsbögen</b> |                       |      |            |            |           |          |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| Interne Nr.                   | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
| 26888                         | 26860                 | 6430 | 22         | 04.10.2002 | N         | 6432     | 25               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 26888             |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6430</b> 6432  |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  | <b>DK5 - Name</b>                       | Kleiner Grasbrook |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>14</b> 17      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1989        |
|                            |  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 18465,031         |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Wertgesichtspunkte               | Artenreich<br>Strukturvielfalt<br>artenreiche Ausprägung           |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren  |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Insekten   |
| Maßnahmen                        | Natuerliche Entwicklung (Sukzession) zulassen<br>keine Angaben - 0 |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000)       | <b>Biotoptyp</b>          | AK   |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Erde (natürlich, künstlich) | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 60 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich                |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Relief                    | uneben, geneigt                    |
| Ausrichtung               | S - Süd                            |
| Belichtung                | 8 - sonnig                         |
| Luft                      | keine Besonderheiten               |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| 1. Baumschicht            | 10 %                               |
| Strauchschicht            | 30 %                               |
| 1. Krautschicht           | 90 %                               |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt<br>Kartierung<br>Fläche / Länge [m <sup>2</sup> /m]<br>Breite (lineare Abb.) [m] | 26888<br>6430 6432<br>Kleiner Grasbrook<br>14 17<br>15.09.1989<br>18465,031 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Kopie</b>  | Nein  |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  |   |   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   |   |   |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  |   |   |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                      | 6,7 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                  | 6,2 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                 | 7,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7,1 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,6 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                           | 1,5 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 5   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 6   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                    | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)                             | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                         | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Angelica archangelica archangelica (Echte Engelwurz)    | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | D  |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)                  | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calystegia sepium agg. (Artengruppe Zaun-Winde)         | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Convolvulus arvensis (Acker-Winde)                      | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata agg. (Artengruppe Wiesen-Knäuelgras) | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)                | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich)        | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                     | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lamium album (Weiße Taubnessel)                         | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)                  | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phragmites australis (Schilf)                           | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Poa palustris (Sumpf-Rispengras)                        | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Populus alba (Silber-Pappel)                            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                         | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)                 | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus avium (Vogel-Kirsche)                            | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)                     | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)                  | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus spinosa (Schlehe)                                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Pyrus communis agg. (Artengruppe Birne)                 | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)               | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                                | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)     | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                                 | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                          | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)          | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix alba alba (Silber-Weide)                          | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |              |                                  |                   |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro |              | <b>Interne Nr.</b>               | 26888             |
|                            |  |              | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>6430</b> 6432  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   |              | <b>DK5 - Name</b>                | Kleiner Grasbrook |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>14</b> 17      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | Nein         | <b>Kartierung</b>                | 15.09.1989        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  |              | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 18465,031         |
|                            |  |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |           |   |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|-----------|---|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH        | D |  |
| Salix spec. (Weide)                        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Salix viminalis (Korb-Weide)               | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)        | 1  | + |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Saponaria officinalis (Echtes Seifenkraut) | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)        | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)               | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)           | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |           |   |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | <b>1</b>  |   |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | <b>39</b> |   |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                    |                           |      |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                    | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Ruderalflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AP   |
| <b>- Zusatz</b>       |                    | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                    | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                    | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                    | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                    | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |                    | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                    | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                 |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Standort, Relief</b> |                      |
| Luft                    | keine Besonderheiten |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7   |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                              | 6   |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                     | 6,5 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer   | 6,3 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,3 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                                  | 2,3 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 3   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |  |
|-------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
|                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |  |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt<br>Kartierung<br>Fläche / Länge [m <sup>2</sup> /m]<br>Breite (lineare Abb.) [m] | 26888<br>6430 6432<br>Kleiner Grasbrook<br>14 17<br>15.09.1989<br>18465,031 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Kopie</b>  | Nein  |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEN  |   |   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   |   |   |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  |   |   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                 | MS                             | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |   |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|---|--|--|--|--|
|  |                                |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |   |  |  |  |  |
| Atriplex patula (Spreizende Melde)                   | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Atriplex prostrata agg. (Artengruppe Spieß-Melde)    | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                         | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)                  | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß)       | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Chenopodium rubrum agg. (Artengruppe Roter Gänsefuß) | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)            | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                      | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)              | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                  | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Medicago lupulina (Hopfenklee)                       | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)           | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Plantago major (Breit-Wegerich)                      | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Poa palustris (Sumpf-Rispengras)                     | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)                | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)            | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Rorippa palustris (Gewöhnliche Sumpfkresse)          | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Rumex maritimus (Strand-Ampfer)                      | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   | V |  |  |  |  |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)       | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Senecio viscosus (Klebriges Greiskraut)              | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Sonchus asper (Rauhe Gänsedistel)                    | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                         | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille)     | 7                              | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                     | 1                              | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
|  | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |
|  | <b>Anzahl Arten</b>            |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |   |  |  |  |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland