

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 28707 |
| | | DK5 DK5-GK | 6438 6440 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eppendorf |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 240 48 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 20.09.1999 |
| Anzahl Abschnitte | 3 | Fläche / Länge [m²/m] | 300,873 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 6 |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

Bestandsbeschreibung

Baumreihe aus efeubewachsenen Hainbuchen zwischen dem Stift und einer neuen Wohnbebauung mit eingestreuten Haseln, Trauben- und Zierkirschen. Stellenweise wurden Ziersträucher untergepflanzt, der Boden ist zum Teil mit Efeu bedeckt.

Westlich der neuen Wohnbebauung befindet sich ein kurzer Gehölzstreifen aus alten Robinien mit dichtem Unterwuchs aus Weißdorn, Hainbuche, Traubenkirsche und Ziersträuchern.

Nördlich des angrenzenden Spielplatz verläuft außerdem ein Gehölzstreifen mit alten Stiel-Eichen sowie lockerem Unterwuchs aus Traubenkirsche, Hartriegel, Holunder, jungen Robinien und Ziersträuchern.

Eine Krautflur fehlt überwiegend.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HHM | Strauch-Baumhecke (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| Lagebeschreibung | südlich der Stiftung Ansharhöhe | Hochwert (Y) | 5939266 |
| Nachbarnutzung/en | Wohnstift, Wohnbebauung, Spielplatz | Naturraum | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| Rechtswert (X) | 564889 | Gemarkung | Eppendorf (426) |
| Bezirk | Hamburg-Nord | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input type="checkbox"/> |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Eppendorf (405) | Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | | |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 28707 |
| | | DK5 DK5-GK | 6438 6440 |
| | | DK5 - Name | Eppendorf |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 240 48 |
| Bearbeitung | MAU | Kartierung | 20.09.1999 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 300,873 |
| Anzahl Abschnitte | 3 | Breite (lineare Abb.) [m] | 6 |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 28707 | 28708 | 6438 | 265 | 04.09.2007 | N | 6440 | 10212 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 54848 | 0 | 6438_240_200999_1.JPG | E |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---------------|
| Auswertung Gefährdung / Einflüsse | Ziersträucher |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 28707 |
| | | DK5 DK5-GK | 6438 6440 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eppendorf |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 240 48 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 20.09.1999 |
| Anzahl Abschnitte | 3 | Fläche / Länge [m²/m] | 300,873 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 6 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | Geschlossene Gehölzstreifen in der Stadt, die als Vernetzungselemente und Rückzugsräume von Bedeutung sind. zum Teil wertvoller Altbaumbestand Reich an Kleinstrukturen |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Gehölzstreifen mit z.T. altem Baumbestand |
| Bedeutung für Tiergruppe | Heckenbrütende Vögel |
| Maßnahmen | Natürliche Entwicklung (Sukzession) zulassen Ziersträucher durch heimische Gehölze ersetzen. |

Foto

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 6438_240_200999_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | Gehölzstreifen | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | E | Aufnahmerichtung |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Strauch-Baumhecke (2000) | Biotoptyp | HHM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 28707 |
| | | | DK5 DK5-GK | 6438 6440 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Eppendorf |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt |
| Räumliche Abbildung | Linie | | | 240 48 |
| Anzahl Abschnitte | 3 | | | Kartierung |
| | | | | 20.09.1999 |
| | | | | Fläche / Länge [m²/m] |
| | | | | 300,873 |
| | | | | Breite (lineare Abb.) [m] |
| | | | | 6 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Neigung - Gelände | N0 - nicht geneigt (<2 %) |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Luft | keine Besonderheiten |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 95 % |
| 2. Baumschicht | 20 % |
| Strauchschicht | 40 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 5,6 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 6,5 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,2 |
| | Reaktion | neutral | 6,8 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | völlig schnittunverträglich (meist Holzpflanzen ohne unterirdische Ausläufer) | 1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus (Hainbuche) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornus spec. (Kornelkirsche) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Corylus avellana (Haselnuss) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedera helix (Efeu) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Philadelphus coronarius (Europäischer Pfeifenstrauch) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Picea abies (Gemeine Fichte) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus spec. (Pappel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus spec. (Zwetsche) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia (Robinie) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 28707 |
| | | DK5 DK5-GK | 6438 6440 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Eppendorf |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 240 48 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 20.09.1999 |
| Anzahl Abschnitte | 3 | Fläche / Länge [m²/m] | 300,873 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 6 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Rosa spec. (Rose) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus laciniatus (Schlitzblättrige Brombeere) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Symphoricarpos albus (Schneebeere) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | b | | 3 | | V |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland