

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                  |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 29790            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>6448</b> 6450 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                | Norderstedt      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>4</b> 5       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                | 23.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 14829,1664       |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz**      kein gesetzl. Schutz      **kein gesetzlich geschütztes Biotop**      **Schutz nur teilweise**      **Nein**

**Gesamtbewertung**      6      Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Größere Brachflächen und teilweise als Fußballplatz genutzte Wiese am Gemeindezentrum mit ruderaler Grasflur aus Knäulgras, Honiggras, Rot-Schwingel, Rot-Straßgras, durchsetzt von Spitz-Wegerich, Scharfgarbe, Ampfer, Hahnenfuß, Johanniskraut. Besonders am Rande fleckenweise üppig aufkommende ausdauernde krautige Ruderalflur mit Acker-Kratzdisteln, Rainfarn, Brennesseln, Ampfer, Goldruten.  
Zuweilen niedrige Baumgruppen aus Birken, vereinzelt Weidenbüsche und Anfluggehölz.  
Der als Fußballplatz genutzte Teil wird mehrschurig gemäht, dort häufig mit Löwenzahn. Stellenweise sind dort Spielgeräte aufgestellt worden.  
Lebensraum für Schmetterlinge, Hummeln, Schwebfliegen.  
Teilweise Spiel-, Fußball- und Hundeauslaufplatz.

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                                           | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biototyp                                                      |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                                        |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                                                 |    |                    |
| 1 | 1      |                                                               | Ja | 40 %               |
| 2 | APM    | Ruderalflur mittlerer Standorte (2000)                        |    |                    |
| 1 | 2      |                                                               |    | 60 %               |
| 2 | AKM    | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) |    |                    |

### Räumliche Lage

|                                         |                                                               |                                              |                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | südlich vom Gemeindezentrum                                   |                                              |                                                    |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                |                                                               |                                              |                                                    |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 565828                                                        | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5948244                                            |
| <b>Bezirk</b>                           | Hamburg-Nord                                                  | <b>Naturraum</b>                             | Geestplatten westlich der Alster (696.01)          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Langenhorn (432)                                              | <b>Gemarkung</b>                             | Langenhorn (420)                                   |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       |                                                               |                                              |                                                    |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               | Langenhorn/Glashütte [ 3 / Anteil: 99% ]                      |                                              |                                                    |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 29790            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6448</b> 6450 |
|                            |                                                      | <b>DK5 - Name</b>                       | Norderstedt      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>4</b> 5       |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.1986       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 14829,1664       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 29790       | 29775                 | 6448 | 5          | 10.09.2003 | N         | 6450     | 7                |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert                    |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Auswertung</b>                |                         |
| Gefährdung / Einflüsse           | Nutzungsintensivierung  |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren     |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Hautflügler             |
|                                  | Tagfalter               |
| Maßnahmen                        | Gehölzanflug beseitigen |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 29790       |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 6448 6450   |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Norderstedt |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 4 5         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.1986  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 14829,1664  |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                        |                           |      |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                        | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Ruderalflur mittlerer Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | APM  |
| <b>- Zusatz</b>       |                                        | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                        | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                        | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                        | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |                                        | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |                                        | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                        | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                           |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Boden</b>            |                                |
| Feuchte                 | 5 - frisch und mäßig frisch    |
| Stickstoffgehalt        | 7 - stickstoffreich            |
| <b>Standort, Relief</b> |                                |
| Relief                  | uneben, Hügel                  |
| Neigung - Gelände       | N2 - schwach geneigt (3,5-9 %) |
| Ausrichtung             | FL - flach, keine Exposition   |
| Belichtung              | 8 - sonnig                     |
| Luft                    | keine Besonderheiten           |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                                |     |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                     | 7   |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht | 5,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm            | 5   |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                  | 5,6 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut schnittverträglich         | 7,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität    | 5,1 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                                | 7   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                                | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                                | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>          |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 29790            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6448</b> 6450 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Norderstedt      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>4</b> 5       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 14829,1664       |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |          |          |    |   |   |
|-----------------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----------|----|---|---|
|                                                     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH       | ND       | SH | D |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)              | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Festuca ovina (Schaf-Schwingel)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          | V        |    | V | V |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                       | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                 | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Holcus mollis (Weiches Honiggras)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)         | 7  | w |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Populus spec. (Pappel)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Potentilla norvegica (Norwegisches Fingerkraut)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    | 0 |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)           | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Robinia pseudoacacia (Robinie)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Salix caprea (Sal-Weide)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Salix x smithiana (Kübler-Weide)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   | D |
| Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> |    |   |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>49</b>  |          |          |    |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 29790            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6448</b> 6450 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Norderstedt      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>4</b> 5       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 14829,1664       |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                                               |                           |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                                               | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AKM  |
| <b>- Zusatz</b>       |                                                               | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                                               | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                                               | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                                               | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                                               | <b>Flächenanteil</b>      | 60 % |
|                       |                                                               | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                                               | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                                                                        |     |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                                             | 7,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                                         | 5,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                                | 5,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer bis sauer                                                  | 4,5 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität                                            | 4,8 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                                                                        | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                                                                        | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                                                                        | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                          | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                               |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>          |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)           | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)           | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus mollis (Weiches Honiggras)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbläättriger Ampfer) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)     | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                                                      |                                         |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 29790            |
|                            |                                                      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>6448</b> 6450 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                                                 | <b>DK5 - Name</b>                       | Norderstedt      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET                                                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>4</b> 5       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                                               | <b>Kartierung</b>                       | 23.07.1986       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 3                                                    | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 14829,1664       |
|                            |                                                      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

| Pflanzenartenliste   |                                |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | Rote Liste |    |    |   |
|----------------------|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| Gruppe / Pflanzenart | MS                             | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | HH         | ND | SH | D |
|                      | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
|                      | <b>Anzahl Arten</b>            |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 17         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland