

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 32401 |
| | | DK5 DK5-GK | 6632 6634 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Klostertor |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 19 56 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 11.08.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3662,6421 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biotoptypische Artenvielfalt, Ubiquisten |

Bestandsbeschreibung

Artenreiche, halbruderale Gras- und Staudenflur, auf seit längerer Zeit brachliegender Fläche, mit sandigem, z.T. trocken beeinflussten Untergrund. Bild bestimmend ist vor allem das Land-Reitgras, weiterhin häufig findet sich Weißer Steinklee und Rot-Straußgras, lokal eingestreut ist die Kanadische Goldrute. Im östlichen Bereich findet sich vermehrt der trockenliebende Hasen-Klee. Vorkommen von Rote-Liste Arten wie der Gewöhnliche Natternkopf (HH:2) und Schaf-Schwingel (HH:3).

2010: Biotop entfällt, wurde zerstört durch Parkplatzentstehung (vollständig versiegelt/asphaltiert worden)

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 70 % |
| 2 | AKM | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | | |
| 3 | * | Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten (*) | | |
| 1 | 2 | | | 30 % |
| 2 | AKT | Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Amsinckstraße, Ende vom Nagelsweg | | |
| Nachbarnutzung/en | sechsspurige Hauptverkehrsstraße, Großmarkt | | |
| Rechtswert (X) | 567792 | Hochwert (Y) | 5933135 |
| Bezirk | Hamburg-Mitte | Naturraum | Hamburger Hafen (Singularität) (673.02) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Hammerbrook (115) | Gemarkung | St. Georg Süd (119) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 32401 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6632 | 6634 |
| | | | DK5 - Name | Klostertor | |
| Handlungsbedarf | Nein | | Biotop-Nr. alt | 19 | 56 |
| Bearbeitung | LUD | Kopie | Nein | Kartierung | 11.08.2002 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 3662,6421 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 32401 | 32402 | 6632 | 62 | 13.06.2010 | N | 6634 | 10043 |
| 32401 | 32395 | 6632 | 8 | 15.05.1981 | < | 6634 | 25 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 611 | 0 | 6632_19_110802_1.JPG | SO |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|----------|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Bebauung |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|-------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 32401 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6632 | 6634 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Klostertor | |
| Bearbeitung | LUD | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 19 56 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 11.08.2002 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3662,6421 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | Starke Luftbelastung Starke Lärmbelastung viel Müll Artenreich |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Naturnahes Element in beeinträchtigter Umgebung Vorkommen seltener Pflanzen |
| Bedeutung für Tiergruppe | Blütenreiche Fluren Dichte spontane Gebüsche Spinnennetze Heuschrecken Spinnen Tagfalter Blütenbesuchende Insekten Laufkäfer Libellen |
| Maßnahmen | Einmal pro Jahr mähen oder Sukzession Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

Foto

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 6632_19_110802_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | SO | Aufnahmerichtung |



Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 32401 |
| | | DK5 DK5-GK | 6632 6634 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Klostertor |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 19 56 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 11.08.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3662,6421 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | AKM |
| - Zusatz | Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten (*) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | Standort: sandiger Untergrund | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 70 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 5 - mäßig stickstoffarm |
| Standort, Relief | |
| Relief | leicht uneben |
| Neigung - Gelände | N0 - nicht geneigt (<2 %) |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung | 8 - sonnig |
| Luft | keine Besonderheiten |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 70 % |
| 1. Baumschicht | 2 % |
| Strauchschicht | 8 % |
| 1. Krautschicht | 70 % |
| Moosschicht | 15 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | sonnig | 7,7 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5,1 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm | 4,8 |
| | Reaktion | neutral | 6,6 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 3,9 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 32401 |
| | | DK5 DK5-GK | 6632 6634 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Klostertor |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 19 56 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 11.08.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3662,6421 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte (2000) | Biotoptyp | AKT |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 30 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |