

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 33225 |
| | | DK5 DK5-GK | 6636 6838 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Uhlenhorst |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 217 22 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.07.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 13653,8693 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre |
| – Belastungsgrad | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß |
| – Ökolog. Funktion | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 4 | Verbr. Biotoptyp ohne biotoptypische Artenvielfalt, Ubiquisten |

Bestandsbeschreibung

Größere Fläche mit krautreicher, halbruderaler Gras- und Staudenflur, mit aspektbestimmendem Echtem Johanniskraut, Disteln und Geruchloser Kamille und vielen anderen eingestreuten Arten. Unter anderem Vorkommen mehreren Rote-Liste-Arten wie Acker-Gauchheil, Gew. Ackerfrauenmantel und Kleinblütiger Königskerze.
 Der Boden ist stark verdichtet (fester Steinschutt), dadurch ist die Vegetation sehr kleinwüchsig und es findet sich viel Moos (10 %).
 Vereinzelt kommen Bäume vor (vereinzelt stehende Kastanien, Lindenreihe und Pappeln).

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | AKM | Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | | |
| 3 | mo | moosreich (mo) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Zwischen Osterbekstraße und Weidenstraße | | |
| Nachbarnutzung/en | Gehölz, Bauwagen, Alstercity | | |
| Rechtswert (X) | 567915 | Hochwert (Y) | 5937533 |
| Bezirk | Hamburg-Nord | Naturraum | Geestplatten östlich der Alster (696.03) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Barmbek-Süd (419) | Gemarkung | Barmbek (453) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 33225 |
| | | DK5 DK5-GK | 6636 6838 |
| | | DK5 - Name | Uhlenhorst |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 217 22 |
| Bearbeitung | LUD | Kartierung | 02.07.2000 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 13653,8693 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 33225 | 33218 | 6636 | 217 | 03.06.2008 | K | 6838 | 22 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 44621 | 0 | 6636_217_020700_1.JPG | N |
| 44622 | 0 | 6636_217_020700_2.JPG | W |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|----------|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Bebauung |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 33225 |
| | | DK5 DK5-GK | 6636 6838 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Uhlenhorst |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 217 22 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.07.2000 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 13653,8693 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | Vorkommen seltener Arten Wichtige ökologische Ausgleichsfläche Artenreich |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren Große Einzelbäume |
| Bedeutung für Tiergruppe | Blütenbesuchende Insekten Insekten, allgemein |
| Ziele der Entwicklung Maßnahmen | Biotop erhalten. Natürliche Entwicklung (Sukzession) zulassen |
| Größe | |
| Breite | 85.00 m |

Foto

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| Fotodatei | 6636_217_020700_1.JPG | Fotodatei | 6636_217_020700_2.JPG |
| Bildbeschreibung | Ruderalflur mit aspektbestimmendem Johanniskraut | Bildbeschreibung | Ruderalflur, im Hintergrund Alstercity |
| Aufnahmerichtung | N | Aufnahmerichtung | W |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | AKM |
| - Zusatz | moosreich (mo) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | Standort: Brache | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33225 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 | 6838 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst | |
| Bearbeitung | LUD | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 217 22 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 02.07.2000 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 13653,8693 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | hügelig, uneben |
| Neigung - Gelände | N1 - sehr schwach geneigt (2-3,5 %) |
| Ausrichtung | V - Verschiedene |
| Belichtung | 8 - sonnig |
| Luft | windexponiert |
| Zusätze - Btyp | n - niederwüchsig, lückig |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 85 % |
| 1. Baumschicht | 10 % |
| 1. Krautschicht | 85 % |
| Mooschicht | 10 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,2 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 4,7 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 5,8 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1,3 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | X | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | V | |
| Aphanes arvensis (Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | V | |
| Arctium minus (Kleine Klette) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitalis purpurea (Roter Fingerhut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Epilobium spec. (Weidenröschen) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33225 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 | 6838 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst | |
| Bearbeitung | LUD | Kopie | Biotop-Nr. alt | 217 | 22 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 02.07.2000 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 13653,8693 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium rotundifolium (Rundblättriger Storchschnabel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Humulus lupulus (Hopfen) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) | 7 | h | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicago lupulina (Hopfenklee) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Myosotis arvensis (Acker-vergissmeinnicht) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago uliginosa (Kleiner Wegerich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | D |
| Populus nigra 'Italica' (Säulen-Pappel) | 7 | l | | B1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | V |
| Prunella vulgaris (Kleine Braunelle) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus idaeus (Himbeere) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria media (Vogelmiere) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilia cordata (Winter-Linde) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille) | 7 | l | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland