

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33334 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 | 6638 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Biotop-Nr. alt | 32 | 57 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 24.08.2001 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3139,7397 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop | | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| - Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| - Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| - Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| - Seltenheit | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

Bestandsbeschreibung

Breiter, flächiger Gehölzbestand randlich eines Abenteuer- und eines Kleinkinder-Spielplatzes aus mittelalten Berg-, Spitz- und Feld-Ahornen sowie Linden, Pappeln und wenig Birken und Robinien (Stammdurchmesser 0,2-0,4 m). Die lockere Strauchschicht setzt sich aus nachwachsenden Ahornen, Weißdorn und Holunder zusammen. Randlich zu den Fußwegen wurden zum Teil Ziersträucher gepflanzt.

Auf dem Gelände des Abenteuer-Spielplatzes wachsen die Gehölze stellenweise auf hohen Wällen, die bisweilen von einer lockeren Ruderalflur aus u.a. Brennessel und Kleinblütigem Springkraut eingenommen werden. Hier starker Vertritt durch spielende Kinder.

Ansonsten ist die Krautflur nur spärlich entwickelt, lediglich randlich finden sich ruderale Krautsäume aus u.a. Gundermann, Brennessel, Rispengras und Kleinblütigem Springkraut.

Randlich des benachbarten Altenwohnheimes wurden vermehrt Gartenabfälle abgelagert.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HGM | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Lagebeschreibung | zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Averhoffstraße | | | |
| Nachbarnutzung/en | Spielplätze, Altenwohnheim | | | |
| Rechtswert (X) | 567510 | Hochwert (Y) | 5936340 | |
| Bezirk | Hamburg-Nord | | Naturraum | Alstertal (696.02) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Uhlenhorst (415) | | Gemarkung | Uhlenhorst (454) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> | Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> | Ramsargebiet |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> | Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> | Nationalpark |
| NSG / ND / LSG | | | | |
| FFH-GEBIET | | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33334 |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 6638 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Biotop-Nr. alt | 32 57 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 24.08.2001 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3139,7397 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 33334 | 33330 | 6636 | 32 | 23.07.2009 | K | 6638 | 57 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 25119 | 0 | 6636_32_240801_1.JPG | NW |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|----------------------------|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Gartenabfälle, Kinderspiel |
| Wertgesichtspunkte | Reich an Kleinstrukturen |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 33334 |
| | | DK5 DK5-GK | 6636 6638 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Uhlenhorst |
| Bearbeitung | MAU | Biotop-Nr. alt | 32 57 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 24.08.2001 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3139,7397 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| | Älterer, flächiger Gehölzbestand mit besonderer Bedeutung als Rückzugsraum im Stadtgebiet. |
| | Wichtige ökologische Ausgleichsfläche |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Stadtgehölz |
| Bedeutung für Tiergruppe | Vögel |
| Maßnahmen | Gartenabfälle entfernen |
| | Natürliche Entwicklung (Sukzession) zulassen |

Foto

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Fotodatei | 6636_32_240801_1.JPG | Fotodatei |
| Bildbeschreibung | Stadtgehölz | Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung | NW | Aufnahmerichtung |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | HGM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33334 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 | 6638 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Biotop-Nr. alt | 32 | 57 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 24.08.2001 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3139,7397 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | zum Teil stark wellig |
| Neigung - Gelände | N0 - nicht geneigt (<2 %) |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung | 5 - halbschattig |
| Luft | keine Besonderheiten |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 100 % |
| Strauchschicht | 20 % |
| 1. Krautschicht | 2 % |
| Veg. - Höhe | |
| Gesamt, durchschn. | 25.00 m |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 5,6 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5,2 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7 |
| | Reaktion | neutral | 7,3 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 2,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,6 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria maculosa (Floh-Knöterich) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Philadelphus coronarius (Europäischer Pfeifenstrauch) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus nigra 'Italica' (Säulen-Pappel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 33334 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6636 | 6638 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Uhlenhorst | |
| Bearbeitung | MAU | Kopie | Biotop-Nr. alt | 32 | 57 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 24.08.2001 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 3139,7397 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|
| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | HH | ND | SH | D |
| Populus spec. (Pappel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus rubra (Rot-Eiche) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia (Robinie) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sisymbrium officinale (Weg-Rauke) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ulmus laevis (Flatter-Ulme) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | V |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland