

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 35052 |
| | | DK5 DK5-GK | 6644 6646 |
| Handlungsbedarf | Ja | DK5 - Name | Langenhorn |
| Bearbeitung | RIN | Biotop-Nr. alt | 9 5 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 09.06.2011 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1561,1107 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop **Schutz nur teilweise** Nein

Gesamtbewertung 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

Bestandsbeschreibung

Aus brach gefallenen Gärten hervorgegangenes Gehölz aus verwilderten, teils abgestorbenen Obstbäumen sowie Birken, Kastanien, Eichen und spontan aufwachsendem Ahorn und Holunder. In der Krautschicht wachsen große Bestände an verwildertem Straußfarn und Garten-Goldnessel. Der Bestand zeichnet sich durch viel Totholz aus. Außerdem sind größere Ablagerungen von Gartenabfällen vorhanden.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---------------------------|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HRR | Ruderalgebüsch (2000) | | |
| 3 | b | Brache, keine Nutzung (b) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | zwischen Krohnstieg und Rittmerskamp | | |
| Nachbarnutzung/en | Parkanlage, Wohnbebauung | | |
| Rechtswert (X) | 566513 | Hochwert (Y) | 5944961 |
| Bezirk | Hamburg-Nord | Naturraum | Geestplatten westlich der Alster (696.01) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Langenhorn (432) | Gemarkung | Langenhorn (420) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 35052 |
| | | DK5 DK5-GK | 6644 6646 |
| Handlungsbedarf | Ja | DK5 - Name | Langenhorn |
| Bearbeitung | RIN | Biotop-Nr. alt | 9 5 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 09.06.2011 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 1561,1107 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 35052 | 35080 | 6644 | 9 | 15.09.1995 | K | 6646 | 5 |
| 35052 | 35051 | 6644 | 9 | 27.06.2003 | K | 6646 | 5 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|---------------------|------------------|
| 15132 | 0 | 6644_9_090611_1.JPG | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Intensivierung der Nutzung oder Pflege |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 35052 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6644 | 6646 |
| Handlungsbedarf | Ja | | DK5 - Name | Langenhorn | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Biotop-Nr. alt | 9 | 5 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 09.06.2011 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 1561,1107 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------|--|
| Wertgesichtspunkte Maßnahmen | Naturnahes Element in beeinträchtiger Umgebung Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

Foto

Fotodatei 6644_9_090611_1.JPG

Bildbeschreibung

Aufnahmerichtung

Fotodatei

Bildbeschreibung

Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Ruderalgebüsch (2000) | Biotoptyp | HRR |
| - Zusatz | Brache, keine Nutzung (b) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 35052 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 6644 | 6646 |
| Handlungsbedarf | Ja | | DK5 - Name | Langenhorn | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Biotop-Nr. alt | 9 | 5 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 09.06.2011 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 1561,1107 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbschattig | 4,8 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 6 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 6,9 |
| | Reaktion | neutral | 6,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,9 |
| Zeigerwerte | Futterwert | geringwertiges Futter | 3 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Aegopodium podagraria (Giersch) | 7 | h | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus (Hainbuche) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Cornus sericea (Weißer Hartriegel) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | D | | |
| Corylus avellana (Haselnuss) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Galeobdolon argentatum (Garten Goldnessel) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Juglans regia (Echte Walnuss) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | D | | |
| Matteuccia struthiopteris (Straußfarn) | 7 | z | | - | - | | | | | | | | b | 3 | V | | |
| Prunus avium (Vogel-Kirsche) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Ribes uva-crispa (Stachelbeere) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | b | 3 | V | |
| | Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| | Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland