

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	FFH-Ersterfassung	<b>Interne Nr.</b>	70974
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6824</b> 6826
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Neuland-Ost
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>463</b> 1005
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	16.06.2004
<b>Anzahl Abschnitte</b>	5	<b>Fläche / Länge [m²/m]</b>	802829,5855
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

<b>Gesamtbewertung</b>	6	Wertvoll
– <b>Alter</b>	2	Biotop geringen Alters, 1 bis 5 Jahre
– <b>Belastungsgrad</b>	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– <b>Ökolog. Funktion</b>	8	Wertbestimmender Bestandteil eines wertvollen Biotopkomplexes oder für den regionalen Biotopverbund.
– <b>Seltenheit</b>	8	Sehr seltener Biotoptyp, hohe Anteile seltener oder bedrohter Pflges., gesättigtes Artenspektrum, RL-Arten

## Bestandsbeschreibung

Kleinflächig hat sich an wenigen Stellen im Bereich des Priellaufes im Naturschutzgebiet Heuckenlock die charakteristische Vegetation des Lebensraumtyps [3270] Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des *Chenopodium rubri* p.p. und *Bidens* p.p. entwickelt. Da es sich um hauptsächlich einjährige Fluren, im Bereich von trockenfallenden, schlammigen, vegetationsfreien Ufern handelt, deren Ausdehnung einer starken jährlichen und räumlichen natürlichen Dynamik unterliegt, ist eine genaue flächige Abgrenzung nicht sinnvoll. Aus diesem Grund ist der gesamte potentielle Entwicklungsraum dieses Lebensraumtyps erfasst worden. In diesem Bereich kann sich, in Abhängigkeit von "Naturkatastrophen", überall dieser Lebensraumtyp entwickeln.

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	70 %
2	FVV	Schlamm- oder Sandbank mit Pioniervegetation (2000)		
4	3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodium rubri</i> p.p. und des <i>Bidens</i> p.p.		
1	2			30 %
2	WWT	Tide-Weiden-Auwald (2000)		
4	kein LRT	kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	nördlich und südlich der Süderelbe		
<b>Nachbarnutzung/en</b>	Stromelbe, Deichvorland mit extensiv genutzten Grünländern		
<b>Rechtswert (X)</b>	568897	<b>Hochwert (Y)</b>	5925426
<b>Bezirk</b>	Hamburg-Mitte	<b>Naturraum</b>	Elbinsel Wilhelmsburg (673.01)
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Wilhelmsburg (135)	<b>Gemarkung</b>	Moorwerder (145)
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	
<b>NSG / ND / LSG</b>	LSG Hamburger Elbe [ HH-2051 / Anteil: 1% ], LSG Wilhelmsburger Elbinsel [ HH-2050 / Anteil: < 1% ], NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe [ HH-101 / Anteil: < 1% ], NSG Heuckenlock [ HH-702 / Anteil: 84% ], NSG Schweenssand [ HH-706 / Anteil: 16% ]		
<b>FFH-GEBIET</b>	Hamburger Unterelbe [ DE 2526-305 / Anteil: 1% ], Heuckenlock/Schweenssand [ DE 2526-302 / Anteil: 99% ]		
<b>Wasserschutzgebiet</b>			

<b>Projekt</b>	FFH-Ersterfassung	<b>Interne Nr.</b>	70974
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6824</b> 6826
		<b>DK5 - Name</b>	Neuland-Ost
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>463</b> 1005
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Kartierung</b>	16.06.2004
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	802829,5855
<b>Anzahl Abschnitte</b>	5	<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
70974	30978	6624	331	05.10.2010	N	6826	171
70974	36538	6824	120	05.10.2010	N	6826	167
70974	36501	6824	121	05.10.2010	N	6826	168
70974	36553	6824	123	05.10.2010	N	6826	170
70974	77377	6824	123	03.10.2013	N	6826	170
70974	36521	6824	124	06.10.2010	N	6826	172
70974	36458	6824	321	05.10.2010	N	7026	95
70974	36304	6824	48	08.05.1998	>	6826	50
70974	36305	6824	50	08.05.1998	>	6826	52
70974	36348	6824	51	08.05.1998	>	6826	53
70974	36324	6824	53	08.05.1998	>	6826	55
70974	36333	6824	54	08.05.1998	>	6826	56
70974	36337	6824	66	08.05.1998	>	6826	78

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	FFH-Ersterfassung	<b>Interne Nr.</b>	70974
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6824</b> 6826
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Neuland-Ost
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>463</b> 1005
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	16.06.2004
<b>Anzahl Abschnitte</b>	5	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	802829,5855
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
70974	36421	6824	67	26.09.1998	>	6826	79

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
7001	0	6824_463_160604_1.JPG	
7002	0	6824_463_160604_2.JPG	

## Foto

<b>Fotodatei</b>	6824_463_160604_1.JPG	<b>Fotodatei</b>	6824_463_160604_2.JPG
<b>Bildbeschreibung</b>		<b>Bildbeschreibung</b>	
<b>Aufnahmerichtung</b>		<b>Aufnahmerichtung</b>	



## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biotoptyp</b>	Schlamm- oder Sandbank mit Pioniervegetation (2000)	<b>Biotoptyp</b>	FVV
- <b>Zusatz</b>		- <b>gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>	Flüsse mit Schlammhäfen mit Vegetation des <i>Chenopodium rubri</i> p.p. und des <i>Bidens</i> p.p.	<b>FFH-LRT</b>	3270
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen: Rückbau der Böschungsbefestigung	<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	70 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	FFH-Ersterfassung	<b>Interne Nr.</b>	70974
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6824</b> 6826
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Neuland-Ost
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>463</b> 1005
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	16.06.2004
<b>Anzahl Abschnitte</b>	5	<b>Fläche / Länge [m²/m]</b>	802829,5855
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## FFH-Bewertungen (HH)

Lebensraumtyp / Parameter	Wertstufe A	Wertstufe B	Wertstufe C	Wert / Begründung	Z
<b>3270 (HH) Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und des Bidention p.p.</b>					<b>C</b>
<b>Habitatstrukturen</b>					<b>C</b>
Ufermorphologie;	günstig	mittel	ungünstig		<b>B</b>
Naturnähe, Primär- od.	naturnah,	groß,	klein		<b>B</b>
Sekundärstandort;	Primärstand	Sekundär.	Sekundär		
	ort				
Stetigkeit des Auftretens;	günstig	mittel	ungünstig		<b>C</b>
Häufigkeit;	jährlich	nicht jährlich	sporadisch		<b>C</b>
Zonierung;	günstig	mittel	ungünstig		<b>C</b>
Vollständigkeit; Bestände des	beide	beide	ein Aspekt		<b>C</b>
Chenopodions und des Bidentions	Aspekte	Aspekte			
<b>Beeinträchtigungen</b>					<b>C</b>
Störungen des Standortes;	günstig	mittel	ungünstig		<b>C</b>
anthropogene Überprägung;	fehlend	gering	deutlich		<b>C</b>
Einengung des natürlichen	keine	mäßige	starke		<b>C</b>
Uferprofiles;					
Nutzungen;	günstig	mittel	ungünstig		<b>A</b>
Schäden durch Erholungsnutzung, z. B.	gering	mäßig	stark		<b>A</b>
Tritt;					
<b>Arteninventar</b>					<b>C</b>

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

<b>Standort</b>	<b>Belichtung</b>	halbsonnig	7,3
<b>Boden</b>	<b>Feuchte</b>	naß	8,4
	<b>Stickstoff (N)</b>	stickstoffreich	7,1
	<b>Reaktion</b>	schwach sauer	6,4
<b>Vegetation</b>	<b>Mahdverträglichkeit</b>	schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend)	3,4
<b>Zeigerwerte</b>	<b>Futterwert</b>	sehr geringwertiges Futter	1,5
	<b>Wechselfeuchteanzeiger</b>		1
	<b>Giftpflanzen</b>		0
	<b>Überschw.anzeiger</b>		5

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
<b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>																	
Atriplex prostrata (Spieß-Melde)	7	z		K1											D		
Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)	7	w	T	K1													
Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)	7	z		K1													
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	7	h		K1													
Mentha aquatica (Wasser-Minze)	7	h		K1													
Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse)	7	z		K1													
Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer)	7	h	T	K1													
Rumex maritimus (Strand-Ampfer)	7	z	T	K1											V		
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	z		K1													

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	FFH-Ersterfassung	<b>Interne Nr.</b>	70974
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>6824</b> 6826
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Neuland-Ost
<b>Bearbeitung</b>	BUC	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>463</b> 1005
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	16.06.2004
<b>Anzahl Abschnitte</b>	5	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	802829,5855
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste				
														HH	ND	SH	D	
Veronica catenata (Bleicher Ehrenpreis)	7	h		K1										3				
<b>Anzahl Rote Liste Arten</b>														<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Anzahl Arten</b>														<b>10</b>				

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	2
<b>Biotoptyp</b>	Tide-Weiden-Auwald (2000)	<b>Biotoptyp</b>	WWT
- <b>Zusatz</b>		- <b>gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>	kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie	<b>FFH-LRT</b>	kein LRT
<b>Beschreibung</b>		<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	
		<b>Flächenanteil</b>	30 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein